

# PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de MG

Pregão Eletrônico Nº 00034/2021(SRP)

## RESULTADO POR FORNECEDOR

**04.345.762/0001-80 - REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Sulfato de cobre ii</u>	Quilograma	1	R\$ 60,6300	R\$ 60,6300	R\$ 60,6300
<b>Marca:</b> ACS <b>Fabricante:</b> ACS <b>Modelo / Versão:</b> ACS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SULFATO DE COBRE. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: CUSO4.5H2O. ASPECTO FÍSICO: CRISTAL. PESO DA MOLÉCULA: 249,68 G/MOL. PUREZA MÍNIMA DE 99%. USO: FERTILIZANTE FOLIAR. Marca: acs						
5	<u>Sulfato de zinco</u>	Quilograma	1	R\$ 48,0900	R\$ 48,0900	R\$ 48,0900
<b>Marca:</b> ACS <b>Fabricante:</b> ACS <b>Modelo / Versão:</b> ACS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SULFATO DE ZINCO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: ZNSO4.7H2O. TIPO HEPTAHIDRATADO. ASPECTO FÍSICO: CRISTAL. PUREZA MÍNIMA DE 99%. SOLUBILIDADE EM ÁGUA 950 A 1000 G/L. USO: FERTILIZANTE FOLIAR. Marca: acs						
8	<u>Ágar</u>	Frasco 500,00 G	1	R\$ 587,4600	R\$ 587,4600	R\$ 587,4600
<b>Marca:</b> BIOLOG <b>Fabricante:</b> BIOLOG <b>Modelo / Versão:</b> BIOLOG <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ÁGAR BACTERIOLÓGICO. COR: BRANCO A BEGE. TAMANHO DAS PARTÍCULAS: 95% ATRAVÉS DE 60 MESH ASTM. PERDA AO SECAR: ≤ 12%; CINZAS: ≤ 4,0%. PH (1,5) ANTES E DEPOIS DA AUTOCLAVAGEM: 6,0 – 7,5. PONTO DE SOLIDIFICAÇÃO (1,5%): 35°C – 39°C. PONTO DE FUSÃO (1,5%): 85°C – 90°C. FORÇA DO GEL (1,5%, NIKAN) ANTES E DEPOIS DA AUTOCLAVAGEM: 750 – 1000 G/CM2. TRANSPARÊNCIA (1,5%): ≤ 10 NTU. COLORIMETRIA (450 NM) ANTES E DEPOIS DA AUTOCLAVAGEM: ≤ 0,20. marca: biolog						
9	<u>Ágar</u>	Frasco 500,00 G	5	R\$ 298,3300	R\$ 298,3300	R\$ 1.491,6500
<b>Marca:</b> BIOLOG <b>Fabricante:</b> BIOLOG <b>Modelo / Versão:</b> BIOLOG <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ÁGAR BATATA DEXTROSE. DEXTROSE - 20,00 G/L. INFUSÃO A PARTIR DE BATATAS (200 G) - 4,00 G/L. ÁGAR BACTERIOLÓGICO - 15,00 G/L. PH FINAL 5,6 ± 0,2 A 25°C. marca: biolog						
31	<u>Espátula laboratório</u>	Unidade	5	R\$ 19,8400	R\$ 19,8400	R\$ 99,2000
<b>Marca:</b> RIC <b>Fabricante:</b> RIC <b>Modelo / Versão:</b> RIC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESPÁTULA DE LABORATÓRIO. TIPO CHATA DUPLA. MATERIAL ARAME DE AÇO INOX DE 3 MM. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 20 CM. Marca: ric						
32	<u>Espátula laboratório</u>	Unidade	5	R\$ 30,0300	R\$ 30,0300	R\$ 150,1500
<b>Marca:</b> RIC <b>Fabricante:</b> RIC <b>Modelo / Versão:</b> RIC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESPÁTULA DE LABORATÓRIO. TIPO COLHER DUPLA. MATERIAL INOX. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 16 CM. Marca: ric						
34	<u>Extrato de levedura</u>	Frasco 500,00 G	1	R\$ 258,8700	R\$ 258,8700	R\$ 258,8700
<b>Marca:</b> BIOLOG <b>Fabricante:</b> BIOLOG <b>Modelo / Versão:</b> BIOLOG <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EXTRATO DE LEVEDURA (AMINO NITROGÊNIO (AN) - MÍNIMO 4,5%; NITROGÊNIO TOTAL (TN) - MÍNIMO 10%; PERDA NA SECAGEM - MÁXIMO 5%; ASH - MÁXIMO 15%; PH (SOLUÇÃO 2%) - 6,0 – 7,2). Marca: biolog						
41	<u>Naftaleno</u>	Gramas	60	R\$ 0,9600	R\$ 0,9600	R\$ 57,6000
<b>Marca:</b> ACS <b>Fabricante:</b> ACS <b>Modelo / Versão:</b> ACS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> NAFTALINA (NAFTALENO). ASPECTO FÍSICO: ESFERAS BRANCAS. GRUPO QUÍMICO: HIDROCARBONETO AROMÁTICO. FÓRMULA MOLECULAR: C10H8. PESO MOLECULAR: 128,0G. PONTO DE CRISTALIZAÇÃO: MÍN. 79,6 °C). PUREZA MÍNIMA DE 95%. Marca: acs						

44	<u>Frasco - tipo</u> <u>almotolia</u>	Unidade	12	R\$ 12,4400	R\$ 12,4400	R\$ 149,2800
----	--	---------	----	-------------	-------------	--------------

**Marca:** JP

**Fabricante:** JP

**Modelo / Versão:** JP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PISSETA. TIPO ALMOTOLIA. TAMP A AZUL ROSQUEÁVEL. COM CAPACIDADE DE 500 ML. GRADUADA. MATERIAL POLIETILENO. BICO CURVO. Marca: jp

**Total do Fornecedor: R\$ 2.902,9300**

**10.824.101/0001-30 - MAKLAB COMERCIAL LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
71	<u>Micropipeta</u>	Unidade	11	R\$ 1.296,6000	R\$ 734,9500	R\$ 8.084,4500

**Marca:** CRAL

**Fabricante:** CRAL

**Modelo / Versão:** CP1000V

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 1000, Tipo\*: Monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Adicional: Autoclavável,

72	<u>Micropipeta</u>	Unidade	2	R\$ 1.387,8900	R\$ 1.299,9600	R\$ 2.599,9200
----	--------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

**Marca:** CRAL

**Fabricante:** CRAL

**Modelo / Versão:** P200V

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 200, Tipo\*: Monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte,

73	<u>Micropipeta</u>	Unidade	2	R\$ 1.140,0000	R\$ 735,9700	R\$ 1.471,9400
----	--------------------	---------	---	----------------	--------------	----------------

**Marca:** CRAL

**Fabricante:** CRAL

**Modelo / Versão:** P100V

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 100, Tipo\*: Monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Adicional: Autoclavável,

74	<u>Micropipeta</u>	Unidade	2	R\$ 1.045,2700	R\$ 1.029,9800	R\$ 2.059,9600
----	--------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

**Marca:** CRAL

**Fabricante:** CRAL

**Modelo / Versão:** P5000V

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 5000, Tipo\*: Monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Adicional: Autoclavável,

76	<u>Refratômetro</u>	Unidade	1	R\$ 1.308,3200	R\$ 1.308,3200	R\$ 1.308,3200
----	---------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

**Marca:** AKSO

**Fabricante:** AKSO

**Modelo / Versão:** AKSO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Refratômetro Tipo Aparelho: Portátil, Tipo Display: Digital, Faixa Medição: Até 95 % Brix, Faixa Medição 1: Cerca De 1.3000 A 1.6000 Ir,

**Total do Fornecedor: R\$ 15.524,5900**

**35.382.879/0001-68 - DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
59	<u>Capela fluxo</u> <u>laminar</u>	Unidade	1	R\$ 14.869,1000	R\$ 14.869,0000	R\$ 14.869,0000

**Marca:** LUTECH

**Fabricante:** LUTECH

**Modelo / Versão:** LFV.S-30

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABINE DE FLUXO LAMINAR VERTICAL – MOD. LFV.S-30 – MARCA: LUTECH – PROCEDÊNCIA NACIONAL Equipamento indicado para proteger o produto interno avaliado dentro na câmara, utilizados em procedimentos laboratoriais de análises clínicas e análises de água. - Equipamento projetado de acordo com os critérios da norma NBR 15767, capaz de gerar um ambiente com limpeza ISO CLASSE 5, conforme norma nacional ABNT NBR ISO 14644-1; - Fluxo de ar 100% unidirecional e vertical, totalmente renovado através de dois estágios de filtração (G4+H14); - Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; - Câmara interna construída toda em aço inox AISI 304 e mesa de trabalho removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteções térmicas internas e externas através de sistemas de proteção; - Iluminação com lâmpada fria tipo LED branca, atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO-11 (Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C com comprimento de onda de 254nm, indicada para inativação de microrganismos; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Pré-filtro grosso classe G4 conforme ABNT NBR 16101, em manta encartonada de fibra sintética descartável, com eficiência em teste gravimétrico ASHRAE 52.1 > 90%, visando aumentar a vida útil do filtro HEPA; - Filtro HEPA absoluto plissado classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Vidro frontal temperado de 6mm tipo guilhotina em corrediças telescópicas, com sistema de contrapeso localizado na parte traseira para facilitar manutenções; - Inclinação angular de 10° do vidro frontal, proporcionando melhor ergonomia durante a utilização e reduzindo a formação de reflexos; - Painel analógico com indicação de funcionamento, com 3 botões distintos para acionamento da lâmpada UV, LED e do motor. Também possui chave geral liga/desliga; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Abertura total do vidro 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho; - Baixo nível de ruído: < 70 dB; - Velocidade do ar 0,45 m/s ± 10%; - Alimentação: 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, conforme norma NBR 14136; ACOMPANHA: - Válvula para gás ou vácuo em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8"; - 2 Tomadas auxiliares internas na tensão do equipamento sem proteção IP; - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios que garantem uma altura de trabalho de 90cm, conforme normas vigentes de ergonomia. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: A = 640 x L = 975 x P = 580mm; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (SEM BASE): A = 1100 x L = 983 x P = 695mm; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (COM BASE): A = 2000 x L = 983 x P = 695mm; Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação, exceto para os itens consumíveis e peças que se desgastam com o uso.

60	<u>Capela exaustão</u>	Unidade	2	R\$ 2.838,0000	R\$ 2.838,0000	R\$ 5.676,0000
----	------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

**Marca:** LUTECH  
**Fabricante:** LUTECH  
**Modelo / Versão:** LCE-10

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES – MOD. LCE-10 – MARCA: LUTECH – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Construída em fibra de vidro laminada com reforços; - Espessura da fibra: 3 (± 0,5)mm; - Formato aerodinâmico de exaustão; - Dispensa instalação especial de alvenaria; - Porta em vidro temperado de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição; - Iluminação interna blindada com lâmpada do tipo LED; - Pannel com interruptores para exaustão e iluminação com indicador luminoso de funcionamento, duas tomadas auxiliares na mesma tensão do equipamento; - Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal. - Motor monofásico de 1/2 HP, com grau de proteção IP 44; - Exaustor podendo ser instalado acoplado diretamente ao duto de saída ou externamente ao laboratório; - Voltagem: 110V; - Exaustão: 10 m<sup>3</sup>/min; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: L = 785 x P = 545 x A = 795mm; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: L = 820 x P = 580 x A = 870mm; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS C/ MOTOR: L = 820 x P = 580 x A = 1300mm; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação, exceto itens consumíveis e peças que se desgastam conforme o uso.

**Total do Fornecedor: R\$ 20.545,0000**

### 36.120.836/0001-77 - EDUARDO SAITO REPRESENTACAO E COMERCIO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
75	<u>Micropipeta</u>	Unidade	2	R\$ 883,3600	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000

**Marca:** Microlit  
**Fabricante:** Microlit  
**Modelo / Versão:** RBO-5000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 5000, Tipo\*: monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Adicional: totalmente Autoclavável à 121°C e 15 psi por 10 a 15 minutos, Certificado Internacional individualizado de acordo com a norma ISO-8655 em um laboratório creditado com a norma ISO-17025 e limites de erro de acordo com a norma DIN EN ISO-8655-5. Código de cores para identificação.

**Total do Fornecedor: R\$ 1.600,0000**

### 37.129.052/0001-72 - FILIPE AUGUSTO SIMPLICIO PAIO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
68	<u>Luminária</u>	Unidade	10	R\$ 136,3300	R\$ 136,3300	R\$ 1.363,3000

**Marca:** STARTEC  
**Fabricante:** STARTEC  
**Modelo / Versão:** EMPIRE B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NÁRIA DE MESA. TIPO ARTICULÁVEL. COR PRETA. SOQUETE E-27. POTÊNCIA MÁXIMA DE 60 W. COMPATÍVEL COM LÂMPADAS EM LED, ELETRÔNICAS OU COMUNS. MATERIAL EM METAL E ABS. BIVOLT. INCLUI: LUMINÁRIA, BASE E GARRA. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO.

**Total do Fornecedor: R\$ 1.363,3000**

### 37.348.536/0001-02 - ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
58	<u>Caixa som</u>	Unidade	7	R\$ 2.114,1300	R\$ 2.114,1300	R\$ 14.798,9100

**Marca:** WLS  
**Fabricante:** WLS  
**Modelo / Versão:** S8 Ativa - S8 Passiva

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT CAIXA ATIVA + CAIXA PASSIVA + SUPORTE DE PAREDE - DESCRIÇÃO: (CAIXA ACÚSTICA - ATIVA WLS S8 Descrição A caixa WLS S8 Ativa é um equipamento de som que garante potência, projeção sonora, além de ótima definição. Oferece um alto falante de 8" de excelente qualidade, suportando bem grandes saturações e graves. Possui 150w 4 Ohms ou pode ser utilizada em 80w 8 Ohms com via dividida. Oferece recursos interessantes como a entrada para USB para o técnico trabalhar com versatilidade. É uma caixa de som excelente para ser utilizada em estúdios, apresentações musicais ou sonorização de eventos. Possui visor digital com controle remoto para ser regulada com maior comodidade e praticidade pelos técnicos de som. A caixa de som WLS S8 traz também entrada para microfone e linha P10, saída de sinal RCA e saída para caixa passiva P10, além de entrada auxiliar P2. Excelente equipamento! Características 1 Amplificador Analógico 150 Watts 4 Ohms 80 Watts 8 Ohms Resposta de Frequência: 80Hz-20KHz 2 Vias 1 Alto Falante de 8" 1 Driver Fenólico Aplicação P.A. Visor Digital, Controle Remoto FM, USB, SD Card, Bluetooth Entrada para microfone e Linha P10 Entrada Auxiliar P2 Saída de Sinal RCA Saída para caixa passiva P10 Voltagem Automática 110v - 220v Dimensões: A 380 x L 240 x P 210 mm Peso: 5,300 Kg) + (CAIXA ACÚSTICA - PASSIVA WLS S8 Descrição A caixa WLS S8 Passiva é uma caixa que traz um alto falante de 8" e 80 Watts de potência. É um equipamento de áudio que garante excelente projeção sonora e ótima definição, com equilíbrio de frequências e construção moderna. Possui um design moderno e garante uma excelente qualidade. A WLS S8 é muito versátil podendo ser usada com eficiência como P.A. Características 80 Watts 8 Ohms 2 Vias 1 Alto Falante de 8" 1 Driver Fenólico Aplicação P.A. Entrada e Saída P10 Paralelas Dimensões: A 380 x L 240 x P 210 mm Peso: 4,250 Kg)

**Total do Fornecedor: R\$ 14.798,9100**

### 42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
19	<u>Chaleira</u>	Unidade	5	R\$ 137,6200	R\$ 137,6200	R\$ 688,1000

**Marca:** AGRATTO  
**Fabricante:** AGRATTO  
**Modelo / Versão:** CE-02

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CHALEIRA ELÉTRICA. MATERIAL: INOX. CAPACIDADE ENTRE 1,7L E 1,8L. VOLTAGEM: 110V. COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO A TEMPERATURA ATINGE 100°C E MONITORAMENTO DE TEMPERATURA. FREQUÊNCIA (HZ): 50-60. POTÊNCIA MÍNIMA (W): 1200W. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO.

64	<u>Fogão industrial</u>	Unidade	1	R\$ 785,1800	R\$ 785,1800	R\$ 785,1800
----	-------------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

**Marca:** Venancio

**Fabricante:** Venancio

**Modelo / Versão:** FF2CDP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOGÃO INDUSTRIAL. BAIXA PRESSÃO. 2 BOCAS. SEM FORNO. ESTRUTURA COM PÉS. QUADRO MONOBLOCO COM AS BOCAS ESTAMPADAS EM UMA SÓ CHAPA, EVITANDO SOLDAS E ACUMULO DE RESÍDUOS. REGISTRO REGULADOR DE GÁS ZINCADO. TUBO DISTRIBUIDOR DE GÁS DE ¾. QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. GRELHAS DE BARRA CHATA REFORÇADA; FABRICADOS EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; MODULÁVEL E DESMONTÁVEL; LARGURA: 73CM; ALTURA: 80CM; PROFUNDIDADE: 47,5CM. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO. MODELO DE REFERÊNCIA: METALMAQ M6 S2020.

**Total do Fornecedor: R\$ 1.473,2800**

**Valor Global da Ata: R\$ 58.208,0100**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS  
GERAIS

**RESULTADO POR FORNECEDOR Nº 72/2021 - MNUDAP (11.05.02)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Juiz de Fora-MG, 24 de Dezembro de 2021**

**RESULTADO\_POR\_FORNECEDOR.pdf**

**Total de páginas do documento original: 4**

*(Assinado digitalmente em 30/12/2021 10:52 )*

**WENNIA ANTUNES BAIA**

*DIRETOR*

*2357602*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **72**, ano: **2021**, tipo: **RESULTADO POR FORNECEDOR**, data de emissão:  
**24/12/2021** e o código de verificação: **50655d8886**