

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Caixa D'Água , Bitola Ii: 20 Mm X 1/2 POL, Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50)

2 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Caixa D'Água , Bitola I: 25 Mm X 3/4" POL, Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Muriaé/MG (10)

3 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Caixa D'Água , Bitola I: 1 POL, Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10)

4 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1 1/4 POL, Bitola Lado Soldável: 40 MM, Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 22,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10)

5 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1 1/2 POL, Bitola Lado Soldável: 50 MM, Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 22,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Muriaé/MG (4)

6 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 2 POL, Bitola Lado Soldável: 60 MM, Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 38,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Muriaé/MG (10)

7 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Registro , Bitola li: 20 Mm X 1/2 POL, Tipo: Adaptador Curto , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 290

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (200), Juiz de Fora/MG (50), Muriaé/MG (10), Santos Dumont/MG (30)

8 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Registro , Bitola li: 25 Mm X 3/4 POL, Tipo: Adaptador Curto , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (200), Juiz de Fora/MG (50)

9 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Registro , Bitola li: 32 Mm X 1 POL, Tipo: Adaptador Curto , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (30)

10 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Registro , Bitola li: 40 Mm X 1 1/4 POL, Tipo: Adaptador Curto , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (20)

11 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1 1/2 POL, Bitola Lado Soldável: 40 MM, Tipo: Adaptador Curto , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (5)

12 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Registro , Bitola li: 50 Mm X 1 1/4 POL, Tipo: Adaptador Curto , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (15), Juiz de Fora/MG (5), Muriaé/MG (4)

13 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Registro , Bitola li: 50 Mm X 1 1/2 POL, Tipo: Adaptador Curto , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (15), Muriaé/MG (10)

14 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Registro , Bitola li: 60 Mm X 2 POL, Tipo: Adaptador Curto , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (15), Muriaé/MG (10)

15 - Adaptador Mangueira

Descrição Detalhada: Adaptador Mangueira Material: Plástico Abs , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Rio Pomba/MG (30)

16 - Adaptador Mangueira

Descrição Detalhada: Adaptador Mangueira Material: Zamak , Características Adicionais: Sistema Roscável Com Anel De Borracha P/ Vedação , Bitola: 1/2 X 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (15), Juiz de Fora/MG (5), Muriaé/MG (10), Rio Pomba/MG (20)

17 - Adaptador Mangueira

Descrição Detalhada: Adaptador Mangueira Material: Zamak , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Muriaé/MG (10), Rio Pomba/MG (10)

18 - Adaptador Mangueira

Descrição Detalhada: Adaptador Mangueira Material: Zamak , Características Adicionais: Sistema Roscável Com Anel De Borracha P/ Vedação , Bitola: 3/4 X 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (15), Rio Pomba/MG (10)

19 - Adesivo Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação , Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc , Apresentação: Tubo De 75gr , Composição: Acetona/Metiletilcetona/Tolual E Resina Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 75,00 G

Valor Unitário (R\$): 6,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (10), Rio Pomba/MG (80)

20 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Aplicação: Vidro,Borracha,Plástico,Pvc,Metal,Acrílico,Náilon , Cor: Incolor , Tipo: Líquido , Características Adicionais: Instantânea , Composição: Ester De Cianoacrilato

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (30), Muriaé/MG (20), Rio Pomba/MG (20)

21 - Alicete Bomba D'Água

Descrição Detalhada: Alicete Bomba D'Água Material: Aço Vanádio , Mordente Inferior: Curvo E Batente De Segurança , Ajuste: 6 Posições , Abertura Da Boca: 40 Mm MM, Características Adicionais: Ranhuras Usinadas 6 Posições E Isolamento No Cabo. , Tratamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (5), Juiz de Fora/MG (3), São João Del Rei/MG (2)

22 - Anel Vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Cera Parafina , Diâmetro Interno: 65 MM, Características Adicionais: Vaso Sanitário , Espessura Seção Transversal: 15 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (30), São João Del Rei/MG (30)

23 - Assento Vaso Sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno , Cor: Branco Gelo , Características Adicionais: P/Vaso Deca, P/ Deficiente, Modelo Vogue Plus Ap50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 155,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (15)

24 - Assento Vaso Sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico , Aplicação: Vaso Celite , Cor: Branca , Características Adicionais: Almofadado Com Sobretampa Brilhante , Formato: Oval

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (25), Juiz de Fora/MG (20), Muriaé/MG (15), Santos Dumont/MG (10)

25 - Braço Chuveiro

Descrição Detalhada: Braço Chuveiro Material: Pvc , Comprimento: 40 CM, Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (5), São João Del Rei/MG (15)

26 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: Bucha Redução , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 X 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (50), Rio Pomba/MG (30)

27 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola I: 32 X 25 MM, Cor: Marrom , Tipo: Bucha Redução Curta , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 155

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (50), Rio Pomba/MG (30), São João Del Rei/MG (15)

28 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Tipo: Bucha Redução , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 3/4" X 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 140

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (30), Rio Pomba/MG (50)

29 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola I: 1 X 1/2 POL, Tipo: Bucha Redução , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,19

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (50)

30 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Marrom , Tipo: Bucha Redução , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1" X 3/4" PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

31 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido Maleável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 X 1/2 POL, Tipo: Bucha Redução , Características Adicionais: Acabamento Galvanizado A Fogo (Zincado) , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Rio Pomba/MG (10)

32 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido Maleável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 X 1/2 POL, Tipo: Bucha Redução , Características Adicionais: Acabamento Galvanizado A Fogo (Zincado) , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Rio Pomba/MG (10)

33 - Caixa D'Água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno , Capacidade: 500 L, Tipo: Formato Cilíndrico , Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 256,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (5)

34 - Caixa D'Água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polipropileno , Capacidade: 2.000 L, Cor: Azul , Tipo: Redondo , Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 804,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (5)

35 - Caixa D'Água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno , Capacidade: 5.000 L, Cor: Azul , Tipo: Redondo , Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.213,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (2)

36 - Caixa Sifonada

Descrição Detalhada: Caixa Sifonada Material: Pvc , Altura Caixa: 75 CM, Formato Grelha: Quadrado , Diâmetro Saída Tubo: 150 MM, Diâmetro Caixa: 185 CM, Características Adicionais: Conjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 113,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Rio Pomba/MG (15)

37 - Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Plástico , Capacidade: 10 L, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Bóia De Nível, Acionamento Cordão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 38,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Santos Dumont/MG (15)

38 - Caixa Gordura

Descrição Detalhada: Caixa Gordura Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento: 558 MM, Tipo: Industrial , Largura: 300 MM, Características Adicionais: Fundo Formato Canaleta/Tampa Reforçada/Cesto Remov , Diâmetro Entrada: 50 E 75 MM, Diâmetro Saída: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 33

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 140,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Muriaé/MG (3), Rio Pomba/MG (20)

39 - Caixa Sifonada

Descrição Detalhada: Caixa Sifonada Material: Pvc , Altura Caixa: 15 CM, Formato Grelha: Redondo , Diâmetro Saída Tubo: 50 MM, Diâmetro Caixa: 15 CM, Características Adicionais: Conjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 21

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (1), Muriaé/MG (10)

40 - Caixa Sifonada

Descrição Detalhada: Caixa Sifonada Material: Pvc , Altura Caixa: 15 CM, Formato Grelha: Redondo , Diâmetro Saída Tubo: 75 MM, Diâmetro Caixa: 15 CM, Características Adicionais: Conjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (1)

41 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1" PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 128

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (13), São João Del Rei/MG (15)

42 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Tipo: Cap , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (15), São João Del Rei/MG (15)

43 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (15), São João Del Rei/MG (15)

44 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Cap , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 135

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (15), Santos Dumont/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

45 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Uso: Instalações Hidráulicas , Diâmetro: 25 MM, Tipo Rosca: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 275

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (250), Juiz de Fora/MG (15), São João Del Rei/MG (10)

46 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Cap , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 33

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (13)

47 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Cap , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (20)

48 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30), Juiz de Fora/MG (10)

49 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Branca , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30), Juiz de Fora/MG (10)

50 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Esgoto , Características Adicionais 1: Diâmetro Nominal 50mm / Anel De Vedação , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Encaixe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (5)

51 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Esgoto , Características Adicionais 1: Diâmetro Nominal 75mm / Anel De Vedação , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Encaixe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (5), São João Del Rei/MG (10)

52 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalações Esgoto , Cor: Branca , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (5)

53 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Sanitária , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 150 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Rio Pomba/MG (10)

54 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (5), Rio Pomba/MG (20)

55 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Sanitária , Tipo: Curva 45° Curta , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 75 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30), Juiz de Fora/MG (5), São João Del Rei/MG (5)

56 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Sanitária , Tipo: Curva 45° Curta , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (5), Rio Pomba/MG (30), São João Del Rei/MG (5)

57 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (10), Rio Pomba/MG (30)

58 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 135

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (20), São João Del Rei/MG (5)

59 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Sanitária , Tipo: Curva 90° Curta , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (20), São João Del Rei/MG (5)

60 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Sanitária , Tipo: Curva 90° Curta , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 95

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (5), Muriaé/MG (20), Rio Pomba/MG (20)

61 - Elemento Filtrante

Descrição Detalhada: "POLIPROPILENO. PRIMEIRO USO, COM SELO INMETRO E ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 2.914, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 54,44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (5), Muriaé/MG (20)

62 - Elemento Filtrante

Descrição Detalhada: "ELEMENTO FILTRANTE, MODELO PRESS BABY, EM POLIPROPILENO. REFIL FILTRO LIBELL ACQUA FLEX PRESS SIDE PRESS BABY, MARCAS COMPATÍVEIS PRESS, PRESS SIDE, PRESS BABY E ACQUAFLEX (HERMÉTICO E ELETRÔNICO), MÁXIMA CAPACIDADE DO FILTRO: 4.000 LITROS, DE PRIMEIRO USO, COM SELO DO INMETRO E ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 2.914, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 95

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 54,44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (75), Muriaé/MG (20)

63 - Elemento Filtrante

Descrição Detalhada: "ELEMENTO FILTRANTE, MODELO SUPER FLOW, COMPATÍVEL COM O MODELO MASTERFRIO MF - 40, EM POLIPROPILENO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CÓDIGO: 1037, VIDA ÚTIL: 1500 LITROS, VAZÃO: 40 LITROS/HORA, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE C (5 A 15 MICRA), COM REDUÇÃO DE CLORO LIVRE, DIMENSÕES (EMBALAGEM AXLXP): 160X70X70 MM, PESO LÍQUIDO: 0,170 KG, PESO BRUTO: 0,200 KG, PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 29 A 392 KPA, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 1 A 40 °C."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (8)

64 - Elemento Filtrante

Descrição Detalhada: "ELEMENTO FILTRANTE, PARA BEBEDOURO MODELO INDUSTRIAL IBBL CAR 100, EM POLIPROPILENO. REFERÊNCIA REFIL FILTRO IBBL POU 9.7/8, DIÂMETRO: 140 MM, ALTURA: 315 MM, DE PRIMEIRO USO, COM SELO INMETRO E ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 2.914, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Muriaé/MG (20)

65 - Elemento Filtrante

Descrição Detalhada: "ELEMENTO FILTRANTE, REFIL INTERNO, PARA O BEBEDOURO IBBL BAG 40, EM POLIPROPILENO, SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM PARA IMPUREZAS DA ÁGUA COMO BARRO, FERRUGEM E SEDIMENTOS, CLORO, SABORES E ODORES INDESEJÁVEIS DA ÁGUA, ALTURA: 19CM; LARGURA: 8CM; PROFUNDIDADE: 8CM; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO 30 A 500 KPA, DE PRIMEIRO USO, COM SELO INMETRO E ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 2.914, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 51,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (5)

66 - Elemento Filtrante

Descrição Detalhada: "ELEMENTO FILTRANTE. FILTRO REFIL MODELO IBBL PRÉ C+3 PARA PURIFICADORES DE ÁGUA (ORIGINAL) COMPATIBILIDADE: PURIFICADORES IBBL: PFN2000, PFQ2000 E BDF 100. MATERIAL DE FABRICAÇÃO: POLIPROPILENO, DIMENSÕES: ALTURA: 22,3CM; LARGURA: 6,2CM; PROFUNDIDADE: 6,2CM, PESO (APROXIMADO): 225G, VIDA ÚTIL DO FILTRO: 06 MESES. CLASSIFICAÇÃO INMETRO RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE D (P4); REDUÇÃO DE CLORO LIVRE: NÃO SE APLICA; EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA: NÃO SE APLICA; VAZÃO NOMINAL: 60L/H, PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 49,03 A 490,33 KPA. DE PRIMEIRO USO, COM SELO INMETRO E ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 2.914, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 37

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 56,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (17), Muriaé/MG (20)

67 - Elemento Filtrante

Descrição Detalhada: "ELEMENTO FILTRANTE. FILTRO REFIL MODELO IBBL PRÉ C+3 PARA PURIFICADORES DE ÁGUA (ORIGINAL) COMPATIBILIDADE: PURIFICADORES IBBL: PFN2000, PFQ2000 E BDF 300. MATERIAL DE FABRICAÇÃO: POLIPROPILENO, DIMENSÕES: ALTURA: 22,3CM; LARGURA: 6,2CM; PROFUNDIDADE: 6,2CM, PESO (APROXIMADO): 225G, VIDA ÚTIL DO FILTRO: 06 MESES. CLASSIFICAÇÃO INMETRO RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE D (P4); REDUÇÃO DE CLORO LIVRE: NÃO SE APLICA; EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA: NÃO SE APLICA; VAZÃO NOMINAL: 60L/H, PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 49,03 A 490,33 KPA. DE PRIMEIRO USO, COM SELO INMETRO E ATENDIMENTO À PORTARIA Nº 2.914, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 56,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (15)

68 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Referência: Dn 125 , Material: Pvc , Aplicação: Calha, Drenagem Predial , Cor: Branca , Tipo: Emenda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10)

69 - Calha Telhado

Descrição Detalhada: "EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, MATERIAL PVC, POLICLORETO DE VINILA, NA COR CINZA, DN 170 X 100 MM, COMPATÍVEL COM A CALHA JÁ ADQUIRIDA DA MARCA AMANCO."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 37,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (150)

70 - Engate Hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 40 CM, Características Adicionais: Malha Trnçada , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 125

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 32,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (5), Rio Pomba/MG (50), São João Del Rei/MG (20)

71 - Engate Hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 50 CM, Características Adicionais: Malha Trnçada , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 125

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (5), Rio Pomba/MG (50), São João Del Rei/MG (20)

72 - Engate Hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Comprimento: 30 CM, Características Adicionais: Com Niple , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (5)

73 - Engate Hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Comprimento: 40 CM, Características Adicionais: Com Niple , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 95

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (5), Muriaé/MG (20), Santos Dumont/MG (20)

74 - Engate Hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Comprimento: 50 CM, Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (20)

75 - Engate Hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Comprimento: 60 CM, Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (25), Juiz de Fora/MG (5)

76 - Peça/Componente Compressor

Descrição Detalhada: Peça/Componente Compressor Aplicação: Compressor De Ar , Tipo: Elemento Filtro De Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 47,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50)

77 - Fossa Septica

Descrição Detalhada: "FOSSA SÉPTICA POLIETILENO COM 2.800 A 3.100 LITROS, PRODUZIDA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), IMPERMEÁVEL. USADA NO TRATAMENTO DE ESGOTO COM TAMPA DE VEDAÇÃO. ATENDIMENTO À NBR 7229."

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.049,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Rio Pomba/MG (20)

78 - Fossa Septica

Descrição Detalhada: "FOSSA SÉPTICA, EM POLIETILENO 10.000 a 12.000 LITROS, PRODUZIDA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E 100% IMPERMEÁVEL. PRODUTO DESENVOLVIDO PARA O TRATAMENTO DE ESGOTO E SEM RISCOS DE CONTAMINAÇÃO, COM TAMPA DE VEDAÇÃO TOTAL CONTRA IMPUREZAS, INSETOS, ANIMAIS E SUJEIRAS. ATENDIMENTO À NBR 7229."

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10.475,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Rio Pomba/MG (10)

79 - Cotovelo Tubo Condução Metálico

Descrição Detalhada: Cotovelo Tubo Condução Metálico Material: Ferro Fundido Maleável , Tipo: 45 Gráus , Normas Técnicas: Abnt Pb-110 , Proteção Superficial: Zincagem Por Imersão A Quente , Diâmetro Nominal: 1/2 POL, Tipo Extremidades: Roscadas Bsp , Pressão: Não Aplicável LB, Classe Pressão: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Rio Pomba/MG (10)

80 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Galvanizado , Bitola I: 3/4 POL, Tipo: Curva 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Rio Pomba/MG (10)

81 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Maleável Galvanizado , Bitola I: 1 POL, Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Rio Pomba/MG (10)

82 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Joelho 45° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 175

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (5), Muriaé/MG (50), Rio Pomba/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

83 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Joelho 45° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 155

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (20), Muriaé/MG (15), Rio Pomba/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

84 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola I: 3/4 POL, Tipo: Joelho 45° , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (20), Muriaé/MG (50), Rio Pomba/MG (10)

85 - Cotovelo Tubo Condução Metálico

Descrição Detalhada: Cotovelo Tubo Condução Metálico Material: Ferro Maleável Galvanizado , Tipo: 90 Graus , Diâmetro Nominal: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (10)

86 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Cor: Azul , Tipo: Joelho 90° , Características Adicionais: Com Bucha De Latão , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (10), Rio Pomba/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

87 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Tipo: Joelho 90° , Características Adicionais: Com Bucha De Latão , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (20), Muriaé/MG (20), Rio Pomba/MG (10)

88 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 190

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (20), Muriaé/MG (50), Rio Pomba/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

89 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (50), Rio Pomba/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

90 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido Maleável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Tipo: Cotovelo , Características Adicionais: Acabamento Galvanizado A Fogo (Zincado) , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Rio Pomba/MG (10)

91 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola Lado Soldável: 40 MM, Cor: Marrom , Tipo: Joelho 90° , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (10)

92 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola Lado Soldável: 50 MM, Cor: Marrom , Tipo: Joelho 90° , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 81

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (5), Muriaé/MG (6), Rio Pomba/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

93 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 22,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (5), Muriaé/MG (10), Rio Pomba/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

94 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Esgoto , Tipo: Joelho 90° , Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação , Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (20), Rio Pomba/MG (30)

95 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Bitola Lado Soldável: 40 Mm MM, Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 40 X 40mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (10)

96 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Esgoto , Tipo: Joelho 90° , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (50), Rio Pomba/MG (10)

97 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 75 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (10), Rio Pomba/MG (30)

98 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Galvanizado , Características Adicionais 1: Fêmea , Bitola I: 1 X 3/4 POL, Tipo I: Cotovelo Redução , Características Adicionais: Rosca Bsp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,41

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (10)

99 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido Maleável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 X 1/2 POL, Tipo: Cotovelo Redução 90° , Características Adicionais: Acabamento Galvanizado A Fogo (Zincado) , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 21

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (1), Rio Pomba/MG (10)

100 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 3/4 X 1/2 POL, Tipo: Joelho De Redução 90° , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 31

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (1), Rio Pomba/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

101 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Joelho De Redução 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 X 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 71

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (1), Rio Pomba/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

102 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido Maleável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1 POL, Tipo: Luva , Características Adicionais: Acabamento Galvanizado A Fogo (Zincado) , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Rio Pomba/MG (10)

103 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido Maleável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Tipo: Luva , Características Adicionais: Acabamento Galvanizado A Fogo (Zincado) , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Rio Pomba/MG (10)

104 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido Maleável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Tipo: Luva , Características Adicionais: Acabamento Galvanizado A Fogo (Zincado) , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Rio Pomba/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

105 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (20), Muriaé/MG (10), Rio Pomba/MG (10), Santos Dumont/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

106 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Tipo: Luva , Características Adicionais: Com Bucha De Latão , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (20), Muriaé/MG (10), Rio Pomba/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

107 - Luva Conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água Fria , Bitola Lado Roscável: 19,05 MM, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Comprimento: 36 MM, Tipo: Soldável E Roscável Com Bucha Latão , Bitola: Não Aplicável M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (10), Rio Pomba/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

108 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

109 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Galvanizado , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (8), Rio Pomba/MG (10)

110 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 2 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (10)

111 - Luva Conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água Fria , Bitola Lado Soldável: 2 POL, Tipo: Soldável , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

112 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (20), Muriaé/MG (20), Rio Pomba/MG (10)

113 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Tipo: Luva , Características Adicionais: Com Bucha De Latão , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (10), Santos Dumont/MG (20)

114 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (20), Muriaé/MG (20), Rio Pomba/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

115 - Luva Conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água Fria , Bitola Lado Soldável: 2 1/2 POL, Tipo: Soldável , Bitola: 60 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (20), Rio Pomba/MG (10)

116 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Anel Borracha , Bitola: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 103

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (13), Muriaé/MG (20), Santos Dumont/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

117 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Bitola Lado Soldável: 25 MM, Tipo: Luva De Correr , Características Adicionais: Com Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 53

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (13), Muriaé/MG (20)

118 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Bitola Lado Soldável: 32 MM, Tipo: Luva De Correr , Características Adicionais: Com Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 81

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (11), Rio Pomba/MG (30), São João Del Rei/MG (20)

119 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Soldável: 40 MM, Cor: Marrom , Tipo: Luva De Correr , Características Adicionais: Com Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades , Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 51

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (11), Rio Pomba/MG (20)

120 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Anel Borracha , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (25), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (20), Rio Pomba/MG (30)

121 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Bitola Lado Soldável: 60 MM, Tipo: Luva De Correr , Características Adicionais: Com Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (50)

122 - Luva Conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água Fria , Bitola Lado Soldável: 3 POL, Tipo: Soldável , Bitola: 75 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (30), São João Del Rei/MG (20)

123 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Aplicação: Instalações Esgoto , Tipo: Luva Simples , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 75 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (20), Rio Pomba/MG (20), São João Del Rei/MG (20)

124 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Aplicação: Instalações Esgoto , Tipo: Luva Simples , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30), Juiz de Fora/MG (10), São João Del Rei/MG (20)

125 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 X 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (20), Rio Pomba/MG (20), São João Del Rei/MG (20)

126 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido Maleável , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Bitola Lado Roscável: 3/4 X 1/2 POL, Tipo: Luva De Redução , Características Adicionais: Acabamento Galvanizado A Fogo (Zincado) , Normas Técnicas: Abnt Nbr 6943, 6590, 6414, 8133 E 6323 , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (20)

127 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1" X 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (20)

128 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Galvanizado , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola I: 1 X 3/4 POL, Tipo: Luva De Redução

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (20)

129 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 X 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (20), Rio Pomba/MG (20), São João Del Rei/MG (20)

130 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Bitola Lado Roscável: Não Aplicável POL, Bitola Lado Soldável: 32 X 25 MM, Cor: Marrom , Tipo: Luva De Redução , Características Adicionais: Não Aplicável , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (20), Rio Pomba/MG (20), São João Del Rei/MG (20)

131 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 40 X 32 MM, Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (20)

132 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 60 X 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (20), São João Del Rei/MG (10)

133 - Mangueira Hidráulica

Descrição Detalhada: Mangueira Hidráulica Material: Pvc , Aplicação: Irrigação , Espessura Parede: 2,4 MM, Cor: Preta , Diâmetro Interno: 1/2 POL, Tipo: Lisa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 120,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (3), Juiz de Fora/MG (2), Rio Pomba/MG (30)

134 - Mangueira Hidráulica

Descrição Detalhada: Mangueira Hidráulica Material: Polietileno , Aplicação: Irrigação , Cor: Preta , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 63

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Unitário (R\$): 190,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (3), Juiz de Fora/MG (50), Rio Pomba/MG (10)

135 - Mangueira Jardim

Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Pvc-Traçado Em Náilon , Comprimento: 50 M, Cor: Cristal , Diâmetro: 1/2 POL, Espessura: 2 MM, Características Adicionais: Não Aplicável , Pressão Máxima: 6 BAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 41

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Valor Unitário (R\$): 94,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (5), Juiz de Fora/MG (3), Manhuaçu/MG (1), Muriaé/MG (10), Rio Pomba/MG (20), São João Del Rei/MG (2)

136 - Mangueira Jardim

Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Verde/Cristal , Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Camada Interna E Externa Em Pvc Flexível E Interme , Pressão Máxima: 6 BAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 310

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Valor Unitário (R\$): 142,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (5), Juiz de Fora/MG (50), Muriaé/MG (200), Rio Pomba/MG (5), São João Del Rei/MG (50)

137 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido Maleável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Tipo: Nípel , Características Adicionais: Acabamento Galvanizado A Fogo (Zincado) , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Rio Pomba/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

138 - Niple Tubo Condução Metálica

Descrição Detalhada: Niple Tubo Condução Metálica Material: Ferro Maleável Galvanizado , Tipo: Duplo , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Extremidades: Roscadas Bsp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Rio Pomba/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

139 - Niple Tubo Condução Metálica

Descrição Detalhada: Niple Tubo Condução Metálica Material: Ferro Maleável Galvanizado , Tipo: Duplo , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Diâmetro Nominal: 1 POL, Tipo Extremidades: Roscadas Bsp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Rio Pomba/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

140 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Niple , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 313

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (43), Manhuaçu/MG (10), Muriaé/MG (20), Rio Pomba/MG (100), São João Del Rei/MG (40)

141 - Niple Para Tubos Canos - Roscável

Descrição Detalhada: Niple Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento Total: 45,50 MM, Diâmetro: 3/4 POL, Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Peso: 16 G, Diâmetro Anel: 8,50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 173

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (13), Rio Pomba/MG (50), São João Del Rei/MG (10)

142 - Niple Para Tubos Canos - Roscável

Descrição Detalhada: Niple Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento Total: 53 MM, Diâmetro: 1 POL, Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Peso: 28 G, Diâmetro Anel: 9 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (20)

143 - Niple Para Tubos Canos - Roscável

Descrição Detalhada: Niple Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento Total: 58 MM, Diâmetro: 1 1/2 POL, Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Peso: 53 G, Diâmetro Anel: 9,50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (25), Juiz de Fora/MG (5), Rio Pomba/MG (20)

144 - Pasta Lubrificante

Descrição Detalhada: Pasta Lubrificante Aspecto Físico: Pastoso , Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc , Composição: A Base De Ácidos Graxos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (25), Juiz de Fora/MG (5), São João Del Rei/MG (10)

145 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Tampão , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 260

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (50), Manhuaçu/MG (10), Rio Pomba/MG (100)

146 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Bege , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo Conexão: Plugue , Tipo Rosca: Macho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (20)

147 - Tampão Conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Posição Rosca: Externa , Diâmetro: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30), Juiz de Fora/MG (15), São João Del Rei/MG (10)

148 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido Maleável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Tipo: Plug , Características Adicionais: Acabamento Galvanizado A Fogo (Zincado) , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (10)

149 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido Maleável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Tipo: Plug , Características Adicionais: Acabamento Galvanizado A Fogo (Zincado) , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Rio Pomba/MG (10)

150 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido Maleável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1 POL, Tipo: Plug , Características Adicionais: Acabamento Galvanizado A Fogo (Zincado) , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Rio Pomba/MG (10)

151 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: Borboleta , Características Adicionais: Tipo Manual , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30), Juiz de Fora/MG (20), Muriaé/MG (20), São João Del Rei/MG (15)

152 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: Vs , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 155

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (20), Muriaé/MG (20), São João Del Rei/MG (15)

153 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: Soldável Para Água , Características Adicionais: Com Anel De Vedação Em Borracha , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 125

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (20), Muriaé/MG (20), Santos Dumont/MG (20), São João Del Rei/MG (15)

154 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: Vs , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (20), Muriaé/MG (20), São João Del Rei/MG (15)

155 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: Manual , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30), Juiz de Fora/MG (5), Santos Dumont/MG (20), São João Del Rei/MG (5)

156 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: Soldável Para Água , Características Adicionais: Com Anel De Vedação Em Borracha , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (25), Juiz de Fora/MG (5), Muriaé/MG (20)

157 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: Soldável Para Água , Características Adicionais: Com Anel De Vedação Em Borracha , Bitola: 60 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 26

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 50,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (25), Juiz de Fora/MG (1)

158 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Material: Latão , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais: Bruto , Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 50,58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (1)

159 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Material: Bronze Fundido , Características Adicionais: Sem Acabamento , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 31

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (1), Muriaé/MG (10)

160 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Material: Metal , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo: Manual , Bitola: 1 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 65,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (1)

161 - Registro Gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Material: Latão , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais: Bruto , Bitola: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 85,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (1)

162 - Registro Pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Pvc , Aplicação: Instalação Hidráulica , Diâmetro: 20 MM, Tipo: Soldavel , Características Adicionais: Com Canopla Polida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 210

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (100)

163 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Plástico 0, Componentes: Kit-8 0, Aplicação: Válvula Descarga Docol Ri 484 Ap 0, Características Adicionais: Uso Interno 0, Bitola: 1 1/2 NaN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 46,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (10), São João Del Rei/MG (10)

164 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Componentes: Borracha E Gaxetas, Guarnição E Mola De Aço 0, Aplicação: Válvula Oriente Super 0, Tipo: Descarga 0, Características Adicionais: Uso Interno 0, Tipo Fixação: Roscável 0, Bitola: 1.1/2 NaN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 41,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (10)

165 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Referência: 00022800 0, Material: Metal Cromado 0, Componentes: Kit Composto Anel Roscável E Vedação/Trava Metal 0, Aplicação: Válvula Descarga Docol Ri 484 Ap 0, Tipo: Descarga 0, Tipo Fixação: Encaixe 0, Bitola: 1 1/4 NaN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 45,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (10)

166 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Componentes: Borracha E Gaxetas, Guarnição E Mola De Aço 0, Aplicação: Válvula Hidra Master 0, Tipo: Descarga 0, Tipo Fixação: Roscável 0, Bitola: 1 1/4 NaN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 48,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (10)

167 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila 0, Componentes: Borracha, Flutuador, Guia, Haste, Reguladores, Ala 0, Aplicação: Caixa Acoplada Ao Vaso, Modelo Ideal Standard 0, Tipo: Descarga 0, Tipo Fixação: Roscável 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 155

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 91,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (40), Juiz de Fora/MG (10), Manhuaçu/MG (5), Muriaé/MG (50), Rio Pomba/MG (50)

168 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Lavatório E Pia , Tipo: Regulavel , Tipo Corpo: Rígido , Bitola: 1 X 1 X 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (20), Manhuaçu/MG (5), Muriaé/MG (50), Santos Dumont/MG (10)

169 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Branca , Tipo: Horizontal , Tipo Haste: Articulada , Diâmetro Saída: 40 MM, Tipo Corpo: Flexível , Bitola: 1 X 1 X 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 101

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (75), Juiz de Fora/MG (26)

170 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Cloreto Polivinila , Cor: Branca , Tipo: Vertical , Tipo Haste: Articulada , Diâmetro Entrada: 1 1/4 POL, Diâmetro Saída: 50 MM, Tipo Corpo: Flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (20)

171 - Tampa Para Caixa D'Água

Descrição Detalhada: Tampa Para Caixa D'Água Material: Fibra De Vidro , Capacidade: 1.000 L, Tipo: Circular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 189,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (5), Manhuaçu/MG (1)

172 - Tanque

Descrição Detalhada: Tanque Material: Polietileno , Capacidade Mínima: 5.000 L, Acessórios: Tampa Sobreposta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.728,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (2), Rio Pomba/MG (2)

173 - Tanque

Descrição Detalhada: Tanque Material: Polietileno , Capacidade Mínima: 10.000 L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.893,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (3), Rio Pomba/MG (3)

174 - Tanque

Descrição Detalhada: Tanque Material: Polietileno , Capacidade Mínima: 20.000 L, Características Adicionais: Modelo Vertical, Dimensões: 3.200 X 2976 Mm , Acessórios: Kit Escoamento Total, Valvula De Esfera 2", Anéis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12.953,19

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (2)

175 - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Ferro Fundido Maleável , Altura: 45 MM, Comprimento Total: 56 MM, Características Adicionais: 90° Com Rosca , Peso: 141 G, Diâmetro Entrada: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (10)

176 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Galvanizado , Aplicação: Instalações Prediais Água Quente , Tipo: Tê 90° , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (10)

177 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Galvanizado , Aplicação: Instalações Prediais Água Quente , Tipo: Tê 90° , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (10)

178 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Cor: Azul , Tipo: Tê , Características Adicionais: Com Bucha De Latão , Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 125

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (70), Juiz de Fora/MG (20), Rio Pomba/MG (20), São João Del Rei/MG (15)

179 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê 90° , Características Adicionais: Com Bucha De Latão Na Bolsa Central , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 Mm X 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (20), Muriaé/MG (30), Rio Pomba/MG (50)

180 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Marrom , Tipo: Tê 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 260

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (200), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (50)

181 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Tê 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (5), Muriaé/MG (20)

182 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 40 X 40mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (5), Muriaé/MG (20)

183 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Soldável: 50 MM, Tipo: Tê 90° , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (5), Muriaé/MG (20), Rio Pomba/MG (30)

184 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 60 MM, Tipo: Tê , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 31,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (5)

185 - Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Altura: 31 MM, Comprimento Total: 63 MM, Características Adicionais: De Redução 90° , Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Peso: 37 G, Diâmetro Entrada: 25 MM, Diâmetro Saída: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (30)

186 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola Roscável Entrada: 25 MM, Bitola Roscável Saída: 20 MM, Cor: Marrom , Tipo: Tê Redução

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 65

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (25), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (30)

187 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 32 X 25 MM, Tipo: Tê Redução , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (30), Rio Pomba/MG (70)

188 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 32 MM, Tipo: Tê , Características Adicionais: Com Bucha De Latão , Tipo Fixação: Soldável E Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (30), Muriaé/MG (20), Rio Pomba/MG (70)

189 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 40 X 25 MM, Tipo: Tê Redução , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (20)

190 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 40 X 32 MM, Tipo: Tê Redução , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (25), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (20)

191 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Tê Redução , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 X 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,19

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (25), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (20)

192 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Tê Redução , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 X 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (25), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (20)

193 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Tê Redução , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 X 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (25), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (20)

194 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola li: 60 X 25 MM, Tipo: Tê De Redução 90° , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 65

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (25), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (10), Rio Pomba/MG (20)

195 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Tê De Redução 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 75 X 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 63,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (25), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (20)

196 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Sanitária , Tipo: Tê Redução , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 100 X 50 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 65

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (25), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (20), São João Del Rei/MG (10)

197 - Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos E Canos - Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Características Adicionais: De Redução 90° , Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Diâmetro Entrada: 100 MM, Diâmetro Saída: 75 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (20), São João Del Rei/MG (10)

198 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Metal , Características Adicionais: Longa , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Pia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (10), Rio Pomba/MG (20), São João Del Rei/MG (10)

199 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Metal , Aplicação: Lavatório E Pia , Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico Com Leve Pressão Manual , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Automática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 336

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 83,19

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (100), Manhuaçu/MG (6), Muriaé/MG (20), Rio Pomba/MG (100), Santos Dumont/MG (10)

200 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Metal , Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico Com Leve Pressão Manual , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Pressão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 37,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (80), Juiz de Fora/MG (50), Rio Pomba/MG (30)

201 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Metal , Aplicação: Jardim , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Esfera

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 139

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 33,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (60), Juiz de Fora/MG (20), Manhuaçu/MG (4), Muriaé/MG (15), Rio Pomba/MG (30), Santos Dumont/MG (10)

202 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Metal , Aplicação: Pia , Características Adicionais: Longa , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Pia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 115

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 94,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (20), Muriaé/MG (15), Rio Pomba/MG (30)

203 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável Cromado , Aplicação: Bancada , Características Adicionais: Bica Móvel Para Bancada Giratória, Tipo Pescoço De , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Pia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 127

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 126,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (30), Juiz de Fora/MG (30), Manhuaçu/MG (2), Muriaé/MG (15), Rio Pomba/MG (50)

204 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Aço Inoxidado , Aplicação: Pia , Características Adicionais: Bica Móvel Giratória , Diâmetro: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 78,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (25)

205 - Bóia Caixa D'Água

Descrição Detalhada: Bóia Caixa D'Água Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Caixa De Descarga Externa , Características Adicionais: Fixação Roscável, Bóia Vedação , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 95

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (60), Juiz de Fora/MG (5), Rio Pomba/MG (30)

206 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Aplicação: Caixa D'água , Características Adicionais: Balão Pvc , Diâmetro: 1 1/2 POL, Tipo: Bóia Caixa-D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 64,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (5), Juiz de Fora/MG (5), Muriaé/MG (20)

207 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Aplicação: Caixa D'água , Características Adicionais: Balão Pvc , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Bóia Caixa-D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 139

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (7), Manhuaçu/MG (2), Rio Pomba/MG (30)

208 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Aplicação: Caixa D'água , Características Adicionais: Balão Pvc , Diâmetro: 1 1/4 POL, Tipo: Bóia Caixa-D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 70,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (5)

209 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Aplicação: Caixa D'água , Características Adicionais: Balão Pvc , Diâmetro: 1 POL, Tipo: Bóia Caixa-D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20)

210 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Aplicação: Caixa D'água , Características Adicionais: Botão Plástico , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Bóia Caixa-D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (5)

211 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Metal , Aplicação: Pia , Características Adicionais: Longa , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Pia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 52,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (10), Rio Pomba/MG (20)

212 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Metal Cromado , Aplicação: Jardim , Características Adicionais: Adaptador Para Mangueira, Acionamento Tipo Volante , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Giratória Com Alavanca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 240

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 64,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (50), Muriaé/MG (10), Rio Pomba/MG (60), São João Del Rei/MG (20)

213 - Tubo Descarga

Descrição Detalhada: Tubo Descarga Material: Pvc , Comprimento: 80 CM, Diâmetro: 38 MM, Tipo: Embutir , Características Adicionais: Com Anel De Vedação E Joelho 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20)

214 - Tubo Ferro Galvanizado

Descrição Detalhada: Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável , Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 108,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Rio Pomba/MG (30)

215 - Tubo Ferro Galvanizado

Descrição Detalhada: Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável , Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 157,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Rio Pomba/MG (50)

216 - Tubo Ferro Galvanizado

Descrição Detalhada: Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável , Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 90,84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Rio Pomba/MG (30)

217 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Comprimento: 6 M, Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 20 MM, Espessura Paredes: 1,50 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C , Comprimento Bolsa: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 176

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (51), Muriaé/MG (20), Santos Dumont/MG (5)

218 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Material: Pvc Rígido , Aplicação: Hidráulica , Comprimento: 6 M, Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 171

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (51), Muriaé/MG (20)

219 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Comprimento: 6 M, Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 40 MM, Espessura Paredes: 2,40 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C , Comprimento Bolsa: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 111

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (51), Muriaé/MG (10)

220 - Tubo Plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Comprimento: 6 M, Diâmetro: 50 MM, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 107

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (5), Muriaé/MG (2)

221 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Comprimento: 6 M, Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 60 MM, Espessura Paredes: 3,30 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C , Comprimento Bolsa: 60 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 58

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 50,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (5), Muriaé/MG (3)

222 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Comprimento: 6 M, Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 75 MM, Espessura Paredes: 4,20 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C , Comprimento Bolsa: 70 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 78,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (5), Muriaé/MG (50)

223 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Material: Pvc Rígido , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Comprimento: 6 M, Cor: Branca , Tipo: Leve , Diâmetro Nominal: 200 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 345,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (25), Muriaé/MG (20)

224 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo I: Luva União , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 133

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (23), Muriaé/MG (20), Rio Pomba/MG (50), São João Del Rei/MG (20)

225 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo I: Luva União , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 193

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (23), Rio Pomba/MG (50), São João Del Rei/MG (20)

226 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo I: Luva União , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (20), Muriaé/MG (10), Rio Pomba/MG (50)

227 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: União , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 95

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 34,35

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (5), Rio Pomba/MG (30)

228 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: União , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 59,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (30)

229 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Características Adicionais: Para Mangueira , Tipo Fixação: Engate Rápido , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (20), São João Del Rei/MG (10)

230 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola I: 3/4 POL, Tipo I: Luva União , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (20), Rio Pomba/MG (20), São João Del Rei/MG (10)

231 - União Roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Altura: 87,50 MM, Comprimento Total: 68 MM, Diâmetro: 1 1/2 POL, Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Peso: 265

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 38,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (20)

232 - União Roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Altura: 79 MM, Comprimento Total: 58 MM, Diâmetro: 1 1/4 POL, Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Peso: 201

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 43,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (5), Rio Pomba/MG (20)

233 - União Roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Altura: 64 MM, Comprimento Total: 55 MM, Diâmetro: 1 POL, Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Peso: 132

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (5), Rio Pomba/MG (20)

234 - União Roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Altura: 48 MM, Comprimento Total: 46 MM, Diâmetro: 1/2 POL, Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Peso: 59

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 95

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50), Juiz de Fora/MG (5), Rio Pomba/MG (20), São João Del Rei/MG (20)

235 - União Roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Altura: 105 MM, Comprimento Total: 78 MM, Diâmetro: 2 POL, Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Peso: 386

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 65

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (5), Rio Pomba/MG (20), São João Del Rei/MG (20)

236 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola I: 3/4 POL, Tipo I: Luva União , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 125

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Juiz de Fora/MG (5), Rio Pomba/MG (20)

237 - Válvula Descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Metal , Aplicação: Vaso Sanitário , Características Adicionais: Hidra Max 2550 Dn40 , Tratamento Superficial: Cromado , Bitola: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 125,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (5), Juiz de Fora/MG (10)

238 - Válvula Descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Metal , Aplicação: Mictório , Tipo: Roscável , Características Adicionais: Referência Sigma 66516 , Tratamento Superficial: Cromado , Tipo Uso: Descarga De Mictório Automática , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 59,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (5), Juiz de Fora/MG (10), Muriaé/MG (30), Rio Pomba/MG (10)

239 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Tanque , Diâmetro: 1 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20), Juiz de Fora/MG (10), Rio Pomba/MG (20), São João Del Rei/MG (10)

240 - Válvula Esfera

Descrição Detalhada: Válvula Esfera Material Corpo: Aço Carbono , Tipo Passagem: Plena , Características Adicionais: Tripartida , Tipo Rosca: Bsp , Diâmetro Nominal: 1 POL, Tipo Extremidades: Rosqueadas , Material Vedação: Ptf e , Pressão Máxima Trabalho: 50 BAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 88,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (5)

241 - Válvula Esfera

Descrição Detalhada: Válvula Esfera Material Corpo: Aço Carbono , Material Esfera: Aço Inoxidável , Tipo Passagem: Plena , Tipo Acionamento: Com Volante , Tipo Rosca: Não Aplicável , Diâmetro Nominal: 1/2 POL, Tipo Extremidades: Flangeadas , Material Vedação: Neoprene , Pressão Máxima Trabalho: 6.000 PS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 73,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (5)

242 - Válvula Esfera

Descrição Detalhada: Válvula Esfera Material Corpo: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Material Esfera: Aço Carbono , Tipo Passagem: Reduzida , Tipo Acionamento: Com Volante , Tipo Rosca: Bsp , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Extremidades: Rosqueadas , Material Vedação: Teflon , Pressão Máxima Trabalho: 4.500 PS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 215,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (5)

243 - Válvula Retenção

Descrição Detalhada: Válvula Retenção Material Corpo: Bronze , Aplicação: Rede Hidráulica , Tipo: Horizontal , Diâmetro Nominal: 1 1/4 POL, Tipo Extremidades: Rosqueadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 132,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (10)

244 - Válvula Retenção

Descrição Detalhada: Válvula Retenção Material Corpo: Bronze , Aplicação: Rede Hidráulica , Tipo: Horizontal Com Portinhola , Características Adicionais: Portinhola E Braço Em Latão (Cuzu 40) , Normas Técnicas: Astm B30-4a E Dim 1709 , Diâmetro Nominal: 2 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 173,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (10)

245 - Válvula Retenção

Descrição Detalhada: Válvula Retenção Material Corpo: Aço Liga , Aplicação: Rede Hidráulica , Tipo: Horizontal , Diâmetro Nominal: 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 93,39

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (10), Juiz de Fora/MG (5)

246 - Válvula Solenóide

Descrição Detalhada: "VÁLVULA SOLENÓIDE 3/4 X 1/2 POL, NOME VALVULA OPERADA POR SOLENOIDE. VÁLVULA SOLENOIDE SIMPLES ENTRADA DE ÁGUA, MATERIAL PVC, MEDIDAS 3/4 X 1/2 POL, 127V CA / 60HZ COM SUPORTE."

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 160,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (5), Juiz de Fora/MG (5)

247 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Teflon , Comprimento: 25 M, Espessura: 0,06 A 0,08 MM, Largura: 18 MM, Normas Técnicas: Abnt, Mil Spec T-27730-A , Resistência Temperatura: -200 A 260 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 340

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (140), Juiz de Fora/MG (100), Muriaé/MG (10), Rio Pomba/MG (80), Santos Dumont/MG (10)

248 - Calha Telhado

Descrição Detalhada: "VEDAÇÃO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL. "

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 590

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (300), Juiz de Fora/MG (40), Rio Pomba/MG (250)

249 - Refil**Descrição Detalhada:** Refil Material: Carvão Ativado , Aplicação: Filtro Soft By Everest**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 120**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 48,28**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Pomba/MG (120)**250 - Tambor****Descrição Detalhada:** Tambor Material: Plástico , Aplicação: Transporte Combustível , Características Adicionais: Com Duas Alças Laterais, Tambor Transparente , Volume: 50**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 136,13**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santos Dumont/MG (2)**251 - Conexão Hidráulica****Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 1/2 PO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 140**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 0,77**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (100), Muriaé/MG (20), Santos Dumont/MG (20)**252 - Conexão Hidráulica****Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Bitola li: 20 Mm X 1/2 POL, Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 140**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1,18**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Barbacena/MG (100), Santos Dumont/MG (40)**253 - Conexão Hidráulica****Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Polietileno , Aplicação: Irrigação , Características Adicionais 1: Interno Duplo , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Espigão , Bitola: 1/2 PO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 54**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 1,98**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Muriaé/MG (50), Santos Dumont/MG (4)

254 - Ducha Higiênica

Descrição Detalhada: Ducha Higiênica Material: Plástico , Acabamento: Cromado , Comprimento: 1,5 M, Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 40,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Muriaé/MG (30), Santos Dumont/MG (20)

255 - Luva Conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 32 MM, Cor: Azul , Tipo: Soldável E Roscável , Características Adicionais: Bucha Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (100), Santos Dumont/MG (10)

256 - Mangueira Hidráulica

Descrição Detalhada: Mangueira Hidráulica Material: Pvc , Aplicação: Medida De Nível , Espessura Parede: 2 MM, Diâmetro Interno: 9,50 MM, Tipo: Cristal , Características Adicionais: Resistente A Riscos, Flexível, Transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 6,22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santos Dumont/MG (40)

257 - Botão Acionamento Caixa Descarga

Descrição Detalhada: Botão Acionamento Caixa Descarga Material: Pvc Cromado , Aplicação: Válvula Descarga Acoplada , Características Adicionais: Fixação Roscável , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Muriaé/MG (20), Santos Dumont/MG (10)

258 - Refil

Descrição Detalhada: Refil Material: Carvão Ativado , Aplicação: Bebedouro, Purificador Líder, Modelo Manancial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 119,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santos Dumont/MG (10)

259 - Elemento Filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Carvão Ativado E Prata Coloidal , Aplicação: Filtro Igatu , Capacidade Filtragem: Partículas Maiores Ou Iguais A 5 Microm , Características Adicionais: Altura 9 3/4 Polegadas , Diâmetro Externo: 64 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 41,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santos Dumont/MG (15)

260 - Elemento Filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Polipropileno , Aplicação: Filtro 5hpc 9 3/4" , Capacidade Filtragem: 180 L/H, Espessura: 5 MICRA, Características Adicionais: Carvão Ativado Com Prata , Temperatura Máxima: 50 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 42,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (50)

261 - Carcaça Bebedouro

Descrição Detalhada: "CARCAÇA DE BEBEDOURO, CARCAÇA DE FILTRO BRANCA, DIMENSÃO DA ALTURA 9.3/4" OU 10", COMPOSTA DE MATERIAL ATÓXICO, COM ANEL DE VEDAÇÃO NA TAMPA, FEITA EM MATERIAL DE POLIPROPILENO, COM ROSCA INTERNA E CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE 1/2". ESTE APARELHO DEVE RECEBER ELEMENTOS FILTRANTES COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA: FILTRO COM REFIL DE CARVÃO CARBON BLOCK 9.3/4", ROSCA DE 1/2 POL"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 105,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Barbacena/MG (20)



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS**

INFORMAÇÕES Nº 504/2022 - MNUDAP (11.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 07 de Fevereiro de 2022

RELACA1.PDF

Total de páginas do documento original: 53

(Assinado digitalmente em 16/03/2022 10:32)

LUAN RAFAEL EMERICK SILVA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

1023561

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/> informando seu número: **504**, ano: **2022**, tipo: **INFORMAÇÕES**, data de emissão: **07/02/2022** e o código de verificação: **6a44d93a93**