

**RE: Ata de Registro de Preços nº 03/2022 - Pregão 02/2022 (158123) de 16/03/2022**

6 mensagens

**ACARVE COMERCIO** <acarve.licita@outlook.com>  
Para: Licitação - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

6 de abril de 2022 08:45

Bom dia Sylvia,

O descritivo do produto na ATA está diferente do descritivo que foi ofertado em nossa Proposta Comercial aceita pelo Pregoeiro. Segue anexo Proposta.

Desta forma, pedimos retificação da ATA colocando o descritivo do produto idêntico ao que ofertamos em Proposta Comercial.

Aguardamos retorno.

Att  
Armando Ribeiro  
Assistente de Logística

RAZÃO SOCIAL: ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI EPP  
CNPJ: 35.764.167/0001-03  
I.E.: 128.257.823.115  
ENDEREÇO: Rua Tenente Américo Moretti Nr 557  
Bairro: Vila Santa Catarina, São Paulo-SP, CEP 04372-062.  
Fone: (11) 5678-7500 / 5677-0425  
Cel.: (11) 9 9010-8892 (WhatsApp)  
E-mail: [acarve.licita@outlook.com](mailto:acarve.licita@outlook.com)

**De:** Licitação - Campus Muriaé <[licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br](mailto:licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br)>  
**Enviado:** quarta-feira, 6 de abril de 2022 08:35  
**Para:** [acarve.licita@outlook.com](mailto:acarve.licita@outlook.com) <[acarve.licita@outlook.com](mailto:acarve.licita@outlook.com)>  
**Assunto:** Ata de Registro de Preços nº 03/2022 - Pregão 02/2022 (158123)

Sr(a). Licitante, bom dia.

Encaminhamos a ata de registro de preços decorrente do **Pregão SRP nº 02/2022 (158123)**, gerenciado pelo IF Sudeste MG – Campus Muriaé.

Peço que verifiquem as informações e, caso haja alguma divergência ou necessidade de informar outro responsável pela assinatura, favor comunicar para que possamos realizar as devidas alterações. Caso as informações estejam corretas, favor assinar o documento de forma eletrônica. Lembramos que o Governo Federal disponibiliza gratuitamente para todos os cidadãos o Assinador Gov (<https://www.gov.br/pt-br/servicos/assinatura-eletronica>).

O documento assinado deverá ser enviado para este e-mail no prazo de até 5 (cinco) dias.

Atenciosamente,  
Sylvia Gentil.



**Coordenação de  
Compras e Contratos**  
(32) 3696 2850 | (32) 9 8439 2498  
Av. Monteiro de Castro, 550, Barra  
Muriaé/MG - CEP 36.884-036

**Frase para todos os dias: "URGENTE é tudo o que você deveria ter solicitado em tempo HÁBIL e agora quer que seja comprado em tempo RECORDE"**

 **PROPOSTA preg 22022 Uasg 158123.pdf**  
186K

Licitação - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br> 6 de abril de 2022 09:24  
Para: Departamento de Desenvolvimento Institucional - Campus Muriaé <ddi.muriae@ifsudestemg.edu.br>, Setor de Manutenção Campus Muriaé <manutencao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Prezados, bom dia!

Ao enviar a Ata de Registro de Preços para a assinatura, a empresa alertou que a descrição estava divergente da proposta.

Considerando que somos norteados pela descrição do Encarte e não pela proposta, favor confirmar se o produto ofertado para o **item 48** realmente atende as descrições do Edital.

Desde já, agradeço.

Atenciosamente,  
Sylvia Gentil.



**INSTITUTO FEDERAL**  
Sudeste de Minas Gerais  
Campus Muriaé

**Coordenação de  
Compras e Contratos**

(32) 3696 2850 | (32) 9 8439 2498  
Av. Monteiro de Castro, 550, Barra  
Muriaé/MG - CEP 36.884-036

**Frase para todos os dias: "URGENTE é tudo o que você deveria ter solicitado em tempo HÁBIL e agora quer que seja comprado em tempo RECORDE"**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**3 anexos**

- PROPOSTA preg 22022 Uasg 158123.pdf**  
186K
- Proposta e Habilitação Acarve (item 48).pdf**  
11367K
- Edital e Anexos (Pregão 02.2022 - 158123).zip**  
1787K

---

**Manutenção Predial Campus Muriaé** <manutencao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

6 de abril de 2022 12:59

Para: Licitação - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Departamento de Desenvolvimento Institucional - Campus Muriaé <ddi.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Boa tarde! O item não atende.  
Podendo ser descassificado  
Atenciosamente,

**Coordenação de Obras e Manutenções**  
IF Sudeste MG - Campus Muriaé  
Fone: (32) 3696-2850 ramal 246

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Licitação - Campus Muriaé** <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

8 de abril de 2022 10:51

Para: ACARVE COMERCIO <acarve.licita@outlook.com>

Prezado licitante,

Encaminhamos a proposta para nova análise do demandante após sua solicitação, considerando que, devido ao princípio da vinculação do instrumento convocatório, as descrições dos produtos ofertados na proposta devem estar de acordo com as características previstas no Encarte.

O demandante então informou que a proposta deverá ser recusada por não atender às descrições do Edital. A capacidade e a pressão de operação mínima não estão de acordo com o previsto no edital. Além disso, a proposta ofertada não inclui os acessórios solicitados no Encarte.

Por estes motivos, informo que procederemos com a desclassificação de sua proposta para o item 48.

Atenciosamente,  
Sylvia Gentil.



**INSTITUTO FEDERAL**  
Sudeste de Minas Gerais  
Campus Muriaé

**Coordenação de  
Compras e Contratos**

(32) 3696 2850 | (32) 9 8439 2498  
Av. Monteiro de Castro, 550, Barra  
Muriaé/MG - CEP 36.884-036

**Frase para todos os dias: "URGENTE é tudo o que você deveria ter solicitado em tempo HÁBIL e agora quer que seja comprado em tempo RECORDE"**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**ACARVE COMERCIO** <acarve.licita@outlook.com>

11 de abril de 2022 11:04

Para: Licitação - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Prezados,

Ciente.

Salientamos que ofertamos o produto de acordo com o entendimento que tivemos após leitura do edital, o qual foi aceito pelo Pregoeiro e sua equipe.

A recusa se dá de forma unilateral por parte deste instituto, pois tínhamos interesse no fornecimento.

Desta forma, entendemos que estamos sendo liberados do compromisso sem aplicação de sanções à nossa empresa.

Ficamos à disposição.

Att  
Armando Ribeiro  
Assistente de Logística

RAZÃO SOCIAL: ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI EPP

CNPJ: 35.764.167/0001-03

I.E.: 128.257.823.115

ENDEREÇO: Rua Tenente Américo Moretti Nr 557

Bairro: Vila Santa Catarina, São Paulo-SP, CEP 04372-062.

Fone: (11) 5678-7500 / 5677-0425

Cel.: (11) 9 9010-8892 (WhatsApp)

E-mail: [acarve.licita@outlook.com](mailto:acarve.licita@outlook.com)

---

**De:** Licitação - Campus Muriaé <[licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br](mailto:licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br)>

**Enviado:** sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:51

**Para:** ACARVE COMERCIO <[acarve.licita@outlook.com](mailto:acarve.licita@outlook.com)>

**Assunto:** Re: Ata de Registro de Preços nº 03/2022 - Pregão 02/2022 (158123) de 16/03/2022

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Licitação - Campus Muriaé** <[licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br](mailto:licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br)>  
Para: ACARVE COMERCIO <[acarve.licita@outlook.com](mailto:acarve.licita@outlook.com)>

12 de abril de 2022 12:00

Prezado licitante, bom dia!

O item será cancelado pois não atende as especificações do Edital e seus anexos. Os licitantes quando participam de contratações devem ofertar produtos que atendam às exigências do Encarte, o que não foi o caso da sua empresa, que, conforme pode ser observado nas descrições abaixo, ofertou produto com características inferiores às demandadas, além de não ter incluído na proposta os acessórios solicitados:

**Descrição do Encarte:** "Compressor 20 Pés, **250 Litros**, 140 Libras 5,0 HP. Possui capacidade em volume de 250 litros. DADOS TÉCNICOS: Número de polos: 2; Potência do motor: 5 (HP); **Pressão de Operação Máxima: 9,7 BAR**; Pressão de Operação Máxima: 140 (LBF\ POL); Pressão de Operação Mínima: 6,9 (BAR); Pressão de Operação Mínima: 100 (LBF\ POL); Unidade Compressora – Número de Estágios: 1  
Unidade; Compressora – Número de Pistões: 2- em (V); Volume do Reservatório de Ar (L): 200; tensão 220 volts bifásico; **Itens inclusos: 20 metros de mangueira de AR 1¼" para uso no equipamento; um bico auto tratante com válvula para encher pneu de automóveis; uma caneta de verificação da pressão. Um engate rápido e um pino de 1¼" para mangueira; um conector tipo espiga em latão para conectar na saída do equipamento; Cinco abraçadeiras para magote com aperto por parafuso e porca;** O item deverá vir com o certificado de teste do vaso de pressão conforme NR 13."

**Descrição da proposta:** "Compressor 20 Pés **200 Litros** 140 Libras 5,0 HP. DADOS TÉCNICOS: Número de polos: 2; Potência do motor: 5 (HP); Pressão de Operação Máxima: 9,7 BAR; Pressão de Operação Máxima: 140 (LBF\ POL); **Pressão de Operação Mínima: 6,9 (BAR)**; Pressão de Operação Mínima: 100 (LBF\ POL); Unidade Compressora – Número de Estágios: Volume do Reservatório de Ar (L): 200; tensão 220 volts mono; **Não incluso acessórios.**"

De acordo com o Edital:

"DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1 Valor unitário e total do item, inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

6.1.2 Marca;

6.1.3 Fabricante;

6.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.2.1 Caberá aos interessados sanarem eventuais dúvidas previamente à abertura do certame, de modo que alegações posteriores por desconhecimento ou dúvidas de interpretações não serão motivos para o descumprimento das obrigações previamente elencadas no ato convocatório.

6.2.2 A proposta do licitante deverá conter especificação, fabricante e modelo do item ofertado, descrevendo com fidelidade as características reais do produto ofertado, bem como sua marca, sob pena de desclassificação das propostas que não atenderem a esta solicitação.

6.2.3 A proposta de preço deverá incluir todos os custos necessários ao atendimento do objeto ou que venham incidir sobre seu fornecimento, inclusive impostos diretos e indiretos, taxas, fretes, transportes, garantia dos materiais e montagem, quando aplicável.

6.2.3.1 Quando não previsto objetivamente no Encarte A, o licitante preferencialmente deverá encaminhar, junto com a sua proposta, o Catálogo do produto. Todavia, havendo necessidade de diligências no momento da aceitação, o pregoeiro poderá convocar o envio de fotos com detalhes do produto ofertado, catálogos, prospectos ou folders para constatação de cumprimento das exigências editalícias, sendo que todos deverão estar na língua portuguesa.

6.2.3.2 Não serão aceitas somente expressões do tipo "conforme edital, atende o edital, conforme modelo", entre outros. Portanto, recomenda-se que sejam colocadas as informações técnicas "de catálogo" do objeto (observando se estão de acordo com o solicitado no termo de referência) e que seja evitada a simples cópia da descrição contida neste termo.

6.2.4 Se o objeto possuir qualquer característica distinta, esta deverá ser consignada na proposta, para efeito de avaliação, sob pena de ser-lhe exigido, no momento da entrega, exatamente o objeto solicitado no Edital. (...)

6.6.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato."

Portanto, a aceitação do produto ofertado foi feita de modo equivocado pelo demandante e isso não exime a responsabilidade da sua empresa em ter ofertado produto com características divergentes/inferiores às solicitadas.

Atenciosamente,  
Sylvia Gentil.



Coordenação de  
Compras e Contratos  
(32) 3696 2850 | (32) 9 8439 2498  
Av. Monteiro de Castro, 550, Barra  
Muriaé/MG - CEP 36.884-036

**Frase para todos os dias: "URGENTE é tudo o que você deveria ter solicitado em tempo HÁBIL e agora quer que seja comprado em tempo RECORDE"**

[Texto das mensagens anteriores oculto]



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS  
GERAIS

**SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE TRABALHO Nº 4/2022 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Juiz de Fora-MG, 06 de Abril de 2022**

**Retorno\_de\_Fase\_para\_Desclassificao\_da\_empresa\_Acarve\_item\_48.pdf**

**Total de páginas do documento original: 4**

*(Assinado digitalmente em 27/04/2022 10:30 )*

**SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL**

*COORDENADOR*

*1379852*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/> informando seu número: **4**, ano: **2022**, tipo: **SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE TRABALHO**, data de emissão: **06/04/2022** e o código de verificação: **8657ad83aa**