

Pesquisa de preços - IN 73/2020

Objeto: Aquisição de equipamentos audiovisuais para o setor de Assessoria de Comunicação do Campus Juiz de Fora

Item	Descrição	CATMAT	Unidade	Quantidade	ORÇAMENTOS				Média Geral	Valor Total
					EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	Média Painel de Preços		
1	Microfone de lapela com cabo de 3,3 ' e conector TRS de 3,5 mm para uso com câmeras e transmissores sem fio, duas cápsulas omnidirecionais em que cada uma capta o som em um raio de 360 , resultando em captura de áudio estéreo, microfone de baixo perfil 32 mm de comprimento e 11 mm de diâmetro, com clipe giratório de 360, windscreen de espuma, Campo de som Estéreo, Cápsula 2 x condensador de eletreto, Padrão Polar Omnidirecional, Filtro passa-altas, Comprimento do cabo 40 / 1,0 m, Montagem Clipe Alligator (com Hardware Incluído), Temperatura de operação 32 a 104 F / 0 a 40 C, Temperatura de armazenamento -4 a 131 F / -20 a 55 C, Dimensões : 0,4 x L: 1,3 / : 11 x L: 32 mm, Peso 0,4 oz / 12 g	477981	UN	2	-	-	-	430,55	430,55	861,10
2	Bastão de led com ângulo de feixe: 55 a 110 ° Temperatura da Cor: 3200 a 5500K Lumens: 2790 Número de LEDs: 420 60 LEDs SMD RGB Vida Esperada da Lâmpada: 50000 horas Dimensões de fixação: 583,0 x 48,0 x 24,0 mm Peso de fixação: 805 g Placa de bateria: 1 x Sony L-Series (NP-F) Tipo de controle remoto: Wireless Proprietary Fonte de energia: funciona com um adaptador AC ou uma bateria NP-F Consumo máximo de energia: 21,6 W	481675	UN	2	1.664,81	1.664,81	1.664,81	-	1.664,81	3.329,62

3	<p>Tripé Iluminação com 03 seções em alumínio anodizado em preto e conexões em nylon, com rosca fina 1/4" para os iluminadores VL/VLE e DC, podendo ainda ser utilizado com tubo base e iluminadores da linha Atek/Unitek.</p> <p>Altura máxima: 200 cm Altura mínima: 72 cm Peso: 920g Carga máxima: 2 kg</p> <p>Especificações do Tripé Iluminação: Indicação: Fotografia / Iluminação Fotografia Na fotografia é ideal para sustentar um flash escravo (requer sapata com rosca femea) vendido separadamente Iluminação - Uso em geral Suporte: Como suporte em geral Angulo: 90° Bolha de Nível: não Dimensões: 75cm Fechado 75cm Altura maxima com a coluna central fechada 195cm Altura maxima com a coluna central aberta</p>	482131	UN	2	105,32	92,38	-	182,67	126,79	253,58
4	<p>Bateria sony NP-F970 com Potência de 7.2 V / 47.4 Wh / 6.600 mAh Para Câmeras e Filmadoras Sony compatíveis com Bateria Série L Lítio-íon Amp-hora: 6300 mAh Voltagem de saída: 7,2 VDC Dimensões (L x A x P): 57 x 73 x 38 mm Peso: 350 g Para Câmeras e Filmadoras Sony compatíveis com Bateria Série L</p>	465788	UN	4	499,99	499,99	499,99	-	499,99	1.999,96
5	<p>Carregador de bateria Sony NP-F970 com Fonte / Adaptador AC Compatível com ACK-F550 para Camera Digital DSLR. Compatível com: Série de baterias Sony NP-F, NP-F970 F960 F770 F750 F550. Se encaixa perfeitamente nas marcas Nanguan / Neewer / Andoer / Yongnuo / Viltrox / Godox. A potência máxima não excede 5A. Certificado CE FCC e ROHS, tem proteção contra sobretensão, proteção contra superaquecimento, sobrecarga e proteção contra curto-circuito. O pacote inclui: 1 x bateria fictícia NP-F 1 x Fonte de energia CA 9V 2A com conector 5,5 * 2,1 dc, 1 x Cabo alimentação Plug padrão Brasil</p>	379844	UN	1	338,87	299,00	303,99	-	313,95	313,95

6	<p>Monitor de referência com Campo Field Entrada e Saída 4K HDMI Resolução nativa 1920x1080 Suporte LUT via Slot Cartão SD Alimentação DC, USB, L-Series / LP-E6 HDR, Vetorscópico, Histograma e mais Contraste 1000:1 e Brilho 500cd/m2 Indicadores de Pico de Foco Visualização L/R 160°U/D Braço de Inclinação 180° Tipo de painel: LCD tipo IPS Tamanho da tela: 5.5" / 14.0 cm Resolução da tela: 1920 x 1080 Proporção da imagem: 16:9 ngulo de visão: Horizontal: 160° (80/80) / Vertical: 160° (80/80) Tela sensível ao toque: Sim Brilho máximo: 500 cd/m2 Relação de contraste: 1000:1 Distância entre pontos: 0.0639 x 0.0213 mm Profundidade Bits / Suporte Cor: 8bits (16.7 milhões de cores) Pixels por polegada (ppi): 400ppi Entrada/Saída Vídeo: 1 Entrada HDMI Tipo A e 1 Saída HDMI Tipo A Áudio incorporado: HDMI Áudio: 1 x saída de fone de ouvido de 1/8" / 3.5 mm Alto-falante embutido: Nenhum Energia: Entrada Coaxial (12 VCC)/ Saída coaxial (8 VDC) / USB-C Type-C (5 VDC) Slot para cartão: 1 x SD Formato de Vídeo: HDMI DCI 4K: 24 UHD 4K: 30/29.97/25/24/23.98 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i: 60/59.94/50 1080PsF: 24/23.98 720p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 576p 576i 480p 480i Poder Potência de entrada DC: 7 a 24 VDC Tipo de Bateria: Bateria Sony L-Series (Sony NP-F550, F570, F530, F730, F750, F770, F930, F950, F960, F970, QM71, QM91, QM71D, QM91D, QM70, QM70D, QM51, QM51D, FM70, FM71D, entre outras) ou Bateria Canon LP-E6. Consumo de energia: 9 W (máximo) Montagem: 3x Entradas 1/4"-20 Fêmea Temperatura de operação: -4 a 131°F / -20 a 55°C -22 a 149°F / -30 a 65°C Geral Dimensões (L x A x P): 14.8 x 9.3 x 2 cm Peso: 235 g Itens Inclusos: Monitor de Câmera TouchScreen, Pára-sol, Cabo Micro-HDMI, Braço de inclinação</p>	479913	UN	1	1.706,03	1.863,00	1.835,40	-	1.801,48	1.801,48
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	---	----------	----------	----------	---	----------	-----------------

7	Fundo Infinito em Tecido Muslin 3m x 5m - Branco: Fundo Infinito em Tecido Muslin Branco Material/Composição: Algodão; Medida Aproximada: 3 metros x 5 metros; Peso Aproximado: 1,8Kg; Itens Inclusos: 1x Fundo Infinito em Tecido Muslin Branco.	453112	UN	1	430,88	445,79	442,44	-	439,70	439,70
8	Bateria recarregável Sony NP-FW50 Capacidade: 1020mAh Voltagem: 7.4V Compatível: Sony Alpha A3000, Sony Alpha A5000, Sony Alpha A5100, Sony Alpha A6000, Sony Alpha A6300, Sony Alpha A6400, Sony Alpha A6500, Sony Alpha A7, Sony Alpha A7II, Sony Alpha A7S, Sony Alpha A7SII, Sony Alpha A7R, Sony Alpha A7RII, Sony Alpha A33, Sony Alpha A55, Sony Alpha RX10, Sony Alpha RX10II, Sony Alpha RX10 iii, Sony Alpha RX10 iv, Sony Alpha NEX-3, Sony Alpha NEX-5, Sony Alpha NEX-6, Sony Alpha NEX-7, Sony SLT-A33, Sony SLT-A55.	465788	UN	2	541,98	519,00	519,00	-	526,66	1.053,32
9	Carregador Sony BC-TRW Séries W para Bateria Sony NP-FW50 compatível com a câmera sony 6500: Carregador de bateria com potência de entrada AC 100 a 240VAC, 50/60 Hz (Bivolt) Para Bateria Sony NP-FW50 Itens Inclusos: Carregador de Bateria Sony BC-TRW W Series Cabo de alimentação CA	379844	UN	1	397,88	397,88	370,88	-	388,88	388,88

10	<p>Teleprompter portátil para iPad / Tablet Display cristal semi-refletivo de 2mm Base Estabilizadora Pintura eletrostática iPad e Tablet até 10" (10 polegadas) Dimensões: 37x34x33cm</p> <p>Itens Inclusos: Estrutura Teleprompter PTP15 Estrutura ótica PTP15 Manípulo para fixação da câmera</p>	461892	UN	1	1.332,53	1.332,53	1.014,61	-	1.226,55	1.226,55
11	<p>Lente Sony FE 85mm f/1.8 E-Mount Comprimento focal: 85mm Abertura: Máximo: f / 1.8 e mínimo: f / 22 Tipo de montagem na câmera: Sony E Compatibilidade de formato: Sensor Digital Film / Full-Frame de 35mm Ângulo de visão: 29 ° Distância mínima de foco: 2,62 '(80 cm) Ampliação: 0.13x Elementos / Grupos: 9/8 Lâminas de diafragma: 9, arredondada Auto-foco: sim Filtro: 67 mm Dimensões: (DxL) Aprox. 78 x 82 mm Peso: 371 g Itens Inclusos:Lente FE 85mm f/1.8 E-Mount, Para-Sol, Tampa Frontal, Tampa Traseira</p>	26905	UN	1	4.637,90	4.576,88	4.358,93	-	4.524,57	4.524,57

12	Passadeira a Vapor, Branco, 110v: - Tensão: 127V - Potência: 1200W - Consumo: 1,2kWh - Dimensões: 395x360x260mm - Possui escovas especiais, para retirar fiapos e pelos, e acessório para fazer vinco. - Tem bocal anatômico para saída de vapor e cabo anti-aquecimento. - Suporte dobrável para pendurar a roupa e alças laterais para pendurar cabide. - Mangueira flexível de fácil manuseio. - Reservatório com capacidade de 1,5 litros que garante uso contínuo por 60 minutos. Peso: 7898 gramas (bruto com embalagem)	483078	UN	1	371,98	379,90	359,30	-	370,40	370,40
TOTAL										15.702,01

Responsável pela pesquisa de preços: Laura Chediak de Souza Trevisani

Data da pesquisa:

7/26/2022



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

PLANILHA DE ORÇAMENTO Nº 76/2022 - JFAACCEI (11.03.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 26 de Julho de 2022

PLANILHA_CONSOLIDADA_ORAMENTOS_-_dispensa_audiovisual_2022.xlsx_-_2020.pdf

Total de páginas do documento original: 6

(Assinado digitalmente em 26/07/2022 14:12)
LAURA CHEDIAK DE SOUZA TREVISANI
TECNICO EM AUDIOVISUAL
3010141

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **76**, ano: **2022**, tipo: **PLANILHA DE ORÇAMENTO**, data de emissão: **26**
/07/2022 e o código de verificação: **f1e540b134**