

➔ Pregão/Concorrência Eletrônica



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de MG

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Pregão Nº 00029/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 09:51 horas do dia 26 de dezembro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. CLAUDIA VALERIA GAVIO COURA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23223001480202219, Pregão nº 00029/2022.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Complementar: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Uso: Localizar Vazamentos Em Tubulações De Água Sob Pre , Características Adicionais 1: Haste De Escuta/Bolsa Transporte/Cinta Sustentação , Tipo: Geofone Eletrônico , Padrão: Digital/Display Gráfico/10 Leituras/Filtro Ruído

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 20.018,5000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	08/11/2022 16:49:54	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: O requisitante do objeto solicitou o cancelamento do item visto que a descrição por ele fornecida estava incompleta e/ou incorreta.
Homologado	26/12/2022 09:51:30	CLAUDIA VALERIA GAVIO COURA	

Item: 2

Descrição: Peneira Granulométrica

Descrição Complementar: Peneira Granulométrica Material: Aço Inoxidável 304 , Altura: 2 POL, Tamanho Abertura Malhas: 200 MESH, Diâmetro: 8 POL, Características Adicionais: Malha Tensionada E Afixada Por Pressão , Normas Técnicas: Iso 3310-01 (Mm),Astm E11 (Pol),Série Tyler (Mesh)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 237,3300

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	27/10/2022 14:24:59	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não existem mais propostas ou lances para o item.
Homologado	26/12/2022 09:51:40	CLAUDIA VALERIA GAVIO COURA	

Item: 3

Descrição: Estufa Laboratório

Descrição Complementar: Estufa Laboratório Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Capacidade: Cerca De 150 L, Ajuste: Ajuste Mecânico,Botão Controle Temperatura , Adicional: C/ Vedação , Material*: Gabinete Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.993,7800

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	27/10/2022 14:36:59	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: O requisitante, via chat, não concordou com a redução do seu lance para o valor máximo aceitável cadastrado no processo.
Cancelado no julgamento	27/10/2022 14:38:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não existem mais propostas ou lances para o item.
Homologado	26/12/2022 09:51:41	CLAUDIA VALERIA GAVIO COURA	

Item: 4

Descrição: Câmera fotográfica digital

Descrição Complementar: Câmera Fotográfica Digital Nome: Camera Fotográfica Digital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.572,0900

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	26/12/2022 09:51:42	CLAUDIA VALERIA GAVIO COURA	

Item: 5**Descrição:** Destilador Água**Descrição Complementar:** Destilador Água Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Laboratório De Fitossanidade , Capacidade: 5 L/H, Características Adicionais: Com Sistema De Proteção Contra Falta D'Água Atravé , Voltagem: 110**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.065,3300**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado no julgamento

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	10/11/2022 10:49:41	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não existem mais propostas para o item.
Homologado	26/12/2022 09:51:43	CLAUDIA VALERIA GAVIO COURA	

Item: 6**Descrição:** Picnômetro**Descrição Complementar:** Picnômetro Material: Vidro , Capacidade: 500 ML, Calibragem: Calibrado**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 106,1800**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	26/12/2022 09:51:44	CLAUDIA VALERIA GAVIO COURA	

Item: 7**Descrição:** Bomba de vácuo**Descrição Complementar:** Bomba De Vácuo Nome: Bomba De Vacuo**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.961,6000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.960,9900 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/12/2022 10:41:48	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 35.764.167/0001-03, Melhor lance: R\$ 1.960,9900
Homologado	26/12/2022 09:51:45	CLAUDIA VALERIA GAVIO COURA	

Item: 8**Descrição:** Gral**Descrição Complementar:** Gral Material: Porcelana , Capacidade: Cerca De 200 ML, Acessórios: Com Pistilo De Porcelana**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 52,1700**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	26/12/2022 09:51:56	CLAUDIA VALERIA GAVIO COURA	

Item: 9**Descrição:** Gral**Descrição Complementar:** Gral Material: Porcelana , Capacidade: Cerca De 1100 ML, Acessórios: Com Pistilo De Porcelana**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 152,6300**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	26/12/2022 09:51:56	CLAUDIA VALERIA GAVIO COURA	

Item: 10**Descrição:** Aparelho ar condicionado**Descrição Complementar:** Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU, Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel , Tipo: Split , Tensão: 110/220**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.559,3300**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	27/10/2022 14:49:50	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não existem mais propostas ou lances para o item.
Homologado	26/12/2022 09:51:57	CLAUDIA VALERIA GAVIO COURA	

Item: 11**Descrição:** Trena Eletrônica**Descrição Complementar:** Trena Eletrônica Tipo Visor: Cristal Líquido Com Iluminação , Alcance: 50 M, Características Adicionais: Desligamento Automático Após 5 Minutos Sem Uso/Cál, Método De Medição: A Laser , Tipo: Digital , Quantidade Dígitos: 6**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 14**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 302,3600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 300,0500 e a quantidade de 14 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/12/2022 10:41:48	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 37.247.494/0001-13, Melhor lance: R\$ 300,0500
Homologado	26/12/2022 09:51:58	CLAUDIA VALERIA GAVIO COURA	

Item: 12**Descrição:** Termômetro**Descrição Complementar:** Termômetro Material: Plástico E Aço Inox , Faixa Medição Temperatura: -10°C A +60°C °C, Tipo: Digital , Características Adicionais: Com Cabo Extensor De 1,80 M , Alimentação: Bateria 1,5v Tamanho Aaa , Precisão: +/- 1 °**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 62,9800**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 60,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/12/2022 10:41:49	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, Melhor lance: R\$ 60,0000
Homologado	26/12/2022 09:52:11	CLAUDIA VALERIA GAVIO COURA	

Item: 13**Descrição:** Relógio Termo-Higrômetro**Descrição Complementar:** Relógio Termo-Higrômetro Altura: 108 MM, Tipo Display: Lcd , Faixa Temperatura Interna: 0 A + 50 °C, Faixa Temperatura Externa: -50 A +70 °C, Faixa Medição Unidade Relativa: 20 A 90 PER, Comprimento: 58 MM, Espessura: 15 MM, Tipo: Digital Com Termopar , Características Adicionais: Indicação Horas, 3 Leituras Simultâneas Função , Fonte Alimentação: Bateria , Peso: 100**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 71,0100**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 69,9900 e a quantidade de 7 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/12/2022 10:41:49	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, Melhor lance: R\$ 69,9900
Homologado	26/12/2022 09:52:11	CLAUDIA VALERIA GAVIO COURA	

Item: 14**Descrição:** Luxímetro**Descrição Complementar:** Luxímetro Aplicação: Medição De Intensidade Luminosa , Tipo: Digital / Portátil , Características Adicionais: Display De Cristal Líquido (Lcd), Coleta De Dados , Tipo Alimentação: Bateria**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 244,6700
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 243,9900 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/12/2022 10:41:50	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, Melhor lance: R\$ 243,9900
Homologado	26/12/2022 09:52:22	CLAUDIA VALERIA GAVIO COURA	

Item: 15

Descrição: Termohigrômetro-Anemômetro

Descrição Complementar: Termohigrômetro-Anemômetro Tipo: Termoanemômetro Portátil , Características Adicionais: Display Cristal Liquido/0-60°C/32-140°F /Blackligh

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 829,0100

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 456,9900 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/12/2022 10:41:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, Melhor lance: R\$ 456,9900
Homologado	26/12/2022 09:52:41	CLAUDIA VALERIA GAVIO COURA	

Item: 16

Descrição: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Complementar: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Uso: Medir Radiação Solar Em Superfície Plana , Tipo 1: Piranômetro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.741,1200

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	08/11/2022 17:11:19	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: O requisitante do objeto solicitou o cancelamento do item visto que a descrição por ele fornecida estava incompleta e/ou incorreta.
Homologado	26/12/2022 09:52:50	CLAUDIA VALERIA GAVIO COURA	

Item: 17

Descrição: Multímetro

Descrição Complementar: Multímetro Sensibilidade: 20 Mohms, Ac/Dc , Frequência: 2 HZ, Capacidade: 1000 V , Tensão Ac: 750 V, Corrente Dc: 10 A, Corrente Ac: 10 A, Tensão Dc: 1000 V, Tipo: Digital , Características Adicionais: Data Hold, Beep De Continuidade, Teste Díodo, Tran , Tensão: Ac/Cd 1000 V, Precisão: 0,5% , Resistência: 2 MOH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 89,2100

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	10/11/2022 14:47:30	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não existem mais propostas para o item.
Homologado	26/12/2022 09:52:59	CLAUDIA VALERIA GAVIO COURA	

Item: 18

Descrição: Filtro Lente Objetiva

Descrição Complementar: Filtro Lente Objetiva Material: Vidro , Aplicação: Lente Para Câmera Fotográfica , Diâmetro: 8 MM, Tipo: Olho De Peixe , Formato: Circular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.623,3300

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	08/11/2022 17:13:38	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: O requisitante do objeto solicitou o cancelamento do item visto que a descrição por ele fornecida estava incompleta e/ou incorreta.
Homologado	26/12/2022 09:53:00	CLAUDIA VALERIA GAVIO COURA	

Item: 19**Descrição:** Decibélímetro**Descrição Complementar:** Decibélímetro Tipo Microfone: Eletrodo 1/2 Polegada , Resolução Som: 50 DB, Tipo Visor: Lcd 4 Dígitos , Características Adicionais: Carregador Bivolt, Calibrador Compatível , Normas Técnicas: Iec651, Tipo II , Tipo Alimentação: Bateria Recarregável , Precisão: +/- 1,50 DB, Faixa Medição: 32 A 130 D**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.159,0600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.155,9900 e a quantidade de 2 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	24/12/2022 10:41:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 21.137.143/0001-10, Melhor lance: R\$ 1.155,9900
Homologado	26/12/2022 09:53:12	CLAUDIA VALERIA GAVIO COURA	

Item: 20**Descrição:** Carrinho Mão**Descrição Complementar:** Carrinho Mão Nome: Carrinho De Mao De Uma Roda - Movimentac**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 208,9900**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	26/12/2022 09:53:22	CLAUDIA VALERIA GAVIO COURA	

Qtde Total de Registros: 71

Página: 1 de 4

Atenção: Clique em "**Imprimir o Relatório**" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

Próxima Página

Ir para Página

Voltar

