





ESPECIFICAÇÕES DAS ESQUADRIAS					DESCRIÇÃO
P1	12	0,60	1,60		Porta de abrir uma folha com revestimento de chapa de alumínio tipo veneziana na posição horizontal pintada com tinta eletrostática cor branco
P2	01	1,00	2,10		Porta de abrir uma folha com revestimento de chapa de alumínio tipo veneziana na posição horizontal pintada com tinta eletrostática cor branco
P3	20	1,00	2,10		Porta em madeira semi-oca com laminado de madeira 10,qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., nas dim:1,00 x 2,10 m
P4	01	2,00	2,10		Porta em vidro temperado com 10mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura com puxador em latão cromado LaFonte ou equiv., nas dim:2,00 x 2,10 m
P5	01	2,00	2,10		Porta em madeira com duas folhas de correr semi-oca com laminado de madeira 10,qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., nas dim:2,00 x 2,10 m
P6	01	0,80	2,10		Porta em alumínio tipo veneziana, de abrir, dim:0,80 x 2,10 m, acabamento anodizado natural
P7	02	0,80	2,10		Porta em eucatex para divisória, de abrir, dim.: 0,80x2,10m, núcleo vazado, acabada

CÓD	QT	COMPRIMENTO	ALTURA	PEITORIL	DESCRIÇÃO
J1	04	0,80	0,60	1,80	Janela de correr para vidro de 8mm em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilha, alizar e contramarco
J2	06	1,20	0,60	1,80	Janela de correr para vidro de 8mm em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilha, alizar e contramarco
J3	02	1,20	2,00	1,10	Vidro fixo de 10mm em alumínio anodizado natural
J4	06	2,00	1,50	1,10	Janela de correr para vidro de 8mm em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilha, alizar e contramarco
J5	04	2,50	1,50	1,10	Janela de correr para vidro de 8mm em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilha, alizar e contramarco
J6	04	3,00	1,50	1,10	Janela de correr para vidro de 8mm em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilha, alizar e contramarco
J7	07	3,50	1,50	1,10	Janela de correr para vidro de 8mm em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilha, alizar e contramarco
J8	06	4,00	1,50	1,10	Janela de correr para vidro de 8mm em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilha, alizar e contramarco

QUADRO DE ÁREAS				
PAVIMENTO TERREO – 493,19m ²				
2º PAVIMENTO – 442,57m ²				
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA – 935,76m ²				

NOTAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

- BANHEIROS: A IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DOS PISOS DO BANHEIRO SERÁ FEITA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, JÁ O RALO SERÁ IMPERMEABILIZADO COM MANTA LÍQUIDA
- ÁREA EXTERNA: A IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES EXTERNA SERÁ FEITA COM MANTA ASFÁLTICA.
- JARDIM: A IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES EXTERNA DO JARDIM SERÁ FEITA COM MANTA ASFÁLTICA.

LEGENDA DE PAREDES

- PAREDES A CONSTRUIR EM LAJOTA CERÂMICA 9x19x39cm
- PAREDES A CONSTRUIR EM LAJOTA CERÂMICA 14x19x39cm
- PAREDES A CONSTRUIR EM BLOCO ESTRUTURAL 14x19x39cm
- PAREDES A CONSTRUIR EM DIVISÓRIA CONVENIONAL

REVISÃO				
DATA	REVISÃO Nº	DESCRIÇÃO	APROVADO POR	REVISADO POR
27/11/2017	00	ESTUDO PRELIMINAR	CARLOS RAPHAEL	CARLOS RAPHAEL
18/12/2017	01	CORREÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR	CARLOS RAPHAEL	CARLOS RAPHAEL
25/01/2018	03	PROJETO ARQUITETÔNICO BÁSICO	CARLOS RAPHAEL	CARLOS RAPHAEL
06/02/2018	04	CORREÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	CARLOS RAPHAEL	CARLOS RAPHAEL
16/03/2018	05	CORREÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	CARLOS RAPHAEL	CARLOS RAPHAEL
09/04/2018	06	CORREÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	CARLOS RAPHAEL	CARLOS RAPHAEL
08/08/2018	08	CORREÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	CARLOS RAPHAEL	CARLOS RAPHAEL
20/08/2018	09	CORREÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	CARLOS RAPHAEL	CARLOS RAPHAEL
07/09/2018	10	CORREÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	CARLOS RAPHAEL	CARLOS RAPHAEL
05/10/2018	11	CORREÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	CARLOS RAPHAEL	CARLOS RAPHAEL
29/10/2018	12	CORREÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	CARLOS RAPHAEL	CARLOS RAPHAEL
29/01/2019	13	CORREÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	CARLOS RAPHAEL	CARLOS RAPHAEL
12/02/2019	14	CORREÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	CARLOS RAPHAEL	CARLOS RAPHAEL
27/03/2019	15	CORREÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	CARLOS RAPHAEL	CARLOS RAPHAEL
09/04/2019	16	CORREÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	CARLOS RAPHAEL	CARLOS RAPHAEL
24/04/2019	17	CORREÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	CARLOS RAPHAEL	CARLOS RAPHAEL
22/05/2019	18	CORREÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	CARLOS RAPHAEL	CARLOS RAPHAEL
04/07/2019	19	CORREÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	CARLOS RAPHAEL	CARLOS RAPHAEL

PROJETO ARQUITETÔNICO

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS – CREA 11840/D – ES

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO - BLOCO 02


PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO - BLOCO 02

DET. REVEST. ESCADA

INFORMAÇÕES DA OBRA

02/19

A1 — 1/50 cm



A1 — 1/50 cm


REVISÃO			
DATA	REVISÃO	ELABORADO	PROVISTOR
09/01/2018	01	PROJETO ARQUITETÔNICO BLOCO 03	CARLOS RAYHAEL
20/01/2018	02	COORDENADOR DO PROJETO ARQUITETÔNICO BLOCO 03	CARLOS RAYHAEL
20/01/2018	03	PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO	CARLOS RAYHAEL
20/01/2018	04	REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	CARLOS RAYHAEL
20/01/2018	05	REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	CARLOS RAYHAEL
09/01/2018	06	REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	CARLOS RAYHAEL

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETISTAS	
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUDIST. DE MINAS GERAIS	
TÍTULOS DO PROJETO	
CARLOS RAYHAEL MONTEIRO DE LEMOS - CREA 11840/D-ES	
ESPECIFICAÇÃO DA PLANTA	
PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO BLOCO 03	
PLANTA BAIXA - RESERVATÓRIO BLOCO 03	
PLANTA COBERTURA - RESERVATÓRIO BLOCO 03	

INFORMAÇÕES DA OBRA	
TÍTULO DA OBRA	
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SUDIST. DE MINAS GERAIS	
ENDEREÇO DA OBRA	
BR 38, DISTRITO DE REALIZA, MANHUAÇU, MINAS GERAIS	
PROJETISTA	DATA
VINICIUS WANDERBOMEN	09/01/2018
PROJETO ARQUITETÔNICO	INDICADA
100% COORDENADOR	PROJETO ARQUITETÔNICO
100% COORDENADOR	PROJETO ARQUITETÔNICO
AVENIDA ELIAS SERRER DE SOUZA Nº 1000 CENTRO EMPRESARIAL DA SERRA	
SALA 008 - CEP: 35.065-000 - PARQUE RESIDENCIAL DE LARANJEIRAS - SERRA	
TEL: (051) 3300-0000 - (051) 3300-0000	

A1 — 1/50 cm



PLANTA BAIXA – PAVIMENTO TERREO
ESCALA = 1:50
ÁREA 294,58m2


REVISÃO				
DATA	REVISÃO Nº	REVISÃO POR	REVISADO POR	REVISADO POR
19/09/2018	01	PROJETO ARQUITETÔNICO BANCO	CARLOS RAPHIEL	CARLOS RAPHIEL
22/01/2018	02	CORREÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO BANCO	CARLOS RAPHIEL	CARLOS RAPHIEL
01/02/2018	03	PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO	CARLOS RAPHIEL	CARLOS RAPHIEL
20/06/2018	04	REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	CARLOS RAPHIEL	CARLOS RAPHIEL
28/06/2018	05	REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	CARLOS RAPHIEL	CARLOS RAPHIEL
07/07/2018	06	REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	CARLOS RAPHIEL	CARLOS RAPHIEL

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETARIO

AUTOR DO PROJETO:

CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS - CREA 11840/D-ES



INFORMAÇÕES DA OBRA

TÍTULO DA OBRA

BR 116, DISTRITO DE F...

DESENHISTA : DATA :

MIGUEL ABRUNHO GAD

0075-002-ARQ-R06.DWG

A1 — 1/50 cm

DATA DE ENTRADA	ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	MARCA	MODELO	MANUAL	PATRIMÔNIO	VALOR	LOCALIZAÇÃO ATUAL	DISPONIBILIDADE OU ESTADO DO ITEM	OBSERVAÇÃO
22/04/20	AGITADOR DE FENEBRAS	Agitador de peneiras rotativas. Material aço carbono 1020. Pressão de trabalho 100 kgf/cm². Velocidade de rotação 1500 rpm. Comprimento da peneira de 3" e 3" de diâmetro. Capacidade 8 kg. Motor elétrico 1/2 HP. Tensão 220V. Alimentação 110V. Timer digital de até 9.999 min., com desligamento automático. Regulador da intensidade das vibrações através de potenciômetro. 3 fases e um terra, atendendo a norma NBR 14 136. Acompanha: funil de 10 kg. 10 peneiras de 10 mm, 10 peneiras de 15 mm, 10 peneiras de 20 mm, 10 peneiras de 25 mm, 10 peneiras de 30 mm, 10 peneiras de 35 mm, 10 peneiras de 40 mm, 10 peneiras de 45 mm, 10 peneiras de 50 mm, 10 peneiras de 55 mm, 10 peneiras de 60 mm, 10 peneiras de 65 mm, 10 peneiras de 70 mm, 10 peneiras de 75 mm, 10 peneiras de 80 mm, 10 peneiras de 85 mm, 10 peneiras de 90 mm, 10 peneiras de 95 mm, 10 peneiras de 100 mm. Dimensões: L= 380 x P= 420 x A= 840 mm. Profundidade 25 kg. Tensão 110	Lucadema	LUCA-6401		82295	R\$ 4.500,00	CONTAINER ALUGADO		
13/03/20	AGITADOR MAGNÉTICO - 2L	Agitador magnético analógico. Capacidade até 2L. Velocidade de agitação: 30 - 2400rpm. Aquecimento da chapa até 300°C. Consumo: 800W. Sensor PT100. Tensão 220V. Alimentação 110V ou 220V. Consumo: 2500W.	Even	HL3		82277	R\$ 380,00	CONTAINER		
27/03/20	AGITADOR MAGNÉTICO - 5L	Agitador magnético analógico. Chapa Cerâmica. Capacidade até 5L. Velocidade de agitação: 30 - 2400rpm. Aquecimento da chapa até 300°C. Consumo: 800W. Sensor PT100. Tensão 220V. Alimentação 110V ou 220V. Consumo: 2500W.	Saeta	AMKC-5L		82255	R\$ 800,00	CONTAINER		
27/03/20	AGITADOR MAGNÉTICO - 5L	Agitador magnético analógico. Chapa Cerâmica. Capacidade até 5L. Velocidade de agitação: 30 - 2400rpm. Aquecimento da chapa até 300°C. Consumo: 800W. Sensor PT100. Tensão 220V. Alimentação 110V ou 220V. Consumo: 2500W.	Saeta	AMKC-5L		82256	R\$ 800,00	CONTAINER		
27/03/20	AGITADOR MAGNÉTICO - 5L	Agitador magnético analógico. Chapa Cerâmica. Capacidade até 5L. Velocidade de agitação: 30 - 2400rpm. Aquecimento da chapa até 300°C. Consumo: 800W. Sensor PT100. Tensão 220V. Alimentação 110V ou 220V. Consumo: 2500W.	Saeta	AMKC-5L		82257	R\$ 800,00	CONTAINER		
27/03/20	AGITADOR MAGNÉTICO - 5L	Agitador magnético analógico. Chapa Cerâmica. Capacidade até 5L. Velocidade de agitação: 30 - 2400rpm. Aquecimento da chapa até 300°C. Consumo: 800W. Sensor PT100. Tensão 220V. Alimentação 110V ou 220V. Consumo: 2500W.	Saeta	AMKC-5L		82258	R\$ 800,00	CONTAINER		
27/03/20	AGITADOR MAGNÉTICO - 5L	Agitador magnético analógico. Chapa Cerâmica. Capacidade até 5L. Velocidade de agitação: 30 - 2400rpm. Aquecimento da chapa até 300°C. Consumo: 800W. Sensor PT100. Tensão 220V. Alimentação 110V ou 220V. Consumo: 2500W.	Saeta	AMKC-5L		82259	R\$ 800,00	CONTAINER		
27/03/20	AGITADOR MAGNÉTICO - 5L	Agitador magnético analógico. Chapa Cerâmica. Capacidade até 5L. Velocidade de agitação: 30 - 2400rpm. Aquecimento da chapa até 300°C. Consumo: 800W. Sensor PT100. Tensão 220V. Alimentação 110V ou 220V. Consumo: 2500W.	Saeta	AMKC-5L		82260	R\$ 800,00	CONTAINER		
27/03/20	AGITADOR MAGNÉTICO - 5L	Agitador magnético analógico. Chapa Cerâmica. Capacidade até 5L. Velocidade de agitação: 30 - 2400rpm. Aquecimento da chapa até 300°C. Consumo: 800W. Sensor PT100. Tensão 220V. Alimentação 110V ou 220V. Consumo: 2500W.	Saeta	AMKC-5L		82261	R\$ 800,00	CONTAINER		
27/03/20	AGITADOR MAGNÉTICO - 5L	Agitador magnético analógico. Chapa Cerâmica. Capacidade até 5L. Velocidade de agitação: 30 - 2400rpm. Aquecimento da chapa até 300°C. Consumo: 800W. Sensor PT100. Tensão 220V. Alimentação 110V ou 220V. Consumo: 2500W.	Saeta	AMKC-5L		82262	R\$ 800,00	CONTAINER		
27/03/20	AGITADOR MAGNÉTICO - 5L	Agitador magnético analógico. Chapa Cerâmica. Capacidade até 5L. Velocidade de agitação: 30 - 2400rpm. Aquecimento da chapa até 300°C. Consumo: 800W. Sensor PT100. Tensão 220V. Alimentação 110V ou 220V. Consumo: 2500W.	Saeta	AMKC-5L		82263	R\$ 800,00	CONTAINER		
27/03/20	AGITADOR MAGNÉTICO - 5L	Agitador magnético analógico. Chapa Cerâmica. Capacidade até 5L. Velocidade de agitação: 30 - 2400rpm. Aquecimento da chapa até 300°C. Consumo: 800W. Sensor PT100. Tensão 220V. Alimentação 110V ou 220V. Consumo: 2500W.	Saeta	AMKC-5L		82264	R\$ 800,00	CONTAINER		
16/04/19	AUTOCLAVE	Autoclave. Material aço inox. Tipo horizontal. Modelo gravitacional. Pressão máxima de trabalho 10 bar. Temperatura máxima de trabalho 121°C. Sensor de temperatura e pressão. Características adicionais: sistema de segurança e alarme.	Digiale	2.1		83177	R\$ 3.814,25	CONTAINER		Origem: Campus Biotecbota
17/03/21	AUTOCLAVE	Autoclave. Material aço inox. Tipo horizontal. Modelo gravitacional. Pressão máxima de trabalho 10 bar. Temperatura máxima de trabalho 121°C. Sensor de temperatura e pressão. Características adicionais: sistema de segurança e alarme.	Digiale	2.1		83836	R\$ 2.950,00	CONTAINER ALUGADO		
15/01/21	BALANÇA ANALÍTICA - 230g	Balança analítica. Resolução 0,001g. Capacidade 230g. Com painel digital. Com proteção contra vento em vidro.	KN Waagen	NK2203		82571	R\$ 2.690,00	CONTAINER ALUGADO		
27/03/20	BALANÇA ANALÍTICA - 310g	Balança analítica. Resolução 0,001g. Capacidade 310g. Com calibração interna e automática. Com display. Com prato inox. Display LCD.	Bel	LV03B1		82278	R\$ 3.034,30	BIBLIOTECA		
27/03/20	BALANÇA ANALÍTICA - 310g	Balança analítica. Resolução 0,001g. Capacidade 310g. Com calibração interna e automática. Com display. Com prato inox. Display LCD.	Bel	LV03B1		82279	R\$ 3.034,30	BIBLIOTECA		
27/03/20	BALANÇA ANALÍTICA - 310g	Balança analítica. Resolução 0,001g. Capacidade 310g. Com calibração interna e automática. Com display. Com prato inox. Display LCD.	Bel	LV03B1		82280	R\$ 3.034,30	BIBLIOTECA		
27/03/20	BALANÇA ANALÍTICA - 310g	Balança analítica. Resolução 0,001g. Capacidade 310g. Com calibração interna e automática. Com display. Com prato inox. Display LCD.	Bel	LV03B1		82281	R\$ 3.034,30	BIBLIOTECA		
02/05/19	BALANÇA ELETRÔNICA - 30 15kg	Balança eletrônica. Capacidade 15kg. 110v-220v. Precisão 0,5g.	Even	B-15-B		83158	R\$ 500,00	SALA 1 - LAB. ARMÁRIO 3		Origem: Campus Biotecbota
-	BALANÇA ELETRÔNICA - 30 15kg	Balança eletrônica. Capacidade 15kg. 110v-220v. Precisão 0,5g.	Even	B-30-B		81220	R\$ 500,00	SALA 1 - LABORATÓRIO		Instalada em cima da mesa
22/04/20	BALANÇA ELETRÔNICA - 30 15kg	Balança eletrônica. Capacidade 15kg. 110v-220v. Precisão 0,5g.	Balmak	ELP-30		82302	R\$ 765,96	CONTAINER		
-	BALANÇA ELETRÔNICA - 30 15kg	Balança eletrônica. Capacidade 15kg. 110v-220v. Precisão 0,5g.	Edulac	q5-52016		86078	R\$ 640,00	SALA 1 - LAB. ARMÁRIO 1	Com delatno	
-	BALANÇA MECÂNICA - 30 15kg	Balança mecânica. Capacidade 15kg. 110v-220v. Precisão 0,5g.	Weinny			86561	R\$ 625,00	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO EXTERNO - LUNDO		
-	BALANÇA PESO HECTOLÍTICO	Balança de peso hectolítico. densidade (específico ou PH). Volume de 100 L (250 ml) garantido pelo intervalo entre o fundo do tubo de medição e o topo do tubo de medição. Operação por meio de um operador no carregamento da balança. Precisão: Capacidade 2500 L. Resolução de 0,1 g. Sensibilidade 0,25 g. Volume do tubo de medição: 100 L. Dimensões: 280 x 140 x 120 mm. Peso com embalagem de 4,5 kg.	Dale Mole	YUE	YUE	08568	R\$ 5.000,00	CONTAINER ESCRITÓRIO		

[illegible]

DATA DE ENTRADA	ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	MARCA	MODELO	MANUAL	PATRIMÔNIO	VALOR	LOCALIZAÇÃO ATUAL	DISPONIBILIDADE OU ESTADO DO ITEM	OBSERVAÇÃO
22/04/20	CHUVEIRO LAVA-OLHOS - MODELO 1	Chuveiro e lava-olhos de emergência conjugados, com acionamentos do lado direito (diâmetro 300mm) e civo de chuveiro em aço inoxidável.				82297	R\$ 744,00	CONTAINER ALUGADO		
18/12/20	CHUVEIRO LAVA-OLHOS - MODELO 2	Descrição complementar: Chuveiro de emergência com lava-olhos manual, com acionamento manual e fixação no piso. Características mínimas: material dos tubos e conexões aço galvanizado, haste triangular 4" e 2308, 1-2, 009, altura 3,20 m; diâmetro lava-olhos: 20cm.				82565	R\$ 1.160,00	CONTAINER ALUGADO		
16/02/22	CLOROFILÔMETRO	Aparelho medidor de clorofila. Portátil. Com interface USB. Mede as folhas verdes. Funciona com 2 pilhas AA. Dispositivo pode armazenar até 5000 medições. Possui memória de dispositivo.	FT GREEN LLC	ALMAE CHL-LUS		83250	R\$ 6.945,00	CONTAINER - ARMÁRIO AGRÍCOLA		Emprestado a Taliane
21/01/20	COLORÍMETRO PARA CAFÉ	Colorímetro. Mede o grau de torra do café na escala agtron e variam de 400mm a 750mm e de 400mm a 750mm. Possui uma célula automática. Leituras contínuas ou congeladas. Escala auto range. Memória não volátil.	Datta Color	Datta Coffee		82126	R\$ 5.480,00	SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 3		Origem: Campus São João Del Rei
14/01/20	CONDUTIVÍMETRO	Condutivímetro portátil para medição simultânea de condutividade e pH. Tipo portátil. Com medidor de acessórios para leitura em campo. Mede pH, condutividade e temperatura. Calibração em um ponto para compensação automática de temperatura. Uma entrada para sensor de condutividade. Uma entrada para eletrodo de pH analógico. Uma entrada para sensor de temperatura. display mínimo				270786	R\$ 1.417,90	SALA 1 - LABORATÓRIO		
30/04/20	CONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL	Condutivímetro portátil para medição simultânea de condutividade e pH. Tipo portátil. Com medidor de acessórios para leitura em campo. Mede pH, condutividade e temperatura. Calibração em um ponto para compensação automática de temperatura. Uma entrada para sensor de condutividade. Uma entrada para eletrodo de pH analógico. Uma entrada para sensor de temperatura. display mínimo	Akso	AMZ		82283	R\$ 1.639,22	CONTAINER		
30/04/20	CONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL	Condutivímetro portátil para medição simultânea de condutividade e pH. Tipo portátil. Com medidor de acessórios para leitura em campo. Mede pH, condutividade e temperatura. Calibração em um ponto para compensação automática de temperatura. Uma entrada para sensor de condutividade. Uma entrada para eletrodo de pH analógico. Uma entrada para sensor de temperatura. display mínimo	Akso	AMZ		82284	R\$ 1.639,22	CONTAINER		
30/04/20	CONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL	Condutivímetro portátil para medição simultânea de condutividade e pH. Tipo portátil. Com medidor de acessórios para leitura em campo. Mede pH, condutividade e temperatura. Calibração em um ponto para compensação automática de temperatura. Uma entrada para sensor de condutividade. Uma entrada para eletrodo de pH analógico. Uma entrada para sensor de temperatura. display mínimo	Akso	AMZ		82285	R\$ 1.639,22	CONTAINER		
30/04/20	CONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL	Condutivímetro portátil para medição simultânea de condutividade e pH. Tipo portátil. Com medidor de acessórios para leitura em campo. Mede pH, condutividade e temperatura. Calibração em um ponto para compensação automática de temperatura. Uma entrada para sensor de condutividade. Uma entrada para eletrodo de pH analógico. Uma entrada para sensor de temperatura. display mínimo	Akso	AMZ		82286	R\$ 1.639,22	CONTAINER		
30/04/20	CONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL	Condutivímetro portátil para medição simultânea de condutividade e pH. Tipo portátil. Com medidor de acessórios para leitura em campo. Mede pH, condutividade e temperatura. Calibração em um ponto para compensação automática de temperatura. Uma entrada para sensor de condutividade. Uma entrada para eletrodo de pH analógico. Uma entrada para sensor de temperatura. display mínimo	Akso	AMZ		82287	R\$ 1.639,22	CONTAINER		
30/04/20	CONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL	Condutivímetro portátil para medição simultânea de condutividade e pH. Tipo portátil. Com medidor de acessórios para leitura em campo. Mede pH, condutividade e temperatura. Calibração em um ponto para compensação automática de temperatura. Uma entrada para sensor de condutividade. Uma entrada para eletrodo de pH analógico. Uma entrada para sensor de temperatura. display mínimo	Akso	AMZ		82288	R\$ 1.639,22	CONTAINER		
30/04/20	CONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL	Condutivímetro portátil para medição simultânea de condutividade e pH. Tipo portátil. Com medidor de acessórios para leitura em campo. Mede pH, condutividade e temperatura. Calibração em um ponto para compensação automática de temperatura. Uma entrada para sensor de condutividade. Uma entrada para eletrodo de pH analógico. Uma entrada para sensor de temperatura. display mínimo	Akso	AMZ		82289	R\$ 1.639,22	CONTAINER		
30/04/20	CONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL	Condutivímetro portátil para medição simultânea de condutividade e pH. Tipo portátil. Com medidor de acessórios para leitura em campo. Mede pH, condutividade e temperatura. Calibração em um ponto para compensação automática de temperatura. Uma entrada para sensor de condutividade. Uma entrada para eletrodo de pH analógico. Uma entrada para sensor de temperatura. display mínimo	Akso	AMZ		82290	R\$ 1.639,22	CONTAINER		
30/04/20	CONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL	Condutivímetro portátil para medição simultânea de condutividade e pH. Tipo portátil. Com medidor de acessórios para leitura em campo. Mede pH, condutividade e temperatura. Calibração em um ponto para compensação automática de temperatura. Uma entrada para sensor de condutividade. Uma entrada para eletrodo de pH analógico. Uma entrada para sensor de temperatura. display mínimo	Akso	AMZ		82291	R\$ 1.639,22	CONTAINER		
30/04/20	CONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL	Condutivímetro portátil para medição simultânea de condutividade e pH. Tipo portátil. Com medidor de acessórios para leitura em campo. Mede pH, condutividade e temperatura. Calibração em um ponto para compensação automática de temperatura. Uma entrada para sensor de condutividade. Uma entrada para eletrodo de pH analógico. Uma entrada para sensor de temperatura. display mínimo	Akso	AMZ		82292	R\$ 1.639,22	CONTAINER		
08/12/20	CRONÔMETRO	Condômetro. Tipo digital. De bolso. Com display LCD.				82563	R\$ 20,00	SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 1		
08/12/20	CUPIREIRA METÁLICA	Cupireira metálica. Material em aço inox. Utilizada para prova de café.	Palini & Alves	PA-CUPIREIRA		80007	R\$ 955,01	SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 1 COZINHA		
22/04/20	DIONIZADOR DE ÁGUA	Dionizador de água acompanhado de coluna desmineralizadora. Material em PVC. Capacidade máxima de produção de água desmineralizada: 770,02 m³ (AO). Tempo gasto para encher litro de água: 60 a 70 segundos. Reentimento de Água (RA): 1800 mg/L. Possui manual de instruções em português.				82298	R\$ 1.117,91	CONTAINER ALUGADO		

[illegible]

DATA DE ENTREGA	ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	MARCA	MODELO	MANUAL	PATRIMÔNIO	VALOR	LOCALIZAÇÃO ATUAL	DISPONIBILIDADE OU ESTADO DO ITEM	OBSERVAÇÃO
08/03/19	PAQUIMETRO ANALÓGICO UNIVERSAL	Paquímetro analógico. Tamanho 6" (150 mm). Fuso em aço inoxidável. Escala de leitura em milímetros e décimos de milímetros. Marca: Eda. Modelo: ZQ.	Eda	ZQ		81233	R\$ 58,01	SALA 1 - LAB. ARMÁRIO 1		
08/03/19	PAQUIMETRO ANALÓGICO UNIVERSAL	Paquímetro analógico. Tamanho 6" (150 mm). Fuso em aço inoxidável. Escala de leitura em milímetros e décimos de milímetros. Marca: Eda. Modelo: ZQ.	Eda	ZQ		81254	R\$ 58,01	SALA 1 - LAB. ARMÁRIO 1		
08/03/19	PAQUIMETRO ANALÓGICO UNIVERSAL	Paquímetro analógico. Tamanho 6" (150 mm). Fuso em aço inoxidável. Escala de leitura em milímetros e décimos de milímetros. Marca: Eda. Modelo: ZQ.	Eda	ZQ		81255	R\$ 58,01	SALA 1 - LAB. ARMÁRIO 1		
02/02/18	PENETRÔMETRO DE SOLO	Penetrômetro de impacto, modelo planabaizer soft, material aço inoxidável. Escala de leitura em kgf/cm². Capacidade de medição até 70cm de profundidade e peso 4kg. Acompanha bateria, manual e certificado de calibração. Marca: Kamaq. Modelo: Soft.	Kamaq	Soft	Yuc	86886	R\$ 1.108,12	SALA 1 - LABORATÓRIO		
16/04/18	PERFURADOR DE SOLO	Perfurador de solo manual, modelo 200ml, capacidade de perfuração até 10cm. Marca: Branco. Modelo: B25-25.	Branco	B25-25		86964	R\$ 983,93	DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
	PHMETRO - MEDIDOR ÍNDICE ACÍDZ - MORELO 1	Medidor índice acidez, material corpo aço inoxidável, tipo bancada, faixa de medição de 0 a 14 pH. Precisão 0,2 pH. Marca: Barite. Modelo: 210 Bacthop.	Barite	210 Bacthop		86708	R\$ 715,00	SALA 1 - LAB. ARMÁRIO 1		
	PHMETRO - MEDIDOR ÍNDICE ACÍDZ - MORELO 1	Medidor índice acidez, material corpo aço inoxidável, tipo bancada, faixa de medição de 0 a 14 pH. Precisão 0,2 pH. Marca: Barite. Modelo: 210 Bacthop.	Barite	210 Bacthop		86709	R\$ 715,00	SALA 1 - LAB. ARMÁRIO 1		
	PHMETRO - MEDIDOR ÍNDICE ACÍDZ - MORELO 1	Medidor índice acidez, material corpo aço inoxidável, tipo bancada, faixa de medição de 0 a 14 pH. Precisão 0,2 pH. Marca: Barite. Modelo: 210 Bacthop.	Barite	210 Bacthop		86710	R\$ 715,00	SALA 1 - LAB. ARMÁRIO 1		Montado na Bancada
02/04/20	PHMETRO - MEDIDOR ÍNDICE ACÍDZ - MORELO 2	Medidor índice de acidez. Corpo em aço inox. Tipo bancada. Formato retangular. Usos: medição de pH em soluções químicas. Modelo micro-processado. Faixa de medição 0 a 14 pH. Precisão 0,2 pH. Marca: Del Lab. Modelo: DUA-PH.	Del Lab	DUA-PH		82165	R\$ 1.135,00	SALA 1 - LABORATÓRIO		
02/04/20	PHMETRO - MEDIDOR ÍNDICE ACÍDZ - MORELO 2	Medidor índice de acidez. Corpo em aço inox. Tipo bancada. Formato retangular. Usos: medição de pH em soluções químicas. Modelo micro-processado. Faixa de medição 0 a 14 pH. Precisão 0,2 pH. Marca: Del Lab. Modelo: DUA-PH.	Del Lab	DUA-PH		82166	R\$ 1.135,00	CONTAINER		
02/04/20	PHMETRO - MEDIDOR ÍNDICE ACÍDZ - MORELO 2	Medidor índice de acidez. Corpo em aço inox. Tipo bancada. Formato retangular. Usos: medição de pH em soluções químicas. Modelo micro-processado. Faixa de medição 0 a 14 pH. Precisão 0,2 pH. Marca: Del Lab. Modelo: DUA-PH.	Del Lab	DUA-PH		82167	R\$ 1.135,00	CONTAINER		
02/04/20	PHMETRO - MEDIDOR ÍNDICE ACÍDZ - MORELO 2	Medidor índice de acidez. Corpo em aço inox. Tipo bancada. Formato retangular. Usos: medição de pH em soluções químicas. Modelo micro-processado. Faixa de medição 0 a 14 pH. Precisão 0,2 pH. Marca: Del Lab. Modelo: DUA-PH.	Del Lab	DUA-PH		82168	R\$ 1.135,00	CONTAINER		
02/04/20	PHMETRO - MEDIDOR ÍNDICE ACÍDZ - MORELO 2	Medidor índice de acidez. Corpo em aço inox. Tipo bancada. Formato retangular. Usos: medição de pH em soluções químicas. Modelo micro-processado. Faixa de medição 0 a 14 pH. Precisão 0,2 pH. Marca: Del Lab. Modelo: DUA-PH.	Del Lab	DUA-PH		82169	R\$ 1.135,00	CONTAINER		
02/04/20	PHMETRO - MEDIDOR ÍNDICE ACÍDZ - MORELO 2	Medidor índice de acidez. Corpo em aço inox. Tipo bancada. Formato retangular. Usos: medição de pH em soluções químicas. Modelo micro-processado. Faixa de medição 0 a 14 pH. Precisão 0,2 pH. Marca: Del Lab. Modelo: DUA-PH.	Del Lab	DUA-PH		82170	R\$ 1.135,00	CONTAINER		
02/04/20	PHMETRO - MEDIDOR ÍNDICE ACÍDZ - MORELO 2	Medidor índice de acidez. Corpo em aço inox. Tipo bancada. Formato retangular. Usos: medição de pH em soluções químicas. Modelo micro-processado. Faixa de medição 0 a 14 pH. Precisão 0,2 pH. Marca: Del Lab. Modelo: DUA-PH.	Del Lab	DUA-PH		82171	R\$ 1.135,00	CONTAINER		
02/04/20	PHMETRO - MEDIDOR ÍNDICE ACÍDZ - MORELO 2	Medidor índice de acidez. Corpo em aço inox. Tipo bancada. Formato retangular. Usos: medição de pH em soluções químicas. Modelo micro-processado. Faixa de medição 0 a 14 pH. Precisão 0,2 pH. Marca: Del Lab. Modelo: DUA-PH.	Del Lab	DUA-PH		82172	R\$ 1.135,00	CONTAINER		
02/04/20	PHMETRO - MEDIDOR ÍNDICE ACÍDZ - MORELO 2	Medidor índice de acidez. Corpo em aço inox. Tipo bancada. Formato retangular. Usos: medição de pH em soluções químicas. Modelo micro-processado. Faixa de medição 0 a 14 pH. Precisão 0,2 pH. Marca: Del Lab. Modelo: DUA-PH.	Del Lab	DUA-PH		82173	R\$ 1.135,00	CONTAINER		
02/04/20	PHMETRO - MEDIDOR ÍNDICE ACÍDZ - MORELO 2	Medidor índice de acidez. Corpo em aço inox. Tipo bancada. Formato retangular. Usos: medição de pH em soluções químicas. Modelo micro-processado. Faixa de medição 0 a 14 pH. Precisão 0,2 pH. Marca: Del Lab. Modelo: DUA-PH.	Del Lab	DUA-PH		82174	R\$ 1.135,00	CONTAINER		
	PIPETADOR AUTOMÁTICO - 100ML	Pipetador automático, capacidade até 100 ml, ajuste digital, componentes adicionais válvula anti refluxo, outros componentes com carregador e suporte. Marca: LM 100 Levo Plus.	LM 100 Levo Plus			86110	R\$ 2.900,00	SALA 1 - LAB. ARMÁRIO 1		
	PIPETADOR AUTOMÁTICO - 100ML	Pipetador automático, capacidade até 100 ml, ajuste digital, componentes adicionais válvula anti refluxo, outros componentes com carregador e suporte. Marca: LM 100 Levo Plus.	LM 100 Levo Plus			86111	R\$ 2.900,00	SALA 1 - LAB. ARMÁRIO 1		
	PIPETADOR AUTOMÁTICO - 100ML	Pipetador automático, capacidade até 100 ml, ajuste digital, componentes adicionais válvula anti refluxo, outros componentes com carregador e suporte. Marca: LM 100 Levo Plus.	LM 100 Levo Plus			86112	R\$ 2.900,00	SALA 1 - LAB. ARMÁRIO 1		
17/01/18	PLUVIÔMETRO VILLE PARIS	Pluviômetro de 200mm de altura total de 630mm. Capacidade de 225,7mm. Marca: Ville Paris.				86883	R\$ 819,89	UEP		
31/01/18	PRÉ-LIMPEZA DE GRÃOS	Pré-limpeza de grãos, capacidade de 100kg. Marca: Sarmachine.	Sarmachine			86881	R\$ 33.999,98	COBERTURA EXTERNA		

DATA DE ENTRADA	ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA	MARCA	MODELO	MANUAL	PATRIMÔNIO	VALOR	LOCALIZAÇÃO ATUAL	DISPONIBILIDADE OU ESTADO DO ITEM	OBSERVAÇÃO
15/02/18	TRANSPORTADOR TIPO CHUPIM	Transportador medido móvel Helicoidal, tipo Chupim, medido com pneus com câmara, com motor monocilíndrico dimensionado para o movimento de carga e descarga, com motor de arranque e sistema de contrabalanço e tratamento para o operador.	Palini & Alves	PA-TIM6		86828	R\$ 7.320,00	COBERTURA EXTERNA		
24/05/19	TRATOR AGRÍCOLA	Trator de pneus agrícolas novo. Zero hora. Motor a diesel. No máximo 1200 horas de uso. Equipado com câmara de ar, transmissão sincronizada de no mínimo 68 marchas à frente e 10 à ré. Equipado com pneus, câmbio, para-choques dianteiro, kit de manutenção, óleo, água, e outros acessórios. Total mínimo de 01 ano e hora livre. Chassi MD0680190000504.	Malindra	8500		81290	R\$ 102.250,00	PATIO EXTERNO		
13/01/20	TERNA ELETRÔNICA	Terna eletrônica. Medição a laser. Alcance de 40m. Garantia de 1 ano.	Weeco	303032		81470	R\$ 340,00	SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 1	Com defeito	Com defeito, liga mas não funciona

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALIDADE	TIPO	LOCALIZAÇÃO	ESTADO DE USO	OBSERVAÇÃO
BACIA PLÁSTICA - 10L	Bacia plástica. Redonda. Capacidade aproximada de 10l. Transparente com detalhes azuis nas alças.	Unidade	1			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 6		
BACIA PLÁSTICA - 12L	Bacia plástica. Redonda. Capacidade aproximada de 12l. Cor cinza escuro com detalhes laranjas nas alças.	Unidade	1			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 6		
BACIA PLÁSTICA - 15L	Bacia plástica cor azul petróleo. Frísada sem alça. 15l. Dim: 40 x 16 cm	Unidade	1			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 6		
BACIA PLÁSTICA - 5,2L	Bacia plástica transparente 5,2l. Dim (mm): 340 x 119. Vol total: 5200 ml	Unidade	1			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 6		
BACIA PLÁSTICA - 5l	Bacia plástica. Quadrada. Capacidade aproximada de 5l. Cor cinza escuro com detalhes laranjas nas alças.	Unidade	1			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 6		
BACIA PLÁSTICA - 8l	Bacia 1: plástica cor branca 8,0l. Tam: 37cm. Composição: 80% Bacia 2: plástica. Redonda. Capacidade aproximada de 8l. Marca: Sotilisa.	Unidade	2			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 6		
BALÃO VOLUMÉTRICO - 100ML	Balão tipo volumétrico. Fundo chato. Material vidro. Capacidade 100ml. Com rolha de plástico.	Unidade	19			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 4		
BALÃO VOLUMÉTRICO - 500 ML	Balão tipo volumétrico. Fundo chato. Material vidro. Capacidade 500ml. Com rolha de vidro. Marca klimesx.	Unidade	8			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 4		
BALDE GRADUADO	Balde, capacidade 10 l, autoclavável, graduação em silkscreen, com alça	Unidade	3			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
BALDE PLÁSTICO - 12L	Balde de plástico preto para concreto com alça 12 litros	Unidade	5			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
BALDE PLÁSTICO - 15L	Balde, material plástico polipropileno, tamanho médio, cor verde, alça arame galvanizado, capacidade 15 l.	Unidade	25			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
BALDE PLÁSTICO - 20L	Balde plástico verde. Capacidade 20l.	Unidade	5			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
BANDEJA ISOPOR 200 CEL	Bandeja para cultivo de mudas. Material isopor. Comprimento 67cm, largura 34cm, altura 5cm. 200 células.	Unidade	5			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
BANDEJA METÁLICA	Bandeja metálica. Dim: 26cm x 35cm.	Unidade	1			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
BANDEJA PLÁSTICA	Bandeja plástica. Cerca de 45-50x10 cm. Cor branca.	Unidade	20			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
BANDEJA TIPO CAIXA	Bandeja para cultivo de mudas. Tipo caixa. Material plástico polipropileno. Dimensões aproximadas: comprimento 620 cm, largura 340 cm, altura 50 cm. Capacidade de 1200 a 1400 unidades. Cor preta e vazada. Para tubos de 175cm² e de 28cm².	Unidade	10			CONTAINER ALUGADO		
BARRA MAGNÉTICA	Barra magnética. Material revestida em ptfle. Cilíndrica. Lisa. Dimensões cerca de 7 x 30mm.	Unidade	5			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 4		
BASTÃO LABORATÓRIO	Bastão laboratório. Material vidro. Dimensões cerca de 8 x 300mm. Para coleta de barras magnéticas.	Unidade	5			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 4		
BEQUER - 1000ML	Béquer graduado. Capacidade 1000ml. Material vidro. Forma balça. Com orla e bico.	Unidade	6			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5		
BEQUER - 100ML	Béquer graduado. Capacidade 100ml. Material vidro. Forma balça. Com orla e bico.	Unidade	5			CONTAINER		
BEQUER - 150ML	Béquer graduado. Capacidade 150ml. Material vidro. Forma balça. Com orla e bico.	Unidade	40			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5		
BEQUER - 2000ML	Béquer graduado. Capacidade 2000ml. Material vidro. Forma balça. Com orla e bico.	Unidade	5			CONTAINER		
BEQUER - 250ML	Béquer graduado. Capacidade 250ml. Material vidro. Forma balça. Com orla e bico. Marca uniglas.	Unidade	80			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5		
BEQUER - 300ML	Béquer graduado. Capacidade 300ml. Material vidro. Forma balça. Com orla e bico.	Unidade	5			CONTAINER		
BEQUER - 50ML	Béquer graduado. Capacidade 50ml. Material vidro. Forma balça. Com orla e bico.	Unidade	5			CONTAINER		
BEQUER - 600ML	Béquer graduado. Capacidade 600ml. Material vidro. Forma balça. Com orla e bico.	Unidade	6			CONTAINER		
BIG BAG	Big bag confeccionado em tecido de polipropileno de alta resistência. Com tratamento anti-uv. Com fundo fechado e abertura superior reforçada. Dimensões: 2,8m de comprimento e largura e 1,20m de altura. Com 4 (quatro) alças de sustentação. Com capacidade de aproximadamente 1000 kg.	Unidade	5			CONTAINER ALUGADO		
BIG BAG	Big bag com capacidade de 1000kg.	Unidade	1			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
BORRACHA PARA VEDAÇÃO	Borracha para vedação do início de linha de 16mm	Unidade	12			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
BORRIFADOR	Borrifador/Pulverizador. Transparente. Com válvula spray. Capacidade de 500mL.	Unidade	3			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		2 unidades estão sendo utilizadas pelo professor Flávio na Sala 2
BURETA GRADUADA - 50ML (1)	Bureta. Material vidro. Graduada. Volume 50 ml. Graduação de 0,1 a 0,1 ml. Numerada. Com torneira de teflon. Marca klimesx.	Unidade	2			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 4		
BURETA GRADUADA - 50ML (2)	Bureta de vidro. Capacidade 50 ml. Graduada. Com torneira. Marca Ionib.	Unidade	4			SALA 1 - LABORATÓRIO		
BURETA GRADUADA - 50ML (3)	Bureta. Material vidro borossilicato. Graduada. Volume 50 ml. Graduação de 0,1 a 0,1 ml. Graduação permanente. Com torneira de teflon.	Unidade	10					
CABO PARA ENXADA	Cabo oval de madeira maciça gnabão	Unidade	2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
CAFÉ EM COCO	Café em coco.	Saco 25 kg	2			SALA 1 - LABORATÓRIO		
CAFETEIRA AEROPRESS	Cafeteira aeropress: Ausência de resíduos pela presença do filtro. Admite vários tipos de moagens diferentes; composto por: 01 cafeteira	Unidade	1			CONTAINER ALUGADO		
	- Porta-filtros, Mexedor, Funil e colher dosadora							

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALIDADE	TIPO	LOCALIZAÇÃO	ESTADO DE USO	OBSERVAÇÃO
CHALEIRA ELÉTRICA	Chaleira elétrica, em inox, com capacidade de 1,8l, 1,27w, com desligamento automático quando a temperatura atinge 100°C, frequência (hz): 50-60, potência (w): 1200w, modelo:1827-1, Marca: unilever	Unidade	1			COZINHA - ARMÁRIO		
CLORETO DE POTÁSSIO	Saco de fertilizante coreto de potássio	Saco 20 kg	1 e 1/3			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO - FUNDOS		
COADOR DE CAFÉ TIPO CLEVER	Cleiver Coffee Driper ou coador para café tipo Cleiver. Com capacidade para até 4 xícaras em acrílico incolor	Unidade	2			CONTAINER ALUGADO		
COADOR/PENEFIRA	Coodor/penfira de plástico. Cor vinho.	Unidade	1			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
COLA ENTOMOLÓGICA	Cola entomológica. Características: alto poder adesivo e insolúvel em água. Não resseca, não amarela, não altera a cor e não prejudica a produção de armadilhas adesivas para monitoramento e captura de insetos em geral. Armazenada em recipiente com tampa de fácil abertura e fechamento.	kg	1			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 3		
COLEÇÃO ENTOMOLÓGICA	Coleção de insetos em fase adulta e imatura. Uma caixa de isopor com as amostras inatuturas e uma caixa de madeira com as amostras adultas.	Unidade	1			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		Natílela e flávio trouxeram
COLHER INOX P/ PROVA	Colheres em aço inox para prova de café com formato circular	Unidade	30			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
CONCHA DE INOX	Concha de inox. Tipo para cereais. Com fundo e cantos arredondados. Capacidade de 1 kg. Marca xanti.	Unidade	4			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
CONECTOR INICIO DE LINHA	Conector inicio de linha com rosca 16 mm em plástico	Unidade	4			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
CONECTOR INICIO DE LINHA MICROTUBULO	Conector para microtubulo de 5mm em plástico	Unidade	15			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
CONJUNTO DE PEÇAS DE MOTOR	Conjunto de nove peças de motor	Unidade	1			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
CONJUNTO REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM	Corante, conjunto reagente para coloração de gram, líquido, frascos separados contendo cristal violeta, lugol, etanol-acetona, fucsina básica.	Conjunto	1			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5		
COPO DE ISOPOR 120ML	Copo descartável. Material isopor. Capacidade 120 ml. Material não tóxico. Cor branca.	Caixa 25 und	20			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
COPO DE PROVA	Tigela em vidro liso, sem alças, com dimensões aproximadas de: 8,8 x3,8 cm. Capacidade de 170ml. Uso: copo de prova para café. Modelo de referência: tigela multiuso poli 170 ml nadir.	Unidade	48			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 3		Parte do material está no Armário da Cozinha
COPO DESCARTÁVEL - 200 ML	Copo descartável. Material plástico. Transparente ou branco. Capacidade de 200 ml.	Pacote	21			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
COPO DESCARTÁVEL - 50 ML	Copo descartável. Material plástico. Transparente ou branco. Capacidade de 200 ml.	Pacote	16			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
CURVA DE 90°	Curva de 90°. Fabricada em pvc azul. Conexão: engate rosca.	Unidade	2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
CURVA SOLDÁVEL DE 90°	Curva soldável de 90°. Fabricado em pvc. Diâmetro: 50 mm	Unidade	2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
DELTAMETRINA - DECIS	Inseticida. Ingrediente ativo deltametrina. Concentração 25g/l. Formulação concentrado emulsional.	Frasco 250 ml	4	31/08/2023		DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
DIMETILSULFÓXIDO	Dimetilsulfóxido. Cas 67-68-5. Pm 78.13.	Litro	1	30/09/2022		SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5		
ENXADÃO	Enxada: larga, forjada, aço carbono de alta qualidade, olho redondo, com cabo de madeira de 1,50 cm.	Unidade	6			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	Enxadao estreito, forjado, aço carbono de lata qualidade, leve, com olho redondo de 38 mm e cabo de madeira de 130 cm.	Unidade	3			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
ERLENMEYER - 1000ML	Equipamento de proteção individual - epi. Acompanha somente a roupa	Unidade	2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
ERLENMEYER - 100ML	Erlemmeyer. Material vidro. Capacidade 1000ml. Graduado. Boca estreita. Com tampa rosqueável.	Unidade	10			CONTAINER		
ERLENMEYER - 100ML	Erlemmeyer. Material vidro. Capacidade 100ml. Graduado. Boca estreita. Com orla.	Unidade	5			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5		
ERLENMEYER - 250 ML	Erlemmeyer. Material vidro. Capacidade 250ml. Graduado. Boca estreita. Com orla.	Unidade	20			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5- 15 UND CONTAINER - 5 UND		
ERLENMEYER - 250ML	Erlemmeyer, material vidro, graduação graduado, volume 250, tipo boca boca estreita, adicional com orla.	Unidade	5			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 4		
ERLENMEYER - 500ML	Erlemmeyer. Material vidro. Capacidade 500ml. Graduado. Boca estreita. Com orla.	Unidade	5			CONTAINER		
ESCOVA COM CERDA	Conjunto de escovas com cerdas em crina. 28 escovas de tamanhos variados.	Unidade	1			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 6		
ESPÁTULA DE LABORATÓRIO 15 CM	Espátula de laboratório. Material em aço inox. Tipo chata de um lado e colher do outro. Tamanho de 15 cm.	Unidade	5			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 6		
ESPÁTULA DE LABORATÓRIO 25 CM	Espátula de laboratório. Material em aço inox. Tipo chata dupla. Espátula de 20 cm.	Unidade	5			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 6		
ESPÁTULA EM ARAME	Espátula em arame. Material aço inox. Com colher. Comprimento de 20 cm.	Unidade	8			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 4		
ESTACA EM PLÁSTICO	Estaca em plástico para microscopos com 30 cm de altura.	Unidade	12			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
EXTENSÃO ELÉTRICA	Extensão elétrica. Comprimento 3m. 5 entradas. Bivolt.	Unidade	3			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 3		
EXTENSÃO ELÉTRICA	Extensão elétrica com 3 tomadas de 2 pinos + 1 terço: tensão Exento da Levedura. Bio-nutrientes solúvel em água obtido a partir de uma cepa de Saccharomyces cerevisiae.	Unidade	1	31/12/2025		SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
EXTRATO DE LEVEDURA	Facido para mato em aço carbono, com fio liso, 20 polegadas com cabo de madeira e comprimento total de 63 cm.	Frasco 500g	1			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 6		
FACÃO		Unidade	4			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALIDADE	TIPO	LOCALIZAÇÃO	ESTADO DE USO	OBSERVAÇÃO
FENOLFTALEÍNA	Composição química C20H14O4. Peso molecular 318,33 g/mol. Aspecto físico cristal branco a levemente amarelado. Reagente p.a. Número de referência química CAS 77-09-8	Grama	200	28/12/2024		SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5		
FENOLFTALEÍNA	Fenofitalcina: Fórmula química C20H14O4. CAS 77 09-8. Uso: Indicador ácido-base. Indicador de pH.	Grama	250	31/01/2025		SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5		
FH 460	Fertilizante químico. Marca Heringer. Tipo FH 460.	Saco 50 kg	2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO - FUNDOS		
FH 550	Fertilizante químico. Marca Heringer. Tipo FH 550.	Saco 50 kg	1			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO - FUNDOS		
FH CAFÉ	Fertilizante químico. Marca Heringer. Tipo FH Café.	Saco 2 kg	1/2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
FILTRO DE DISCO	Filtro de disco de 120 mesh. Fabricado em plástico. Diâmetro 1 1/2"	Unidade	1			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		Verificar o tipo
FILTRO DE LINHA	Filtro de linha. Bvolut. Com 5 entradas. Fusível 10a. Cor preta.	Unidade	3			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 3		
FILTRO DE TELA	Filtro de tela para irrigação. Fabricado em plástico. Diâmetro 1 1/2"	Unidade	1			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		Verificar o tipo
FILTRO PAPEL PARA CAFÉ	Papel de filtro para café nº103	Caixa c/ 30 unid	8			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
FITA ADESIVA	Rolo de fita adesiva larga transparente	Rolo	6			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2 COZINHA - ARMÁRIO		
FITA ADESIVA VERMELHA	Rolo de fita adesiva vermelha	Rolo	2			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
FITA CREPE	Rolo de fita crepe larga transparente	Unidade	7			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2 COZINHA - ARMÁRIO		
FITA ISOLANTE PRETA	Fita isolante preta. Marca: 3m. 18mm x 10m.	Unidade	2			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
FITA ISOLANTE VERMELHA	Fita isolante vermelha. Marca Enertbras.	Unidade	1			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
FITA VEDA ROSCA	Fita veda rosca 12 mm x 25 m	Unidade	1			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
FITA ZEBRADA	Rolo de fita zebreada. 70mm x 200m. Marca: plastcor	Rolo	1			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
FOICE	Foice roçadeira com cabo de madeira de 100 cm de comprimento.	Unidade	2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
FORMOL	Formol. Solução 37%. Marca Bioquímica.	Litro	1	31/10/2019		SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5		
FUNGO P/ CONTROLE DE PRAGAS	Funil de plástico. Tamanho pequeno. Cor vinho.	Unidade	1			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
FUNIL PLÁSTICO	Funil de laboratório. Tipo uso analítico. Material vidro. Capacidade 500mL. Tipo liso. Com haste longa.	Unidade	2			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 3		
FUNIL TIPO ANALÍTICO - 500ML	Funil de laboratório. Material vidro. Formato pêra. Capacidade 500 ml. Com tampa de rosca e rolha de plástico.	Unidade	5			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 4		
FUNIL TIPO PÊRA - 500ML	Funil de laboratório. Material vidro. Formato pêra. Capacidade 500 ml. Com tampa de rosca e rolha de plástico.	Unidade	10			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 4		
GARRA DE LABORATÓRIO - 2 DEDOS	Tampa tipo rosca com proteção que serve de copo. Capacidade de 65mm. Com mufla.	Unidade	15			CONTAINER (8 UND) - SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 4 (7 UND)		
GARRA DE LABORATÓRIO - 3 DEDOS	Garra metálica de 3 dedos. Ponta revestida em PVC. Com mufla.	Unidade	15			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
GARRAFA TÉRMICA - 1,8L	Garrafa térmica. Material aço inoxidável. Capacidade 1,8L. Formato cilíndrico. Com pressão. Ampola de vidro. Marca Termolair.	Unidade	5			SALA 1 - LABORATÓRIO		Utilizar somente para colocar café e quente
GARRAFA TÉRMICA - 1L	Garrafa térmica preta. Capacidade 1L.	Unidade	2			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
GARRAFAO TÉRMICO	Garrafo tipo rosca com proteção que serve de copo. Capacidade de 5L.	Unidade	2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
GLICOSE ANIDRA	Glucose Anidra (Dextrose) PA. Fórmula: C6H12O6. PM: 180,16. CAS: 50-99-7.	Frasco 500g	2	30/06/2026		CONTAINER - ARMÁRIO AGRÍCOLAS		
GLUFOSATO - HERBICIDA	Glifosato. 480 g/L. Herbicida sistêmico não seletivo de ação total química CAS 1071-83-6.	Litro	1	30/04/2022		DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
HEXANO	Aspecto físico líquido transparente. Peso molecular 86,18 g/mol. Composição química C6H14 (n-hexano). Reagente Pa ACS. Número de referência química CAS 110-54-3. Marca Exodo.	Litro	5	19/01/2025		SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
HIDRÓXIDO DE SÓDIO	Hidróxido de sódio. Composição química NaOH. CAS 1310-73-2.	Frasco 1L	2	31/12/2023		SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5		
INDICADOR DE PH	Indicador de Ph tipo tira de papel. Escala de 0 a 14.	Unidade	100			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
LÂMINA PARA SERRA	Lâmina para serra manual bimetálica: comprimento 250mm. Largura 15mm. Espessura 0,053mm. 24 dentes.	Unidade	2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
LIMA	Lima chata para enxada de 8 polgadas com cabo	Unidade	3			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
LIMA D'ÁGUA	Lixa d'água nº 100	Unidade	1			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		*um pedaço da lixa já foi utilizado / verificar o quanto restou
LONA PLÁSTICA 1	Lona plástica impermeável de 5x5m	m²	25			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
LONA PLÁSTICA 2	Lona plástica. Dupla face em preto e branco. 8x50m (largura x comprimento). Espessura 0,15mm. Com proteção UV. Peso total 48kg. Garantia de 6 meses.	Rolo 50m	1			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
LUMINÁRIA DE MESA	Luminária de mesa articulável Empire B Startec. Cor Preta.	Unidade	10			CONTAINER ALUGADO		
LUVA DE LÁTEX - COM PÓ (G)	Luva Para Procedimento Não Cirúrgico. Material Latex. Com Pó. Ambidestra. Tamanho G.	Caixa c/ 100 unid	10			CONTAINER		
LUVA DE LÁTEX - COM PÓ (M)	Luva Para Procedimento Não Cirúrgico. Material Latex. Com Pó. Ambidestra. Tamanho M.	Caixa c/ 100 unid	20			CONTAINER		
LUVA DE LÁTEX - COM PÓ (P)	Luva Para Procedimento Não Cirúrgico. Material Latex. Com Pó. Ambidestra. Tamanho P.	Caixa c/ 100 unid	10			CONTAINER		
LUVA DE LÁTEX - SEM PÓ (G)	Luva Para Procedimento Não Cirúrgico. Material Latex. Sem Pó. Ambidestra. Tamanho G.	Caixa c/ 100 unid	1			COZINHA ARMÁRIO		
LUVA DE LÁTEX - SEM PÓ (M)	Luva Para Procedimento Não Cirúrgico. Material Latex. Sem Pó. Ambidestra. Tamanho M.	Caixa c/ 100 unid	5			CONTAINER - 4 UND COZINHA - ARMÁRIO - 1 UND		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALIDADE	TIPO	LOCALIZAÇÃO	ESTADO DE USO	OBSERVAÇÃO
LUA DE LÁTEX - SEM PÓ (P)	Lua Para Procedimento Não Cirúrgico. Material Látex. Sem Pó. Ambidestra. Tamanho P.	Caixa c/ 100 unid	1			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
LUA DE VINIL - COM PÓ (G)	Lua Para Procedimento Não Cirúrgico. Material Vinil. Com Pó. Ambidestra. Tamanho G.	Caixa c/ 100 unid	2			CONTAINER		
LUA DE VINIL - SEM PÓ (G)	Lua Para Procedimento Não Cirúrgico. Material Vinil. Sem Pó. Ambidestra. Tamanho G.	Caixa c/ 100 unid	4			CONTAINER		
LUA PARA CAFÉ	Luas para café	Unidade	15			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		Itens foram entregues pelo Prof. Gabriel
LUA ROSCÁVEL	Lua roscável. Fabricada em pvc branco. Diâmetro de 2".	Unidade	1			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
MACHADO	Machado de 3,5 libras, em aço carbono de alta qualidade, leve, fixado em cabo de madeira envernizado.	Unidade	1			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
MANGUEIRA DE JARDIM	Mangueira de jardim. Tipo pvc trançado em fio políéster. Diâmetro 3/4 pol. Espessura 2mm. Pressão máxima 6bar. Comprimento 50m. Cor cristal.	Rolo 50m	1			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
MARMITA DESCARTÁVEL DE ALUMÍNIO	Formato retangular. Capacidade 220 ml. Com tampa.	Caixa c/ 100 unid	8			SALA 1 - LABORATÓRIO		Em cima do armário 2
MARRETA 1KG	Marreta 1 kg, cabeça forjada e temperada em aço carbono. Cabo de madeira, peso 1 kg, tipo oitavado, acabamento superficial e pintura eletrostática.	Unidade	2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
MARRETA 2KG	Marreta. Peso 2kg. Cabo em madeira. Marca monfort.	Unidade	2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
MARTELO	Tamanho: 21mm; cabo ergonômico de fibra vidro antiderrapante, para melhor estabilidade do usuário; fabricado em aço especial com acabamento polido; comprimento: 290mm. Marca: western	Unidade	2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		Não encontrado
MÁSCARA DESCARTÁVEL	Máscara descartável. Composição fibras sintéticas de não tecidos com tratamento eletrostático. Com tirante de fixação.	Unidade	100			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 3		
MICROASPIRADOR COM BALARINA	Microaspirador com balarina. Fabricado em plástico. Vazão de 16 a 30 l/h. Diâmetro molhado de 2 a 6 metros. Pressão de serviço de 1,0 a 3,0 da.	Unidade	17			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
MICROTUBO	Microtubo de polietileno de baixa densidade linear 5 mm	Metro linear	15			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
MINI CONTADOR DE COLÔNIAS	Mini contador de colônias. Ajuste digital. Capacidade para placas de até 120mm. Inclinação regulável. Base em acrílico. Com lupa flexível. Com lâmpada. Com caneta marcadora.	Unidade	1			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 1		
NAFTALENO	Naftalina. Naftaleno PA. Validade 17/02/2028.	g	500	17/02/2028		SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 6		
NIPLE	Niple rosca dupla em ferro fundido. Diâmetro de 2".	Unidade	4			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
NIVEL DE BOLHA	Nível de bolha, corpo de alumínio, tipo bolha retificada, comprimento 600mm, quantidade posição bolha 2 de prumo/1 de nível, marca worker	Unidade	2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
ÓCULOS DE PROTEÇÃO - MODELO 1	Óculos de proteção. Armagem em policarbonato e nylon. Proteção lateral. Lente anti-risco, anti-embagante. Cor incolor.	Unidade	2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
ÓCULOS DE PROTEÇÃO - MODELO 2	Óculos de proteção. Armagem em policarbonato. Proteção lateral. Lente anti-embagante. Cor incolor.	Unidade	5			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
ÓLEO LUBRIFICANTE	Óleo lubrificante. Tipo ISO VG 150.	Litro	1			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30	Óleo lubrificante. API TC SAE 30. Para todos os tipos de motores 2 tempos. Marca Falke.	Frasco 500 mL	4			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
ÓLEO LUBRIFICANTE	Óleo Lubrificante. Marca Singer.	Frasco 100 mL	1			CONTAINER - ARMÁRIO AGRÁRIAS		
PÁ DE BICO	Pá de bico em aço carbono de alta qualidade, leve, camada protetora contra corrosão, cabo de madeira com 71 cm de comprimento.	Unidade	2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
PANO PARA CAFÉ	Pano para café. tamanho 8x4	Unidade	6			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		Itens foram entregues pelo Prof. Gabriel
PAPEL CARTÃO - PRETO	Papel cartão. Material celulose vegetal. Gramatura 240g/m². Largura 50cm. Comprimento 70cm.	Unidade	157			CONTAINER		
PAPEL COLOR SET AZUL	Papel color set. Cor azul. Semelhante à cartolina. Dimensões de 64x45cm.	Unidade	9			COZINHA - ARMÁRIO (2 UNID) SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2 (7 UNID)		
PAPEL COLOR SET BRANCO	Papel color set. Cor branca. Semelhante à cartolina.	Unidade	7			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		Professor Flávio vai utilizar e repor depois, se encontra no Lab
PAPEL PARA GERMINAÇÃO	Papel para germinação de sementes. Tamanho 28x38 cm.	Unidade	1000			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 3		
PAPEL SENSÍVEL À ÁGUA (HIROSENSÍVEL)	Papel sensível à água (hidroossensível). Utilizado na avaliação da qualidade da pulverização agrícola. Tamanho: 26x26mm. Validade 01/10/2022. Após aberto, o pacote, utilizar em até 30 dias.	Pacote 50 unid	6	01/10/2022		SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
PARAFUSO ROSCA MADEIRA	Parafuso rosca madeira. 6mm x 80mm. Cabeça chata fenda cruzada/pozidrive. Material aço carbono. Bicomatizado zincado amarelo.	Unidade	200			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
PENEIRA	Peneira para areia 55cm com arco plástico e tela metálica galvanizada de 5, 11 e 17cm.	Unidade	2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
PENEIRA EM AÇO INOX	Peneira em aço inox. Conjunto com 3 peças. Diâmetros das peneiras de 5, 11 e 17cm.	Conjunto	3			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
PENEIRA METÁLICA	Peneira metálica para amostra/classificação de café, medindo 0,30 m de comprimento x 0,20 m de largura acompanhada do funido com o tubo de coleta.	Unidade	18			COZINHA - ARMÁRIO		Para uso com alimentos
PENEIRA PARA CAFÉ	Peneira aço 70. Para café.	Unidade	12			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		Itens foram entregues pelo Prof. Gabriel
PENEIRA	Peneira. Equipamento de proteção para as pernas	Par	5			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
PINÇA CIRÚRGICA - 10CM	Pinça cirúrgica. Tipo dissecação. Material aço inox. Comprimento 10cm.	Unidade	8			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 4		
PINÇA CIRÚRGICA - 14 CM	Pinça cirúrgica. Tipo dissecação. Material aço inox. Comprimento 14cm.	Unidade	40			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 4		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALIDADE	TIPO	LOCALIZAÇÃO	ESTADO DE USO	OBSERVAÇÃO
PINÇA CIRÚRGICA - 16CM	Pinça cirúrgica. Material aço inoxidável. Modelo disseção. Comprimento cerca de 16cm. Anatómica. Uso hospitalar.	Unidade	5			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 4		
PINÇA LABORATÓRIO	Pinça laboratório. Material metal. Modelo tesoura. Aplicação para frasco e balão. Tipo ponta curva. Comprimento cerca de 20cm.	Unidade	5			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 4		
PINCEL ATÔMICO AZUL	Pinzel atômico azul	Unidade	9			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2 COZINHA - ARMÁRIO		
PINCEL ATÔMICO PRETO	Pinzel atômico preto	Unidade	11			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2 COZINHA - ARMÁRIO		
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	Pinzel atômico vermelho	Unidade	15			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2 COZINHA - ARMÁRIO		
PINCEL MARCADOR CD/DVD	Pinzel marcador para cd/dvd. Ponta média 2.0mm. Marca pilot. Cor vermelha.	Unidade	2			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
PINCEL PRETO PROJETER	Pinzel preto para projetor (ponta média)	Unidade	4			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
PIPETA DESCARTÁVEL	Pipeta pasteur de plástico. Graduada. Descartável. Capacidade de 10ml.	Unidade	40			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 4		
PIPETA SOROLÓGICA - 10ML	Pipeta tipo sorológica. Graduada. Capacidade 10ml. Material vidro. Escala 0,1 a 0,1ml.	Unidade	20			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5		
PIPETA SOROLÓGICA - 1ML	Pipeta tipo sorológica. Graduada. Capacidade 1ml. Material vidro. Escala 0,1 a 0,1ml.	Unidade	20			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5		
PIPETA SOROLÓGICA - 25ML	Pipeta tipo sorológica. Graduada. Capacidade 25ml. Material vidro. Escala 0,1 a 0,1ml.	Unidade	20			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5 - 20 UND CONTAINER - 10 UND		
PIPETA SOROLÓGICA - 5ML	Pipeta tipo sorológica. Graduada. Capacidade 5ml. Material vidro. Escala 0,1 a 0,1ml.	Unidade	30			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5 - 20 UND CONTAINER - 10 UND		
PIPETA VOLUMÉTRICA - 10ML	Pipeta tipo volumétrica. Capacidade 10ml. Material vidro.	Unidade	30			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5		
PIPETA VOLUMÉTRICA - 25ML	Pipeta tipo volumétrica. Capacidade 25ml. Material vidro.	Unidade	20			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5		
PIPETA VOLUMÉTRICA - 5ML	Pipeta tipo volumétrica. Capacidade 5ml. Material vidro.	Unidade	10			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5		
PIPETADOR	Pipetador. Material plástico. Tipo manual. Capacidade até 100ml. Alusse tipo pera. Components com 3 vias.	Unidade	20			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5		
PISETA - 500ML	Piseta. Graduada. Material plástico. Bico curvo.	Unidade	5			CONTAINER		
PISETA TIPO ALMOITOLA	Piseta. Tipo Almotola. Tampa Azul Rosquável. Graduada. Capacidade de 500ml. Material polietileno. Bico curvo.	Unidade	12			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 6		
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS	Placa de identificação de plantas. Material em pvc branco. Altura 16cm.	Unidade	250			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
PLACA DE PETRI	Placa de petr. Material vidro. Forma redonda. Dimensões cerca de 15x100mm.	Unidade	40			CONTAINER		
PNEU PARA CARRINHO DE MAO	Pneu para carrinho de mão. Material: borracha. tamanho do aro de 3,25x8". Com câmara de ar.	Unidade	4			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
PONTEIRA DESCARTÁVEL	Ponteira. Tipo universal. Descartável. Volume até 100mcl. Em polipropileno.	Unidade	50			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 4		
PROTETOR AURICULAR	Protetor auricular tipo concha. Constituído por dois abafadores em espuma de polietileno. O modelo com haste pode ser ajustado e ajustável em forma de arco, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão aos pavilhões auriculares. Abafador leve, totalmente em plástico - atenuação: nrrsf-14 db. Com ca válido.	Unidade	2			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
PROVETA - 1000ML	Proveta de laboratório. Material vidro. Base de plástico. Graduada. Com orla e bico. Capacidade 1000ml.	Unidade	5			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 4		
PROVETA - 100ML	Proveta de laboratório. Material vidro. Base de plástico. Graduada. Com orla e bico. Capacidade 100ml.	Unidade	10			CONTAINER		
PROVETA - 10ML	Proveta de laboratório. Material vidro. Base de plástico. Graduada. Com orla e bico. Capacidade 10ml.	Unidade	7			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 4		
PROVETA - 250ML	Proveta de laboratório. Material vidro. Base de plástico. Graduada. Com orla e bico. Capacidade 250ml.	Unidade	13			CONTAINER - 10 UND		
PROVETA - 25ML	Proveta de laboratório. Material vidro. Base de plástico. Graduada. Com orla e bico. Capacidade 25ml.	Unidade	30			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 3- 3 UND		
PROVETA - 500ML	Proveta de laboratório. Material vidro. Base de plástico. Graduada. Com orla e bico. Capacidade 500ml.	Unidade	34			CONTAINER		
PROVETA - 50ML	Proveta de laboratório. Material vidro. Base de plástico. Graduada. Com orla e bico. Capacidade 50ml.	Unidade	45			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 4 (5 UND) - CONTAINER (30 UND)		uma unidade no armário 4 da sala 1
PULVERIZADOR MANUAL	Pulverizador manual. Material plástico. Capacidade 550ml. Com bico regulável.	Unidade	4			CONTAINER		
PULVERIZADOR MANUAL	Pulverizador manual. Tipo de compressão prévia. Ijto regulável. Capacidade 1,5l. Marca ducampo. Para aplicação de inseticida, fungicida, caldas, etc.	Unidade	2			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
REGADOR 5L	Regador de plantas. Capacidade 5L. Cor preta.	Unidade	2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
REGISTRO DE ESFERA.	Registro de esfera noscável. Fabricado em PVC azul. Diâmetro de 2".	Unidade	8			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
REGISTRO DE GAVETA	Registro de gaveta de 2". Sistema de acionamento rotativo. Sistema de vedação: metal com metal. Pressão máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm ² ou 199 psi. Diâmetro nominal (dn) conforme ABNT NBR 15105:2009. Fabricado em latão.	Unidade	1			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
RÉGUA 30CM	Régua de acrílico. Tamanho de 30cm.	Unidade	2			COZINHA - ARMÁRIO		
RÉGUA 60CM	Régua de acrílico. Tamanho de 60cm.	Unidade	8			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALIDADE	TIPO	LOCALIZAÇÃO	ESTADO DE USO	OBSERVAÇÃO
BÉGUIA METÁLICA - 30CM	Béguia. Material em aço. Tamanho de 30cm.	Unidade	10			COZINHA - ARMÁRIO		
SACO PARA MUDAS - 10 X 18CM	Saco plástico para produção de mudas. Cor preta. Tamanho 10 x 18cm. Material plástico. Com furos.	Unidade	800			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
SACO PARA MUDAS - 10 X 20CM	Saco. Material plástico. Cor preta. Aplicação: produção plantio mudas. Características adicionais: com furo. Altura: 20 cm. Largura: 10 cm. Espessura: 0,010 cm.	Milheiro	1			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
SACO PARA MUDAS - 15 X 35CM	Saco plástico para produção de mudas. Cor preta. Tamanho 15 x 35cm. Material plástico. Com furos.	kg	2			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
SACO PARA MUDAS - 20 X 30CM	Saco. Material plástico. Cor preta. Aplicação: produção plantio mudas. Características adicionais: com furo. Altura: 30 cm. Largura: 20 cm. Espessura: 0,010 cm.	Kg	2			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
SACO PLÁSTICO TIPO HORTIFRUTI	Bolsa para produção de mudas. Material plástico. Cor preta. Tamanho 20cm x 35cm. Material plástico. Com furos.	Rolo	20			SALA 1 - LABORATÓRIO		
SACO PLÁSTICO BD 20X30CM	Saco plástico de polietileno, baixa densidade, transparente. 20 cm x 30 cm	Unidade	1000			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
SACO PLÁSTICO BD 20X40CM	Saco plástico de polietileno, baixa densidade, transparente. 20 cm x 40 cm	Unidade	114			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
SACOLA PLÁSTICA	Pacote de sacolas plásticas transparentes	Rolo	1			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
SALDA PARA ASPERSOR	Saída para aspersor em pvc azul. Conexão: engate rosca. Diâmetro: 2 x 1"	Unidade	4			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
SERINGA DESCARTÁVEL 20ML	Seringa descartável. Pistão isento de látex. Graduado em 5ml. Volume total de 20ml. Com bico luer lock central. Cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa para medição de volumes. O bico possui trava de segurança e trava de bloqueio com trava e ponteira de borracha siliconizada com perfilho ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica e estéril.	Unidade	10			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 3		
SERROTE	Serrote com lâmina de 22 polegadas e de aço temperado, dentes travados e polidos, cabo em madeira tratada.	Unidade	2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
SÍLICA GEL	Sílica gel. Composição: síoz. Aspecto físico: granulado. Aplicação: desumidificar e desidratar. Características adicionais: indicador de umidade. Tamanho grão: 4 a 8 mm.	kg	3			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 3		
SONDA PARA COLETA DE SOLO	Sonda para amostragem de solo. Caseira. Adaptada.	Unidade	1			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
SUBSTRATO AGRÍCOLA	Substrato para plantas. Tipo: registrado MA biogallica. Material em base de casca de pinus, turfa, vermiculita expandida, enriquecido com macro e micronutrientes.	Saco 25 kg	1/4			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO - FUNDOS	Reservado em 21/07/2022 para o Professor João Paulo	
SULFATO DE AMÔNIO	Saco de fertilizante Sulfato de Amônio. Fórmula química (NH4)2SO4. Usr: adubação de plantas.	Saco 50 kg	1/2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO - FUNDOS		
SULFATO DE COBRE	Sulfato de Cobre II (ICO) 5H2O P.A.ACS. Validade 13/01/2028	Kg	1	13/01/2028		SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 6		
SULFATO DE ZINCO	Sulfato de Zinco Heptahidratado P.A.ACS. Validade 28/07/2027	Kg	1	28/07/2027		SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 6		
SUPERFOSFATO SIMPLES	Saco de fertilizante Superfosfato Simples.	Saco 50 kg	1			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO - FUNDOS		
SUPORTE PARA FILTRO/COADOR DE CAFÉ	Suporte para filtro/coador de café nº 103. Cor marrom. Material plástico.	Unidade	3			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
SUPORTE UNIVERSAL P/ LABORATÓRIO	Suporte universal para laboratório. Base e haste em aço. Haste metálica vertical fixada a uma base metálica estável.	Unidade	14			SALA 1 - LABORATÓRIO - 10 UND CONTAINER - 4 UND	3 já estão montados no laboratório	
TE	Te-soldável. Material em PVC. Cor azul. Pressão nominal de 125 m.c.a. Diâmetro de 50 mm.	Unidade	5			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
TEBUCONAZOL - FUNGICIDA	Tebuconazol. 200 g/L. Fungicida sistêmico. Grupo químico triazol. referência química cas 107534-96-3	Litro	1	31/07/2022		DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
TELA DE SOMBREAMENTO 1,5M X 50M	Tela de sombreamento. Material rafia. Preta. 50%. Rolo de 1,5m x 50m.	Rolo	1			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
TELA DE SOMBREAMENTO 3M X 50M	Tela de sombreamento. Material rafia. Preta. 50%. Rolo de 3m x 50m.	Rolo	1			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
TELA DE SOMBREAMENTO 50%	Tela para sombreamento (sombrite). Material polietileno alta densidade. Largura 3m. Cor preta.	Rolo 50m	2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
TERMÔMETRO ANALÓGICO	Termômetro. Tipo analógico. Faixa medição temperatura - 10 a 150 °C. Escala em graus Celsius. Marca: Weyl. Material: plástico. Cor: amarelo.	Unidade	10			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 1	2 unidades sendo utilizadas na sala 2 pelo Prof. Flávio	
TESOURA DE PODA	Divisão da escala 1. Comprimento cerca de 280 mm. Precisão 1°C.	Unidade	3			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
TESOURA SEM PONTA	Tesoura de poda profissional, lâmina intercambiável de aço com ajuste de aproximação, com trava de segurança.	Unidade	13			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 2		
TESOURÃO DE PODA	Tesoura sem ponta	Unidade	2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
TORQUÊS DE ARMADOR	Lâminas tipo anvil em aço carbono especial temperado; cabos telescópicos extensíveis de até 78 cm; empunhaduras emborrachadas com formato ergonômico; comprimento: 660mm; largura: 35cm; cor: vermelho. Marca: Weyl. Material: plástico. Cor: vermelho.	Unidade	1			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
TRENA	acabamento oxidado, tamanho 12 pol. peso 575g, características adicionais meio corte, mandíbulas fixadas. Marca: são romão comprimento 50m	Unidade	3			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO	Uma das trenas está com defeito	
TUBETE 180 CM³	Trena: trena de aço revestida de nylon, largura lâmina 16, comprimento 50m	Unidade	600			CONTAINER ALUGADO		
	Tubete de polipropileno para produção de mudas. Atóxico. Cor preta. Capacidade 180 cm³.	Unidade						

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALIDADE	TIPO	LOCALIZAÇÃO	ESTADO DE USO	OBSERVAÇÃO
TUBETE 280 CM³	Tubete de polipropileno para produção de mudas. Abóxico. Cor preta. Capacidade: 280 cm³.	Unidade	600			CONTAINER ALUGADO		
TUBO DE ENSAIO - 15 X 150MM	Tubo de laboratório. Tipo ensaio. Material vidro. Fundo redondo. Dimensões cerca de 15 x 150mm. Com tampa rosqueável.	Unidade	40			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5		Dentro da caixa azul
TUBO DE ENSAIO - 16 X 150MM	Tubo de laboratório. Tipo ensaio. Material vidro. Fundo redondo. Dimensões cerca de 16 x 150mm. Com tampa rosqueável.	Unidade	260			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 4		
TUBO DE ENSAIO - 18 X 180MM	Tubo de laboratório. Tipo ensaio. Material vidro. Fundo redondo. Dimensões cerca de 18 x 180mm. Com tampa rosqueável.	Unidade	40			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5		Dentro da caixa azul
TUBO DE ENSAIO - 20 X 150MM	Tubo de laboratório. Tipo ensaio. Material vidro. Fundo redondo. Dimensões cerca de 20 x 150mm. Com tampa rosqueável.	Unidade	40			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5		Dentro da caixa azul
TUBO DE ENSAIO - ESTANTE	Estante para tubo de ensaio. Material plástico. Diâmetro para tubos até 20mm. Capacidade até 40 unidades.	Unidade	6			SALA 1 - LAB - ARMÁRIO 5		
TUBO DE POLIETILENO	Tubo de polietileno de baixa densidade linear de 16 mm	Metro linear	50			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
TUBO DE SUBIDA PARA ASPIRADOR	Tubo de subida para aspirador em pvc branco. Conexão rosqueável. Diâmetro de 34 mm. Comprimento: 1,5 metro	Unidade	4			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
TUBO PVC CONEXÃO	Tubo de pvc azul. Conexão rosca. Diâmetro de 2". Pressão nominal de 80 m.c.a. Comprimento: 6m	Unidade	8			ATRÁS DA BIBLIOTECA		
TUBO PVC SOLDÁVEL	Tubo pvc azul soldável. Diâmetro de 50mm. Pressão nominal de 80 m.c.a. Comprimento: 6m	Unidade	3			ATRÁS DA BIBLIOTECA		
UNIÃO ROSCÁVEL 50 MM DIÂMETRO	União rosqueável. Fabricada em plástico. Diâmetro 50 mm	Unidade	3			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
UREIA	Saco de fertilizante Ureia. 1 saco de ureia cor branca. 1 saco ureia azul. 1 saco ureia verde.	Saco 50 kg	2 e 1/2			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO - FUNDOS		
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL	Válvula de retenção horizontal. Sistema com portinhola. Fabricada em latão; DIÂMETRO Nominal de 2". Conexão rosqueável	Unidade	1			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO	Válvula reguladora de pressão 28 m.c.a. Conexões de entrada e saída 1/2". Vazão máxima: 3500 litros por hora (3,5 m³/h). Pressão máxima de entrada: 10 Bar ou 150 m.c.a. Temperatura máxima da água 40°C.	Unidade	4			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
VASO PLÁSTICO P/ PLANTA	Vaso plástico. Uso: para planta. Cor preta. Com furos no fundo para escoamento de água. Volume 22 L.	Unidade	30			DEPÓSITO PÁTIO EXTERNO		
FLOROGUACINOL	Florogucinol ACS.	Frasco 25g	8	30/01/2029		CONTAINER - ARMÁRIO AGRÁRIAS		
AZUL DE ALCIAN	Azul de Alcian ACS.	Frasco 10g	4	15/02/2029		CONTAINER - ARMÁRIO AGRÁRIAS		
GLICEROL	Glicerina (Glicerol) P.A.	Litro	2	13/02/2026		CONTAINER - ARMÁRIO AGRÁRIAS		
EXTENSÃO ELÉTRICA	Extensão Elétrica. 5 entradas 2P + T. Comprimento de 3 metros. Cabo circular. 127-220V. Marca Tramontina.	Unidade	4			CONTAINER - ARMÁRIO AGRÁRIAS		
LUGOL	Lugol Forte para Schiller 5%.	Frasco 500mL	2	13/03/2025		CONTAINER - ARMÁRIO AGRÁRIAS		
CLORETO DE FERRO III	Cloreto de Ferro III (ICO) Anidro P.A.	Frasco 400g	1	13/02/2026		CONTAINER - ARMÁRIO AGRÁRIAS		
SUDAM III	Sudam III. Reagente Químico. Fórmula: C22H16N4O.	Frasco 25g	2	13/03/2025		CONTAINER - ARMÁRIO AGRÁRIAS		
SAFRANINA	Safranina T P.A. Reagente Químico.	Frasco 50g	1	13/02/2026		CONTAINER - ARMÁRIO AGRÁRIAS		
ÁCIDO ACÉTICO	Ácido Acético Glicial 99,8% P.A. Fórmula Química: CH3CO2H. CAS 64-19-7.	Litro	2	12/10/2027		CONTAINER - ARMÁRIO AGRÁRIAS		
ACETATO DE ETILA	Acetato de Etila 99,5% P.A. Fórmula Química: CH3CO2C2H5. CAS 141-78-6.	Litro	4	16/10/2026		CONTAINER - ARMÁRIO AGRÁRIAS		
LÂMPADA	Lâmpada LED. Potência de 60W. 806 lumens. 100-240V. Tipo Bulbo. Marca Philips.	Unidade	15			CONTAINER - ARMÁRIO AGRÁRIAS		
EBULIDOR	Desodorizador. Material em alumínio. 2000W. 127V. Tamanho aproximado de 37cm.	Unidade	5			CONTAINER - ARMÁRIO AGRÁRIAS		
LUBRIFICANTE SPRAY	Lubrificante spray. Desengripante. Antiferrugem. 300mL/200g. Marca LOCTITE Super Lub.	Unidade	3	06/10/2025		CONTAINER - ARMÁRIO AGRÁRIAS		