

Item	Descrição	Catmat	Unidade	Qtd.	Preço unit.	Preço total	CNPJ	Razão social
1	ABRAÇADEIRA 1 POL Especificações Técnicas Mínimas Material galvanizado; Tipo copo; Para eletroduto de 1Pol; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.	386607	Unidade	100	R\$ 6,73	R\$ 673,00	39.999.415/0001-56	BARBIN EMPRESARIAL LTDA
2	ABRAÇADEIRA 2 POL Especificações Técnicas Mínimas Material galvanizado; Tipo copo; Para eletroduto de 2Pol Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.	607151	Unidade	30	R\$ 14,85	R\$ 445,50	39.999.415/0001-56	BARBIN EMPRESARIAL LTDA
3	ABRAÇADEIRA 3/4 POL Especificações Técnicas Mínimas Material galvanizado; Tipo copo; Para eletroduto de 3/4Pol; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.	386606	Unidade	50	R\$ 7,40	R\$ 370,00	39.999.415/0001-56	BARBIN EMPRESARIAL LTDA
4	ADAPTADOR 1 POL Especificações Técnicas Mínimas Material em alumínio Rosca externa para inserção na caixa de passagem Acompanha parafuso para fixar no eletroduto de 1 POL. Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação	256525	Unidade	50	R\$ 5,38	R\$ 269,00	36.302.246/0001-65	WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
5	BUCHA DE FIXAÇÃO 8 MM COM PARAFUSO Especificações Técnicas Mínimas Acompanhada de parafuso para a bucha de 8 MM, Zincado 4,8mm x 40mm; Parafuso tipo fenda; Bucha deve ser do modelo para fixação em concreto e alvenaria; Produzido polietileno de alta densidade;	254067	Unidade	500	R\$ 1,11	R\$ 555,00	39.999.415/0001-56	BARBIN EMPRESARIAL LTDA
6	CAIXA PASSAGEM CONDULETE 1 POL COM TAMPA / Condutele Múltiplo 1" Tipo "X" Com Tampa Especificações Técnicas Mínimas Material em alumínio; Possibilitar a conexão em todas as 4 laterais; Compatível com união com rosca de 1 Pol; A Rosca deve ser rente à parede da caixa; Parafusos e tampas devem ser fornecidos; Acompanhado das 4 tampas laterais de plástico; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.	426129	Unidade	60	R\$ 24,94	R\$ 1.496,40	39.999.415/0001-56	BARBIN EMPRESARIAL LTDA

Item	Descrição	Catmat	Unidade	Qtd.	Preço unit.	Preço total	CNPJ	Razão social
7	CAIXA PASSAGEM CONDULETE 2 POL COM TAMPA / Condulete Múltiplo 2" Tipo "X" Com Tampa Especificações Técnicas Mínimas Material em alumínio Possibilitar a conexão em todas as 4 laterais; Compatível com união com rosca de 2 Pol; A Rosca deve ser rente à parede da caixa; Parafusos e tampas devem ser fornecidos; Acompanhado das 4 tampas laterais de plástico; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.	460016	Unidade	16	R\$ 64,49	R\$ 1.031,84	36.302.246/0001-65	WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
8	CAIXA SOBREPOR 4x2 Especificações Técnicas Mínimas Material em pvc; Grau de proteção IP20; Local para parafuso que permitem incluir tomadas, interruptores; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.	388923	Unidade	30	R\$ 23,18	R\$ 695,40	39.999.415/0001-56	BARBIN EMPRESARIAL LTDA
9	CONDULETE TIPO C 1 POL Especificações Técnicas Mínimas Material em alumínio; Sem rosca, fixação do condulete deve ser feita por parafuso; Parafuso para fixação ao eletroduto deve ser fornecido; Compatível eletroduto de 1 Pol; Parafusos e tampas devem ser fornecidos; Dois pontos para fixação do eletroduto ao condulete devem ser nas extremidades menores; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.	350526	Unidade	20	R\$ 18,20	R\$ 364,00	34.290.872/0001-53	34.290.872 SARA SOL VIANA
10	CONDULETE TIPO E 1 POL Especificações Técnicas Mínimas Material em alumínio; Sem rosca, fixação do condulete deve ser feita por parafuso; Parafuso para fixação ao eletroduto deve ser fornecido; Parafusos e tampas devem ser fornecidos; Um único Ponto para fixação do eletroduto ao condulete deve ser em uma das extremidades menores; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.	453039	Unidade	12	R\$ 21,05	R\$ 252,60	34.290.872/0001-53	34.290.872 SARA SOL VIANA
11	CURVA 90 1 POL Especificações Técnicas Mínimas Material galvanizado; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.	398691	Unidade	30	R\$ 14,48	R\$ 434,40	36.302.246/0001-65	WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RESULTADO POR FORNECEDOR

Item	Descrição	Catmat	Unidade	Qtd.	Preço unit.	Preço total	CNPJ	Razão social
12	CURVA 90 2 POL Especificações Técnicas Mínimas Material galvanizado; Rosqueável Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.	255089	Unidade	5	R\$ 58,79	R\$ 293,95	36.302.246/0001-65	WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
13	ELETRODUTO 1 POL Especificações Técnicas Mínimas Material galvanizado; Parede fina; Vara de 3 metros ; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.	427225	Unidade	60	R\$ 33,69	R\$ 2.021,40	49.280.184/0001-80	49.280.184 SUERALVA MARIA DA SILVA
14	ELETRODUTO 2 POL Especificações Técnicas Mínimas Material galvanizado; Parede fina; Vara de 3 metros; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.	430278	Unidade	16	R\$ 198,99	R\$ 3.183,84	39.999.415/0001-56	BARBIN EMPRESARIAL LTDA
15	ELETRODUTO 3/4 POL Especificações Técnicas Mínimas Material pvc; Vara de 3 metros; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.	394405	Unidade	30	R\$ 23,90	R\$ 717,00	49.280.184/0001-80	49.280.184 SUERALVA MARIA DA SILVA
16	ELETRODUTO. Material: Polietileno Alta Densidade , Tipo: Corrugado , Cor: Preta , Aplicação: Cabo Subterrâneo , Características Adicionais: Flexível ,Impermeavel E Esforço Com Compressão Dia , Normas Técnicas: Nbr15715 , Acessórios: Guia , Diâmetro Nominal: 1 POL (O item de vera ser entregue em rolo de 50)	600271	metro	6	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00	51.069.521/0001-36	CARLOS PATRICK DE MELO
17	ESPELHO CONDULETE 1 POL / COM 2 RJ45 Especificações Técnicas Mínimas Material alumínio 2 saídas RJ45; Deve ser compatível com condutele de 1 Pol; Com case em cada saída para inserção do keystone RJ 45(fêmea); Deve acompanhar parafusos para fixação do condutele; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.	235494	Unidade	40	R\$ 20,99	R\$ 839,60	36.302.246/0001-65	WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
18	LUVA DE EMENDA ELETRODUTO 1 POL Especificações Técnicas Mínimas Material em alumínio; Sem rosca (unidut reto); Utilizado para acoplamento de eletroduto de 1 Pol; Acompanha parafusos para instalação no eletroduto; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação;	261049	Unidade	30	R\$ 5,18	R\$ 155,40	36.302.246/0001-65	WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RESULTADO POR FORNECEDOR

Item	Descrição	Catmat	Unidade	Qtd.	Preço unit.	Preço total	CNPJ	Razão social
19	LUVA DE EMENDA ELETRODUTO 2 POL Especificações Técnicas Mínimas Material em alumínio; Sem rosca (unidut reto); Utilizado para acoplamento de eletroduto de 2 Pol; Acompanha parafusos para instalação no eletroduto; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação;	393902	Unidade	10	R\$ 28,37	R\$ 283,70	36.302.246/0001-65	WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
20	TAMPA CONDULETE 1 POL PARA TOMADA Especificações Técnicas Mínimas Tampa em material alumínio; Acompanha parafusos para fixação; Espelho compatível com tomada 20A; Compatível com condutele de 1 polegada; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.	261001	Unidade	30	R\$ 10,89	R\$ 326,70	36.302.246/0001-65	WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
21	TOMADA 2P+T 20A Especificações técnicas mínimas: Amperagem: 20A; Padrão NBR 14136; Tensão nominal:250 v; Número pólos:2 p + t; Compatível com a tampa de 1 Pol; garantia de 3 meses contra defeito de fabricação. NECESSIDADE DE COMPATIBILIDADE COM A TAMPA CONDULETE 01 POL. PARA TOMADA)	486634	Unidade	30	R\$ 14,48	R\$ 434,40	16.500.873/0001-01	TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA

Item	Descrição	Catmat	Unidade	Qtd.	Preço unit.	Preço total	CNPJ	Razão social
22	<p>CABO FLEXÍVEL DE PAR TRANÇADO CAT 5E</p> <p>Especificações Técnicas Mínimas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificado pela Anatel; • Não Blindado U/UTP; • Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu com diâmetro nominal de 24 AWG, isolados em polietileno de alta densidade. • Capa externa em PVC não propagante a chama; • Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 1 m); • Compatível com conector RJ-45 "macho" Cat 5e; • Deve ser fornecido na cor azul, cinza ou preto; • Conformidade com a Diretiva Europeia RoHS (Restriction of Hazardous Substances); • Diâmetro nominal de pelo menos 4,4mm; • Deve ser compatível, entre outros, com o protocolo Power Over Ethernet, IEEE 802.3af; • Normas aplicáveis: TIA-568-C.2, ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444; • Todas as características requisitadas devem ser apresentadas de forma clara pelo licitante; • Garantia mínima: 06 meses; • Referência: Mult-lan Furukawa ou similar com as mesmas características técnicas ou superiores. 	605494	0	2	R\$ 840,00	R\$ 1.680,00	52.707.286/0001-43	52.707.286 ISADORA MACHADO SOARES

Item	Descrição	Catmat	Unidade	Qtd.	Preço unit.	Preço total	CNPJ	Razão social
23	<p>CABO FLEXÍVEL DE PAR TRANÇADO CAT 6</p> <p>Especificações Técnicas Mínimas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificado pela Anatel; • Não Blindado U/UTP; • Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu com diâmetro nominal de 24 AWG, isolados em polietileno de alta densidade. • Capa externa em PVC não propagante a chama; • Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 1 m); • Deve ser fornecido na cor azul, cinza ou preto; • Conformidade com a Diretiva Europeia RoHS (Restriction of Hazardous Substances); • Diâmetro nominal de pelo menos 6,0mm; • Deve ser compatível, entre outros, com o protocolo Power Over Ethernet, IEEE 802.3af; • Normas aplicáveis: TIA-568-D.2, ISO/IEC 11801, UL 444, ABNT NBR 14703, ABNT NBR 14705. • Todas as características requisitadas devem ser apresentadas de forma clara pelo licitante; • Garantia mínima: 06 meses; • Referência: Mult-lan Furukawa ou similar com as mesmas características técnicas ou superiores. 	467549	CAIXA COM 305 MTS	1	R\$ 925,97	R\$ 925,97	54.143.633/0001-88	54.143.633 INGREDY BRUNELE ALBUQUERQUE COSTA RODRIGUES
24	<p>Conector RJ45 Macho</p> <p>Especificações Técnicas Mínimas</p> <p>Tipo do Produto Conector Macho RJ-45;</p> <p>Deve suportar no mínimo a conexão CAT5e;</p> <p>Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores;</p> <p>Acessório para proteção do contato IDC;</p> <p>Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B;</p> <p>Tipo de cabo: U/UTP Cat. 5e;</p> <p>Conector deve aceitar a conexão dos fios utilizando um alicate de inserção push down;</p> <p>Referência: Sohoplus, Furukawa ou similar com as mesmas características técnicas ou superiores.</p>	463218	Unidade	500	R\$ 0,30	R\$ 150,00	35.380.582/0001-63	ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Item	Descrição	Catmat	Unidade	Qtd.	Preço unit.	Preço total	CNPJ	Razão social
25	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 6MM. Especificações Técnicas Mínimas Material da cobertura PVC; Antichama (BWF-B); Material condutor Cobre; Classe de encordoamento c4/c5; Diâmetro mínimo do condutor interno 3MM; Espessura mínima da isolamento: 0,8 mm ; Diâmetro externo mínimo: 4,6 mm; Formado por fios de cobre PURO, têmpera mole; TENSÃO: 450/750V; NORMA: NBR9117 / NBR247-3, Classe 4; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.	416521	ROLO DE 100 MTS	5	R\$ 240,00	R\$ 1.200,00	52.707.286/0001-43	52.707.286 ISADORA MACHADO SOARES
26	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5MM. Especificações Técnicas Mínimas Material da cobertura PVC; Antichama (BWF-B); Material condutor Cobre; Classe de encordoamento c4/c5 Diâmetro mínimo do condutor interno 1,9MM; Espessura mínima da isolamento: 0,8 mm ; Diâmetro externo mínimo: 3,5 mm; Formado por fios de cobre PURO, têmpera mole; TENSÃO: 450/750V; NORMA: NBR9117 / NBR247-3, Classe 4; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação;	386778	ROLO DE 100 MTS	5	R\$ 249,61	R\$ 1.248,05	52.707.286/0001-43	52.707.286 ISADORA MACHADO SOARES
27	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL. Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Preta , Material Do Condutor: Cobre , Bitola: 4,0 M Rolo de 100 metros	459969	ROLO DE 100 MTS	2	R\$ 225,00	R\$ 450,00	51.069.521/0001-36	51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO
28	PLUGUE MACHO DE TOMADA 2P+T 20A; Especificações Técnicas Mínimas Amperagem: 20A; Padrão NBR 14136; Tensão nominal:250 v; Número pólos:2 p + t; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.	403543	Unidade	20	R\$ 5,60	R\$ 112,00	36.302.246/0001-65	WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
29	TOMADA DUPLA DE ENERGIA Especificações Técnicas Mínimas Amperagem: 10A; Padrão NBR 14136; Com caixa de sobrepor; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.	460969	Unidade	30	R\$ 12,99	R\$ 389,70	36.302.246/0001-65	WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RESULTADO POR FORNECEDOR

Item	Descrição	Catmat	Unidade	Qtd.	Preço unit.	Preço total	CNPJ	Razão social
30	AREIA LAVADA para construção civil	280971	m³	10	R\$ 194,00	R\$ 1.940,00	54.143.633/0001-88	54.143.633 INGREDY BRUNELE ALBUQUERQUE COSTA RODRIGUES
31	BRITA nº2	216958	m³	10	R\$ 180,00	R\$ 1.800,00	54.143.633/0001-88	54.143.633 INGREDY BRUNELE ALBUQUERQUE COSTA RODRIGUES
32	CIMENTO CP II F 32. Saco de 50 quilos	327367	Unidade	30	R\$ 40,00	R\$ 1.200,00	54.143.633/0001-88	54.143.633 INGREDY BRUNELE ALBUQUERQUE COSTA RODRIGUES
33	ELEMENTO FILTRANTE. Polipropileno para filtro com rosca de 1½" polegada Altura do elemento : 5 polegadas(127mm) Ø Externo: 2,5 polegadas(64mm) Composição Elemento Filtrante: 100% Polipropileno (PP) Temperatura de Operação: Máx. 62,8 °C / Mín. 1 °C Pressão de Operação: Máx. 40 mca (4,0 bar) / Mín. 2 mca (0,2 bar) Classe Retenção Partículas (micra - um): 5um Vazão Máxima Recomendada: 450 Litros/Hora(O item devera possuir garantia de 03 meses contra defeito de fabricação	384570	Unidade	12	R\$ 72,94	R\$ 875,28	30.960.599/0001-76	30.960.599 HELAINE RODRIGUES ROCHA LIMA
34	ELETRODO SOLDA. Material Indicado: Aço Baixo E Médio Teor Carbono , Diâmetro: 2 MM, Normas Técnicas: Aws A5.1/81, Classe E-6013. (unidade de fornecimento caixa 20 kg)	431109	kg	1	R\$ 567,99	R\$ 567,99	36.302.246/0001-65	WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
35	ÓLEO PARA MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL. Galão 01 litro.	474487	Unidade	30	R\$ 64,98	R\$ 1.949,40	39.999.415/0001-56	BARBIN EMPRESARIAL LTDA
Total global						R\$ 32.931,52		