FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA GASTOS COM LICITAÇÃO SEM CONTRATO IF SUDESTE MG - REITORIA Dados da Licitação 158123 Nº/Ano: 90135 2024 Modalidade da Licitação: Dispensa SRP: Não UASG Gerenciadora: Outros (UASG e Nome) IF Sudeste MG - Muriaé Processo da Licitação: 23232 000 237 2024 48 Processo de Adesão/Participação: o mesmo **Dados do Contrato** Contrato No: N/a Identificador do Contrato: N/A Dados do Fornecedor Razão Social: WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF: 36.302.246/0001-65 Dados do Empenho Materiais serão utilizados na confecção de infraestrutura para instalação de novo laboratório de Ordinário Finalidade: Responsável pela Despesa: O Próprio Tipo: informática. Dados dos Bens / Serviços Natureza da Ouan-Item Descrição Resumida do Item tal qual Consta do Documento Usado para Adjudicação / Homologação Valor Unitário Total do Item Despesa tidade ADAPTADOR 1 POL Especificações Técnicas Mínimas Material em alumínio 50 5.38 R\$ 269.00 Rosca externa para inserção na caixa de passagem Acompanha parafuso para fixar no eletroduto de 1 POL. Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação CAIXA PASSAGEM CONDULETE 2 POL COM TAMPA / Condulete Múltiplo 2" Tipo "X" Com Tampa Especificações Técnicas Mínimas Material em alumínio Possibilitar a conexão em todas as 4 laterais; 7 Compatível com união com rosca de 2 Pol: R\$ 1.031.84 16 64,49 A Rosca deve ser rente à parede da caixa; Parafusos e tampas devem ser fornecidos; Acompanhado das 4 tampas laterais de plástico; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação. CURVA 90 1 POL Especificações Técnicas Mínimas 11 30 14,48 R\$ 434,40 Material galvanizado; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação. CURVA 90 2 POL Especificações Técnicas Mínimas 12 Material galvanizado; R\$ 293,95 5 58,79 Rosqueável Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.

		Espe Mate	SPELHO CONDULETE 1 POL / COM 2 RJ45 specificações Técnicas Mínimas Material alumínio																				
17		2 saídas RJ45; Deve ser compatível com condulete de 1 Pol;																	40	20,99	R\$ 839,60		
		Com case em cada saída para inserção do keystone RJ 45(fêmea); Deve acompanhar parafusos para fixação do condulete;																					
		Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.																					
18		LUVA DE EMENDA ELETRODUTO 1 POL Especificações Técnicas Mínimas																					
		Material em alumínio;																	30	5,18	R\$ 155,40		
		Sem rosca (unidut reto); Utilizado para acoplamento de eletroduto de 1 Pol;																					
19		Acompanha parafusos para instalação no eletroduto; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação;																					
		LUVA	A DE	EMEND	A ELE	TRO	DUTO 2 F	,	1														
				ições Te m alumi		Míni	mas																
		Sem	rosc	a (unidu	t reto);		o olotrodu	to de 2 Po	1.											10	28,37	R\$ 283,70	
		Acon	npan	ha paraf	usos p	ara ir	nstalação	no eletrod	ito;														
							PARA TO	abricação MADA	,														
		Espe	cifica	ições Te	cnicas	Míni	mas	, WI, YE, Y															
20		Acon	npan	n materi ha paraf	usos p	ara fi	xação;												30	10,89	R\$ 326,70		
							ada 20A; 1 polega	da;															
		Gara	ntia	de 3 me	ses co	ntra d	efeito de t	abricação	<u> </u>														
				MACHO Ições Te			DA 2P+T : mas	20A;															
28				m: 20A BR 1413																20	5,6	R\$ 112,00	
20		Tens	ão n	ominal:2	50 v;															20	3,0	10,112,0	50
		Número pólos:2 p + t; Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.																					
29		TOMADA DUPLA DE ENERGIA Especificações Técnicas Mínimas																					
		Amperagem: 10A;																				R\$ 389,7	70
		Padrão NBR 14136; Com caixa de sobrepor;																					
•								abricação Aco Baix		Teor C	arbono . Di	âmetro: 2	MM. Norm	as Técnic	as: Aws A5.1/8	1. Classe	E-			30	R\$ 12,99		
34							nto caixa 2				,					,				1	R\$ 567,99		R\$ 567,9
										TO	TAL											R	R\$ 4.704,2
O demandar				haver o					() sim (x) não			Se sim	, quais?										
Televa	ante	, qua	110	. SUILL	aşav a	ciiia	•		(A) Hac									-					

Ao inserir este documento no processo administrativo, o servidor responsável por sua inserção atesta que, até esta fase, o processo administrativo foi analisado e está de acordo com as exigências normativas relacionadas ao seu obejtivo, incluindo, se necessária, análise da Procuradoria Federal junto ao IF Sudeste MG.