

INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MG/ CAMPUS MANHUACU

Item	Produto	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
28	TUBETE DE POLIPROPILENO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS. ATÓXICO. COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 130MM DE COMPRIMENTO E 54MM DE DIÂMETRO. CAPACIDADE 175 CM³. COMPATIVEL COM BANDEJA CAIXA DE MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 620 CM, LARGURA 420 CM, ALTURA 16,50 CM.	CM Plásticos	UND	600	R\$ 0,75	R\$ 450,00
29	TUBETE DE POLIPROPILENO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS. ATÓXICO. COR PRETA. CAPACIDADE DE 280 CM³. DIMENSÕES COMPATIVEL COM BANDEJA CAIXA DE MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 620 CM, LARGURA 420 CM, ALTURA 16,50 CM.	CM Plásticos	UND	600	R\$ 0,98	R\$ 588,00
Valor total: Hum mil e trinta e oito reais						R\$ 1.038,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 20 dias

Prazo de pagamento: 30 dias

Local de Entrega: Rodovia BR 116 - KM 589,8 Distrito Realeza Manhuaçu - MG

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

Impostos: Nos preços ofertados estão incluídos todos e quaisquer impostos, que venham a incidir sobre o objeto ofertado, assim como fretes, taxas e quaisquer outros encargos.

Dados Bancários
Banco do Brasil
Ag. 1489-3 C/C 56261-0**VIVO LICITAÇÕES EIRELI**
CNPJ 30.041.676/0001-94
IE 258.631.988 IM 168424
Rua 3.150 n 395 Sala 1 Centro
Balneário Camboriú - SC CEP 88.330-281
Telefone (48) 98432-0376

Balneário Camboriú, 29 de Junho de 2020

Gustavo Luiz de Souza
Proprietário
RG: 4.749.706
CPF: 046.280.119-58

ROSANA APARECIDA STERN & CIA LTDA – ME

CNPJ 07.289.724/0001-46

IE.: 181.307.733.113

TEL/FAX.: (16) 3322-0876

EMAIL.: rosana@dismelnet.com.br

ROSANA APARECIDA STERN E CIA LTDA – ME, CNPJ nº 07.289.724/0001-46, com sede em Araraquara/SP, a

Rua Tenente Joaquim Nunes Cabral, nº 2.904, bairro Santana, CEP 14.801-440, fone: (16) 3322-0876, email:

rosana@dismelnet.com.br, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **MICHEL LUIZ STERN**, identidade nº18.985.921-0

SSP-SP, CPF nº 083.455.-988-97, infra assinado, **APRESENTA** sua proposta conforme discriminada abaixo. Esta proposta

compreende todos os custos diretos e indiretos que incidam ou venham a incidir sobre o preço do fornecimento dos

respectivos materiais, tendo a **validade de 60 dias contados a partir da data de sua apresentação**.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	UNID.	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
05	Armadilha tipo Delta utilizada para liberador de feromônio tipo septo. A armadilha Delta em plástico com proteção contra raios ultra-violetas.	Unid	10	ISCA	12,00	120,00

Valor da proposta.. R\$ 120,00(Cento e vinte reais)

Banco SICCOB nº 756

Agencia nº 4434

Conta Corrente nº 5267-1

Araraquara/SP, 30 de junho de 2.020

ROSANA AP. STERN & CIA LTDA ME

ROSANA APARECIDA STERN & CIA. LTDA.

07.289.724/0001-46

**ROSANA APARECIDA STERN
& CIA. LTDA.**

RUA TEN. JOAQUIM NUNES CABRAL, 2904
SANTANA - CEP 14801-447
ARARAQUARA - SP

Rua. Tenente Joaquim Nunes Cabral, 2904– Santana (14801-447) Araraquara/SP



Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

Análise de proposta - Cotação 09/2020

3 mensagens

Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>
Para: Guilherme Lima Vieira <guilherme.lima@ifsudestemg.edu.br>

30 de junho de 2020 10:21

Guilherme, bom dia!

Segue proposta comercial dos itens 28 e 29 para análise.

Atenciosamente,

--



Setor de Licitação
(33) 3333-0100

Proposta Comercial - itens 28 e 29.pdf
514K

Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>
Para: Guilherme Lima Vieira <guilherme.lima@ifsudestemg.edu.br>

30 de junho de 2020 11:09

Guilherme,

Segue também proposta para o item 5.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Setor de Licitação
(33) 3333-0100

Proposta Comercial - item 5.pdf
174K

Guilherme Lima Vieira <guilherme.lima@ifsudestemg.edu.br>

1 de julho de 2020 10:10

Para: Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>, Diretoria de Ensino - Campus Manhuaçu <dde.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

Bom dia,

As propostas para os itens 5, 28 e 29 estão de acordo com o solicitado, portanto, em relação à descrição, podem ser aceitas.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

R. S. L. Soluções Integradas

Camboriú, 02 de julho de 2020

PROPOSTA COMERCIAL DISPENSA ELETRÔNICA	
Classificação: 1º - lugar UASG 155591 Nº 092020	
Nº do processo: 29062020 Titular do Processo: Tainara Ferreira / Analista Comercial	
Data Empenho: 2020	Data Corte: 2020

EMAIL: rsl.licitacoes@gmail.com CONTATO: (47) 33654230
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICRED - 748 AGÊNCIA: 2606 - CONTA CORRENTE: 98461-2

INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MG/ CAMPUS MANHUCU


Os preços cotados estão inclusos todas as despesas, de qualquer natureza, impostos, embalagens, frete, seguro, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, todas as taxas, serviços, encargos sociais, trabalhistas; seguros, lucro e outras necessárias ao cumprimento integral dos objetos desta cotação.

Declaramos que os preços cotados estão de acordo com os do mercado local, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93;

Declaramos que o prazo de entrega dos materiais será de acordo com o que foi exigido;

ITEM	PRODUTO	UN	QUANT	VALOR UN	Total
34	LONA PLÁSTICA		1	R\$ 584,10	R\$ 584,10

Valor Total: **R\$ 584,10** (Quinhentos e Oitenta e Quatro e Dez Centavos)



RSL. Soluções Integradas
Rafael Inhaia - CPF 06281778952 – Sócio – Proprietário
Alexandra Inhaia – CPF 06037168903 – Sócia – Proprietária
CNPJ: 32.663.580/0001-93 INSC.ESTADUAL: 26000963-6

Rua Cingapura 577, Bairro Santa Regina Camboriú, CEP 88345-542.
Proposta com validade de 60 dias.

ITEM 34-

Lona Plástica Bobina de 6 x 100 Metros - Bobina Fechada -

- Lona Plástica Pesada
- Dimensões da Bobina enrolada: 1 metros
- Quantidade por Bobina: 100 metros x 6 metros
- Peso: 27 KG aproximadamente



ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
34	100	METROS	R\$ 270,00	R\$ 27.000,00



Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

Análise de proposta para o item 34 - Cotação eletrônica 09/2020

6 mensagens

Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br> 2 de julho de 2020 16:56
Para: Guilherme Lima Vieira <guilherme.lima@ifsudestemg.edu.br>
Cc: José Geraldo Soares <josegeraldo.soares@ifsudestemg.edu.br>, Diretoria de Ensino - Campus Manhuaçu <dde.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

Prezados, boa tarde!

Segue proposta para o item 34, LONA PLÁSTICA, para análise.

Atenciosamente,

--



Setor de Licitação
(33) 3333-0100

Proposta comercial - RAFAEL INHAIA - item 34.pdf
1148K

Guilherme Lima Vieira <guilherme.lima@ifsudestemg.edu.br> 3 de julho de 2020 14:32
Para: Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>
Cc: José Geraldo Soares <josegeraldo.soares@ifsudestemg.edu.br>, Diretoria de Ensino - Campus Manhuaçu <dde.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

Boa tarde,

A descrição enviada pelo fornecedor está um pouco diferente em algumas características e outras não estão descritas.

A descrição que solicitamos é:

LONA PLÁSTICA. DUPLA FACE EM PRETO E BRANCO. ESPESURA MÍNIMA DE DE 0,20MM (200 MICRA), LARGURA ENTRE 10M E 15M, COMPRIMENTO DE 50M. COM ALTA RESISTÊNCIA A AGENTES EXTERNOS COMO SOL, CHUVA E VENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.

Portanto, creio que precisaríamos verificar com o fornecedor **a espessura** e se é **dupla face em preto e branco**. Além disso, na proposta enviada a lona tem 6m de largura, no nosso pedido teria de ser entre 10m e 15m, então não sei se atenderia.

Como a solicitação foi feita pelo José Geraldo, que já se encontra copiado no e-mail, creio que o melhor é aguardar um posicionamento dele sobre o item.

Atenciosamente,



Livre de vírus. www.avg.com.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

José Geraldo Soares <josegeraldo.soares@ifsudestemg.edu.br> 3 de julho de 2020 23:32
Para: Guilherme Lima Vieira <guilherme.lima@ifsudestemg.edu.br>
Cc: Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>, Diretoria de Ensino - Campus Manhuaçu <dde.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

Prezados,

As características da lona apresentada na proposta estão diferentes das nossas necessidades, principalmente no quesito largura da lona.

Outra informação importante é a espessura de 200 micra, que não aparece na descrição do produto. Informo que é importante que a lona apresente as seguintes características mínimas: 10 metros de largura, espessura de 200 micra, portanto resistente. O fato de não ser preto e branco, não é limitante.

Atenciosamente,

José Geraldo Soares
IF Sudeste MG - Campus Manhuaçu

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Diretoria de Ensino - Campus Manhuaçu <dde.manhuacu@ifsudestemg.edu.br> 7 de julho de 2020 09:19
Para: José Geraldo Soares <josegeraldo.soares@ifsudestemg.edu.br>
Cc: Guilherme Lima Vieira <guilherme.lima@ifsudestemg.edu.br>, Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

Bom dia José Geraldo e Guilherme.

Talvez não tenha entendido perfeitamente os posicionamentos, mas fique na dúvida se as manifestações feitas até o momento são conclusivas pelo aceite ou não.

Poderiam confirmar para mim?

Abraço.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Rossini Pena Abrantes
Diretor de Ensino do *Campus* Manhuaçu
Portaria R 154/2019

José Geraldo Soares <josegeraldo.soares@ifsudestemg.edu.br> 7 de julho de 2020 09:45
Para: Diretoria de Ensino - Campus Manhuaçu <dde.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>
Cc: Guilherme Lima Vieira <guilherme.lima@ifsudestemg.edu.br>, Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

Bom dia!

Considerando as descrições apresentadas pelo fornecedor, a lona não atende, portanto não aceitar a proposta.

Atenciosamente,

José Geraldo

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Diretoria de Ensino - Campus Manhuaçu <dde.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

7 de julho de 2020 11:21

Para: José Geraldo Soares <josegeraldo.soares@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Guilherme Lima Vieira <guilherme.lima@ifsudestemg.edu.br>, Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestemg.edu.br>

Obrigado pelo retorno José Geraldo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROPOSTA DE PREÇOS

COTAÇÃO: 9/2020

TOMADOR: 155591-INST. FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS CAMPUS MANHUAÇU

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

PROPONENTE: MANHUAÇU CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 30.814.518/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0032218510065
 ENDEREÇO: RUA VIOLETA DE MELO 278 - ALIPIO DE MELO - BELO HORIZONTE - MG
 REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL BENEDITO DE OLIVEIRA SOCIO/DIRETOR
 EMAIL: manhuacuconstrucoes@hotmail.com;
 DADOS BANCARIOS: INTER (077) AG: 0001 C/C: 34776419
 PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: 05 DIAS
 PRAZO DE PAGAMENTO 5 DIAS CONFORME LEI 8666/93 (§3º do art. 5º)
 PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 UTEIS
 VALOR DA PROPOSTA: R\$ 496,02 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS)



30814518/0001-207
 MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO
 E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELI
 Rua Violeta de Melo, 278
 Alipio de Melo - CEP 30820-642
 BELO HORIZONTE - MG

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR/FABRICANTE	VLR UNI	VLR TOTAL
10	1	KG	COLA ENTEMOLOGICA	COLLY OU SIMILAR	R\$ 149,56	R\$ 149,56
19	3	KG	SILICA GEL	QUIMIDROL OU SIMILAR	R\$ 66,42	R\$ 199,26
26	40	UNID	COPO DE PROVA	NADIR OU SIMILAR	R\$ 3,68	R\$ 147,20
						R\$ 496,02

*** Proposta válida para adquirir todos os itens da proposta***
 *** Proposta válida para os modelos ou similares enviados na especificação técnica***
 **** Podera haver atraso na entrega devido a pandemia do COVID 19****
 **** Todos os custos com frete e impostos já inclusos****

BELO HORIZONTE / MG 06 DE JULHO DE 2020

MANHUAÇU CONSTRUÇÕES EIRELI
 RAQUEL BENEDITO DE OLIVEIRA

30814518/0001-207
 MANHUAÇU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO
 E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELI
 Rua Violeta de Melo, 278
 Alipio de Melo - CEP 30820-642
 BELO HORIZONTE - MG

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

COTAÇÃO 09/2020

ITEM 10



Cola Entomológica é uma Armadilha para Insetos e Moscas

Cola Armadilha para Insetos com alto poder adesivo e insolúvel em água. Indicado para a produção de armadilhas adesivas para monitoramento e captura de insetos em geral e para a fabricação de refis adesivos para luminárias.

Modo de Uso:

Utilizar uma espátula para aplicar a Cola Entomológica sobre qualquer superfície limpa, seca e não porosa.

Composição:
Polibuteno e Polímero Inerte.

Apresentação:
Embalagens de 1kg e 3kg

Precauções:

- Manter a Cola Entomológica fora do alcance de crianças e animais domésticos.
 - Evitar comer, beber ou fumar durante o manuseio e/ou aplicação.
 - Utilizar luvas para o manuseio e/ou aplicação.
- Manter a Armadilha para Insetos fechada quando não estiver em uso para evitar deposição de sujidades e poeira.
 - Não reutilizar a embalagem vazia.
- Em caso de contato com a pele limpar com óleo mineral e lavar com água e sabão.
- Procurar imediatamente assistência médica em caso de ingestão acidental levando a embalagem do produto.

ITEM 19



Sílica Gel Azul 4 A 8 Mm Desumidificante E Desidratante 1 Kg

Características

- Marca **Quimidrol**
- Modelo **Bolinha azul**
- Formato de venda **Unidade**
- Unidades por kit **1**
- Unidades por pacote **1**
- Peso líquido **1000 g**

Descrição

Sílica Gel Azul

Indicado para absorver umidade contida em locais impedindo que haja proliferações de fungos, mofo e ferrugem.

Pode ser utilizada em instrumentos musicais, fotográfico, documentos, produtos farmacêuticos, peças eletrônicas, arquivos, armazenamento de mercadorias, armários, gavetas, roupas, calçados, jóias, ervas, produtos de engenharia e outros.

Não aumenta seu tamanho e não fica molhado como também não reage com outras substâncias.

Não contem cheiro.

Sílica Gel 100% azul

Granulometria dos grãos: 4 a 8 mm

ITEM 26



24
un.

Conjunto de Sobremesa Tigela Poli 170ml - 24 Peças - Marinex

Características Gerais

Descrição do produto	Conjunto de Tigelas 170ml Poli Nadir - Emb. c/ 24 Un.
Conteúdo da embalagem	24 Peças
Composição/Material	Vidro Temperado
Cor/Acabamento	Incolor
Capacidade (ml)	170
Dimensões cm (øxA)	8,81x5,8
Peso do Produto aproximadamente (Kg)	0,125
Limpeza	Lave o seu produto com cuidado, evitando o uso de abrasivos, como palha de aço ou saponáceo. Evite riscá-lo com utensílios pontiagudos.

SAC Fornecedor

Fornecedor	Nadir
SAC	0800 552 010



Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestmg.edu.br>

Análise de proposta para os itens 10, 19 e 26 - Cotação eletrônica 09/2020

2 mensagens

Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestmg.edu.br>

6 de julho de 2020 15:23

Para: Guilherme Lima Vieira <guilherme.lima@ifsudestmg.edu.br>

Cc: Rossini Pena Abrantes <rossini.abrantes@ifsudestmg.edu.br>

Prezados, boa tarde!

Segue para análise proposta recebida para os itens 10, 19 e 26.

Atenciosamente,



Setor de Licitação
(33) 3333-0100

2 anexos



Proposta comercial - MANHUAÇU CONSTRUÇÕES - itens 10, 19, 26.jpg
598K

Proposta comercial - MANHUAÇU CONSTRUÇÕES - itens 10, 19, 26 especificações.pdf
227K

Guilherme Lima Vieira <guilherme.lima@ifsudestmg.edu.br>

7 de julho de 2020 09:08

Para: Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudestmg.edu.br>

Cc: Rossini Pena Abrantes <rossini.abrantes@ifsudestmg.edu.br>

Bom dia,

As propostas para os itens 10, 19 e 26 estão de acordo com a descrição solicitada, podendo serem aceitas.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Guilherme Lima Vieira
Técnico em Agropecuária
(33) 3333-0110



Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudesteng.edu.br>

Dúvida do fornecedor - item 32 - Cotação Eletrônica 09/2020

3 mensagens

Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudesteng.edu.br>

7 de julho de 2020 09:01

Para: Guilherme Lima Vieira <guilherme.lima@ifsudesteng.edu.br>

Cc: Diretoria de Ensino - Campus Manhuaçu <dde.manhuacu@ifsudesteng.edu.br>

Guilherme, bom dia!

Estamos tentando negociar o valor do item 32 com o fornecedor - "Placa de identificação de plantas, material em pvc branco. **Altura entre 20 e 40 cm**". No entanto, ele está questionando a respeito da altura, se todas as placas terão a mesma altura ou se terão alturas diferentes. Pois a altura irá influenciar na composição dos custos dele.

Atenciosamente,

--



Setor de Licitação
(33) 3333-0100

Guilherme Lima Vieira <guilherme.lima@ifsudesteng.edu.br>

7 de julho de 2020 09:13

Para: Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudesteng.edu.br>

Cc: Diretoria de Ensino - Campus Manhuaçu <dde.manhuacu@ifsudesteng.edu.br>

Bom dia!

As placas podem ser todas da mesma altura, e esta pode ser qualquer uma dentro desse valor entre 20 e 40cm, portanto, se ficar em um custo menor para o fornecedor e consequentemente facilitar a negociação, podem ser todas de 20cm, por exemplo.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Guilherme Lima Vieira
Técnico em Agropecuária
(33) 3333-0110

Licitação - Campus Manhuaçu <licitacao.manhuacu@ifsudesteng.edu.br>

7 de julho de 2020 09:25

Para: Guilherme Lima Vieira <guilherme.lima@ifsudesteng.edu.br>

Cc: Diretoria de Ensino - Campus Manhuaçu <dde.manhuacu@ifsudesteng.edu.br>

Agradeço o retorno.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Setor de Licitação
(33) 3333-0100



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

E-MAIL N° 891/2020 - MNUDAP (11.05.02)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 09 de Julho de 2020

E-mail_analise_das_propostas_pelo_requisitante_-_Cotao_Eletrnica_09-2020.pdf

Total de páginas do documento original: 17

(Assinado digitalmente em 26/08/2020 09:53)

WENNIA ANTUNES BAIA

COORDENADOR

2357602

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **891**, ano: **2020**, tipo: **E-MAIL**, data de emissão: **09/07/2020** e o código de
verificação: **7eeab490df**