

Pedido de Esclarecimento - Licitação Eletrônica de nº 06/2020 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais

5 mensagens

camila@w3.ind.br <camila@w3.ind.br>
Para: licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br

4 de setembro de 2020 09:09

Prezados, bom dia!

Venho por meio deste colocar nosso Pedido de Esclarecimento referente a Licitação Eletrônica de nº 06/2020 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, sobre os Itens 9 e 13:

Item 09:

Solicitamos a tolerância para mais ou para menos nas dimensões especificadas, como também as espessuras de chapa.

Item 13:

Solicitamos a verificação de largura, seria 0,40 m como especificado realmente ? A tolerância para mais ou para menos nas dimensões, como também as espessuras de chapa.

No aguardo mais breve de sua manifestação para uma possível participação na Licitação.

Obrigada!!

Atenciosamente,

Camila Fernandes



Assistente Comercial de Licitações



(42)3219-3368

www.w3.ind.br



Licitação - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

4 de setembro de 2020 09:47

Para: Departamento de Desenvolvimento Institucional - Campus Muriaé <ddi.muriae@ifsudestemg.edu.br>

Prezado,

Segue pedido de esclarecimento sobre os itens 9 e 13.

Ressalto também que o Termo de Referência em anexo, no item 1.1.4, que serão aceitas variações de no máximo 5% (cinco por cento) para mais ou para menos nas dimensões do mobiliários constantes no Encarte "A" deste Termo, exceto se expressamente especificado na descrição do item.

Precisaremos republicar este edital devido descrição dos itens de outro campus. Sendo assim, caso seja necessário, aproveitamos para rever as especificações destes itens.

Aguardo suas considerações.

Atenciosamente,
Sylvia Gentil.

Coordenação de Compras e Contratos

(32) 3696-2850 - (32) 98439-2498



Frase para todos os dias: "URGENTE é tudo o que você deveria ter solicitado em tempo HÁBIL e agora quer que seja comprado em tempo RECORDE"

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Edital e Anexos (28.08.2020).pdf
1059K

licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>
Para: camila@w3.ind.br, camila@w3.ind.br

4 de setembro de 2020 09:47

Sua mensagem

Para: camila@w3.ind.br

Assunto: Pedido de Esclarecimento - Licitação Eletrônica de nº 06/2020 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais

Enviada: 04/09/2020 09:09:23 GMT-3

foi lida em 04/09/2020 09:47:30 GMT-3

Departamento de Desenvolvimento Institucional - Campus Muriaé

<ddi.muriae@ifsudestemg.edu.br>

4 de setembro de 2020

Para: Licitação - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>

13:04

Oi Sylvia
Bom dia

Analisei aqui. Seguem as considerações:

Item 09:

O Licitante questiona:

1) Se há variação das medidas.

Resposta: Quanto às medidas, indicar a observação constante no item 1.1.4 do termo de referência, onde indica que serão aceitas variações de no máximo 5% (cinco por cento) para mais ou para menos nas dimensões.

2) A espessura das chapas de aço.

Resposta: Quanto à espessura das chapas, realmente é uma informação importante e que por um lapso não fora apresentada, portanto, já que modificará o edital, sugiro acrescentar à especificação : COLUNAS EM CHAPA 16 E PRATELEIRAS EM CHAPA 24.

Item 13:

O Licitante questiona:

1) A largura do item.

Resposta: Quanto a largura do item, realmente houve um equívoco, deveremos ajustar.

2) Se há variação das medidas.

Resposta: Quanto às medidas, indicar a observação constante no item 1.1.4 do termo de referência, onde indica que serão aceitas variações de no máximo 5% (cinco por cento) para mais ou para menos nas dimensões.

3) A espessura das chapas de aço

Resposta: Quanto à espessura das chapas, realmente é uma informação importante e que por um lapso não fora

apresentada, também deveremos ajustar.

Sendo assim, segue abaixo nova descrição do item e novo orçamento em anexo:

Descrição : Armário aço. Tratamento superficial anti ferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza, quantidade de portas: 2 un. Tipo fixação portas com dobradiças. Tipo fechamento portas com chave. Prateleiras: 4 unidades. Medidas: Altura 1,98 m, Largura 0,90 m, profundidade 0,45 m. Contendo 02 chaves. Material chapa Aço 22.

Desde já agradeço vosso habitual apoio.

Abraços
Ícaro

[Texto das mensagens anteriores oculto]



novo orçamento para o item 13.pdf
80K

Licitação - Campus Muriaé <licitacao.muriae@ifsudestemg.edu.br>
Para: camila@w3.ind.br

4 de setembro de 2020 13:36

Prezada,

Seguem as considerações do nosso setor requisitante:

Item 09:

O Licitante questiona:

1) Se há variação das medidas.

Resposta: Quanto às medidas, indicar a observação constante no item 1.1.4 do termo de referência, onde indica que serão aceitas variações de no máximo 5% (cinco por cento) para mais ou para menos nas dimensões.

2) A espessura das chapas de aço.

Resposta: Quanto à espessura das chapas, realmente é uma informação importante e que, por um lapso, não fora apresentada. Portanto, acrescentaremos à especificação : COLUNAS EM CHAPA 16 E PRATELEIRAS EM CHAPA 24.

Item 13:

O Licitante questiona:

1) A largura do item.

Resposta: Quanto a largura do item, realmente houve um equívoco, deveremos ajustar.

2) Se há variação das medidas.

Resposta: Quanto às medidas, indicar a observação constante no item 1.1.4 do termo de referência, onde indica que serão aceitas variações de no máximo 5% (cinco por cento) para mais ou para menos nas dimensões.

3) A espessura das chapas de aço

Resposta: Quanto à espessura das chapas, realmente é uma informação importante e que, por um lapso, não fora apresentada. Também iremos ajustar.

Sendo assim, segue abaixo nova descrição do item 13:

Descrição : Armário aço. Tratamento superficial anti ferrugem, acabamento superficial pintura lisa, cor cinza, quantidade de portas: 2 un. Tipo fixação portas com dobradiças. Tipo fechamento portas com chave. Prateleiras: 4 unidades. Medidas: Altura 1,98 m, Largura 0,90 m, profundidade 0,45 m. Contendo 02 chaves. Material chapa Aço 22.

Atenciosamente,
Sylvia Gentil.

Coordenação de Compras e Contratos

(32) 3696-2850 - (32) 98439-2498



Frase para todos os dias: "URGENTE é tudo o que você deveria ter solicitado em tempo HÁBIL e agora quer que seja comprado em tempo RECORDE"

[Texto das mensagens anteriores oculto]

MÉDIA

R\$ 524,50

MEDIANA

R\$ 499,00

MENOR

R\$ 380

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar UF

Período da Compra

7 of 698983

BA, MG, ES, RJ Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 90 dias, Comprado Últimos 60 dias, Comprado Últimos 120 dias, Comprado Últimos 30 dias

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00079/2020	00004	Pregão	244422	ARMÁRIO AÇO	ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA ESMALTE, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESMONTÁVEL, PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS., CARACTERÍSTICA PORTAS COM CHAVE E PUXADOR	UNIDADE	10	R\$380,00	A RODRIGUES FERREIRA	ESTADO DA BAHIA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	24/07/2020

00020/2019	00007	Pregão	244422	ARMÁRIO AÇO	ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA ESMALTE, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESMONTÁVEL, PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS., CARACTERÍSTICA PORTAS COM CHAVE E PUXADOR	UNIDADE	60	R\$477,00	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	COMANDO DA MARINHA	791181 - CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA	10/06/2020
00012/2020	00003	Pregão	307064	ARMÁRIO AÇO	ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAVE E PUXADOR, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, QUANTIDADE CHAVES 02 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESMONTÁVEL, PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS,, COR PORTAS CINZA, MATERIAL CHAPA AÇO 22	UNIDADE	8	R\$498,00	WM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	158161 - UNIVERSIDADE FED.DE ITAJUBÁ/CAMPUS ITABIRA	21/07/2020
00041/2020	00001	Pregão	307064	ARMÁRIO AÇO	ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAVE E PUXADOR, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, QUANTIDADE CHAVES 02 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESMONTÁVEL, PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS,, COR PORTAS CINZA, MATERIAL CHAPA AÇO 22	UNIDADE	300	R\$500,00	PALLET NORDESTE EIRELI	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO	18/05/2020

00004/2020	00038	Pregão	20591	ARMÁRIO ESTANTE	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, MEDINDO: ALTURA: 1,98 M X LARGURA: 0,90 M X PROF UNDIDADE: 0,40 M, COM PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO 24. COM DOBRAS ESPECIAIS, DE 1ª LINHA DE PROCESSO TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE CORT E E ESTAMPARIA. COM GARANTIA DE 12 MESES.	UNIDADE	10	R\$527,00	METALBAH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES	03/04/2020
------------	-------	--------	-------	--------------------	---	---------	----	-----------	---	------------------------	---	------------



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DE EDITAL Nº 5/2020 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 04 de Setembro de 2020

Esclarecimento_4_2_publicacao.pdf

Total de páginas do documento original: 7

(Assinado digitalmente em 11/09/2020 20:06)

SYLVIA LORRAYNE DA COSTA GENTIL

TECNOLOGO-FORMACAO

1379852

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: 5, ano: 2020, tipo: **PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DE EDITAL**,
data de emissão: 04/09/2020 e o código de verificação: **b2b3a8ab19**