



**INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 23223.004457/2020-26**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**OBJETO** Contratação de serviço de Outsourcing de Impressão, com número fixo de cotas mensal e mais excedente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A Empresa A3 Comércio, Locação e Assistência Técnica de Máquinas e Equipamentos Eireli - ME, CNPJ nº 11.931.735/0001-55, sediada a Avenida Presidente Itamar Franco, 3.840 – Sala 405 – Cascatinha - Juiz de Fora/MG – CEP: 36.033-318 no Edital de Licitação, apresenta descrições e valores abaixo:

**ESPECIFICAÇÃO - IMPRESSORA - TIPO I – MULTIFUNCIONAL – Xerox VersaLink B405**

ID	Característica	Impressora Tipo I - Multifuncional Monocromática	Justificativa
1	Tipo equipamento	Multifuncional Monocromática com as funções de copiadora, impressora, scanner P&B/Color	Permite o atendimento a distintas necessidades institucionais, como a digitalização de documentos, impressão conforme necessidade e cópia de documentos para arquivamento.
2	Tecnologia de impressão	Laser ou Led	A tecnologia a Laser, além de ser menos propensa a falhas na impressão (como manchas), apresenta maior economicidade a longo prazo e em largas quantidades, pois requer recargas menos frequentes. Por isso, a tecnologia a Laser está consolidada como método de impressão de documentos.
3	Painel sensível ao toque	5"	Através do Painel sensível ao Toque, o usuário pode configurar, com facilidade, os trabalhos de digitalização e cópia, sem necessidade de uso de configurações complexas.
4	Tamanhos de mídia suportados	A4, Ofício e Carta	Formatos padrão usadas na Administração Pública Brasileira.
5	Tipos de papel	Comum, Etiquetas, Envelope, Cartão, reciclado	Formatos de papel utilizados em diversas tarefas administrativas na Administração Pública brasileira.

6	Gramaturas de papel	60 - 220 g/m <sup>2</sup>	Abarca os papéis mais comumente utilizados no IF Sudeste MG, desde o papel ofício (75 g/m <sup>2</sup> ) a papel próprio para certificados (180 g/m <sup>2</sup> ).
7	Resolução de impressão	1.200 x 1200 dpi	Resolução de impressão média típica para impressoras do tipo corporativo.
8	Scanner de rede integrado	Com capacidade de digitalização monocromática e colorida, tanto a partir do vidro de exposição quanto do alimentador automático - A4 e ofício	A função scanner é essencial a muitas atividades da Administração Pública, como a digitalização de documentos e notas fiscais.
9	Resolução de digitalização e cópia	600 x 600 dpi	Resolução de digitalização média típica para impressoras do tipo corporativo.
10	Destinos de Digitalização	Os arquivos deverão ser enviados através de compartilhamento de pastas em rede (protocolo SMB), via e-mail e em saída USB que permita o salvamento do arquivo em uma unidade flash drive (pendrive).	O uso de tecnologia de compartilhamento em rede já vem sendo amplamente utilizado na Reitoria do IF Sudeste MG. A saída USB é um recurso extra para digitalizações com destino a outros equipamentos, como notebooks.
11	Formatos de Arquivos de Digitalização	Joint Photographic Experts Group (JPEG ou JPG), Portable Document Format (PDF) e PDF Pesquisável	Formatos padrão de digitalização.
12	Interface de comunicação	Ethernet 10/100/1000 Base-T e USB 2.0	A Reitoria do IF Sudeste MG conta com diversas estações de trabalho. O modo mais simples de se conectar tais estações de trabalho às impressoras é através da rede de computadores, motivo por qual é um requisito padrão.
13	Velocidade de impressão A4	45 ppm	Velocidade média para impressoras do tipo corporativo.
14	Ciclo de trabalho de no mínimo	100.000 páginas/mês	Apesar de ciclos de trabalho na Reitoria do IF Sudeste MG chegarem a um máximo de 10.000 cópias/mês, equipamentos corporativos confiáveis possuem um ciclo de trabalho mínimo de, em média, 100.000 páginas/mês.
15	Software de Gerência	Deve acompanhar software para gerência centralizada de equipamentos e quantitativos de impressões globais	Esse requisito visa fornecer os meios de se realizar a gerência e auditoria dos equipamentos, gerando maior assertividade na verificação da situação do parque e dos insumos.

Além dos requisitos supracitados, todos os equipamentos do Tipo I devem atender também às seguintes especificações:

✓ Alimentação de papel com no mínimo uma bandeja com capacidade mínima de 550 folhas padrão A4;

✓ Bandeja frontal (by-pass) com capacidade mínima para 150 folhas



- ✓ Alimentador Automático de Originais para um mínimo de 50 folhas;
- ✓ Duplex automático na impressão, na cópia e na digitalização
- ✓ Redução e ampliação de cópias com escala variável de 25% a 400%;
- ✓ Cópias contínuas de 1 até 999;
- ✓ Compatível com Sistemas Operacionais Windows 7, 8, 10 ou superior, Linux e Mac OS;
- ✓ Drivers de impressão PCL5, PCL6 e Post Script3
- ✓ Memória de 2GB
- ✓ Processador de no mínimo 1GHz
- ✓ Painel com instruções em português;
- ✓ Conformidade com Energy Star;
- ✓ Acompanhada de manual de operação completo e em português;
- ✓ Toner: Conforme item 6.1;
- ✓ Unidade de imagem: Conforme item 6.1.

#### ESPECIFICAÇÃO - EQUIPAMENTO - TIPO II – Impressão de Diplomas - Ricoh SP8400

ID	Característica	Equipamento de Impressão do Tipo II	Justificativa
1	Tipo equipamento	Equipamento que permita no mínimo a impressão	Permite o atendimento às necessidades da Diretoria de Ensino para a impressão de folhas de diplomas.
2	Tamanhos de mídia suportados	A4, Ofício e Carta	Formato padrão usadas na Impressão de folhas de diplomas.
3	Tipos de papel	PERGAMINHO VEGETAL BRANCO, dimensão 210mmx297mm (A4)	Formato de papel utilizado na impressão de diplomas de graduação e de pós graduação stricto sensu na Diretoria de Ensino da Reitoria
4	Gramaturas de papel	Gramatura 230g/m2	Abarca os papéis de diplomas utilizados pela instituição.
5	Resolução de impressão	1.200 x 1200 dpi	Resolução de impressão média típica para impressoras do tipo corporativo.
6	Interface de comunicação	Ethernet 10/100/1000 Base-T e USB 2.0	A Reitoria do IF Sudeste MG conta com diversas estações de trabalho. O modo mais simples de se conectar tais estações de trabalho às impressoras é através da rede de computadores, motivo por qual é um requisito padrão.
7	Velocidade de impressão A4	45 ppm	Velocidade média para impressoras do tipo corporativo.
8	Software de Gerência	Deve acompanhar software para gerência centralizada de equipamentos e quantitativos de impressões globais. O software deve ser integrado para os itens do tipo I e II.	Esse requisito visa fornecer os meios de se realizar a gerência e auditoria dos equipamentos, gerando maior assertividade na verificação da situação do parque e dos insumos.



**Software para gerência de impressão/cópia de rede local: Papercut MF, ibstracker Advanced FMAudit**

✓ A solução de software deverá ter arquitetura aberta e deverá ser administrada 100% via WEB (Browser) compatível com no mínimo Internet Explorer, Firefox e Chrome.

✓ A contabilidade e o controle de custos de impressões em multifuncionais de rede e impressoras de rede e locais, com sistemas operacionais Windows (7, 8 e 10) LINUX e Mac OS;

✓ No caso da multifuncional oferecida nos itens 5.1.1, o software deverá ser instalado e embarcado nos equipamentos para não depender de hardwares externos aos dispositivos permitindo a impressão segura e a liberação de jobs pelo painel do equipamento.

✓ Informar usuário, número de cópias, impressora, cor ou PB e custo. Se impressão deverá informar nome do documento, horário de impressão, impressora, número de páginas, Cor ou PB, tamanho do papel e custo;

✓ Gerar relatórios via web de impressão e cópia por usuário, impressora (equipamento físico), computadores (estação ou servidor de impressão), departamentos e centros de custo;

✓ Ordenação dos relatórios por volume de páginas, por custo e por ordem alfabética de usuário;

✓ Filtros nos relatórios por tipo de impressão (color ou mono), tipo de papel, modo de impressão (simplex ou duplex);

✓ Geração de relatórios de análise informando sumários, cópias por usuários, cópia colorida ou monocromática, impressões por usuários, impressão colorida ou monocromática, por tamanho de papel, duplex ou simplex, em impressoras de rede, locais ou remotas;

✓ Exportação de dados para análise, em formatos PDF, HTML e CSV;

✓ Definição de custos de cópia e página impressa por impressora, diferenciando custos para impressão e cópia colorida ou monocromática;

✓ Definição de cotas por usuário, grupos de usuários e a geração de relatórios de utilização de cotas;

✓ Importação automática, mantendo a sincronia, via fontes externas de dados de usuários, através de LDAP e Active Directory;

✓ Permitir agendamento de relatórios nos períodos estipulados, podendo ser semanal, mensal ou dias específicos e envio automático por e-mail;

✓ Base de dados compatível no padrão SQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL;

✓ Deve permitir a Impressão “siga-me” (follow me) para que qualquer usuário possa retirar suas impressões em qualquer equipamento

✓ O sistema não poderá efetuar o envio de dados para nenhum repositório de dados externos, em nenhuma circunstância, devendo manter o banco de dados localmente.



✓ Deverá fazer a comunicação e confirmação das impressões via SNMP a fim de contabilizar o que realmente foi impresso em todo e qualquer equipamento, fazendo a validação job a job da bilhetagem física e lógica;

✓ A solução de gerenciamento de dispositivos deverá possuir interface Web

✓ A solução deverá coletar as informações dos equipamentos multifuncionais e impressoras através do protocolo SNMP

✓ Informar os contadores físicos e níveis de suprimento dos equipamentos multifuncionais e impressoras

✓ Permitir a definição de parâmetros para a geração de alertas para níveis de suprimentos e status de erro nos equipamentos

✓ Enviar e-mail para e-mails cadastrados em caso de alerta detectado

✓ Exibir os alertas ativos na interface de administração

✓ Permitir a geração de relatórios de volumetria de impressão

✓ A solução deverá permitir a integração bidirecional com sistemas de ERP

✓ Permitir exportar lista de equipamentos para Excel

✓ Permitir envio de solicitação de consumíveis automaticamente

✓ Permitir criar níveis diferenciados de acesso a ferramenta.

#### Compatibilidade

✓ A solução será utilizada em ambiente de rede corporativo e heterogêneo, onde estão presentes as mais diversas tecnologias de gerenciamento de rede, Microsoft Windows, LINUX e Mac OS;

✓ O Sistema de Gerenciamento Central deverá ser instalado em SERVIDORES LINUX

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade medida	Qtde mensal	\$ UNIT.	TOTAL 48 meses
1	Cópia/impressão monocromática. Dentro da franquia. Sem papel. Abrange equipamentos e insumos (exceto papel), assim como a logística reversa, manutenções e software de gerenciamento e bilhetagem para os equipamentos dos tipos I e II Quantidade estipulada para a franquia mensal de 23.000 páginas/mês impressas ou copiadas.	página	23.000	R\$0,08	R\$ 88.320,00
2	Excedente Outsourcing de impressão, páginas A4, tipo monocromático - Excedente da franquia sem fornecimento de papel.	página	3.000	R\$ 0,06	R\$ 6.624,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>					R\$ 94.944,00



- Total: R\$ 94.944,00 (noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro)
- Validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da apresentação.
- Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto.
- Declaramos que estamos de pleno e comum acordo com todas as exigências do edital e seus anexos.

**DADOS DA EMPRESA PROPONENTE:**

**Razão Social:** A3 Comércio, Locação e Assistência Técnica de Máquinas e Equipamentos Eireli - ME

**CNPJ nº:** 11.931.735/0001.55

**Endereço Completo:** Avenida Presidente Itamar Franco, 3.840 – Sala 405 – Cascatinha – Juiz de Fora/MG – CEP: 36.033-318

**Telefone/Fax:** (32)3311-4377

**E-mail:** [a3comerciodigital@yahoo.com](mailto:a3comerciodigital@yahoo.com)

**DADOS REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:**

Evaldo Rui dos Santos

Divorciado

Identidade nº MG-3.429.593 SSP/MG CPF sob o nº 541.904.016-68

Sócio Gerente

Residente e domiciliado em Juiz de Fora/MG

**DADOS BANCÁRIOS:**

**Banco:** Brasil **Agência:** 0024-8 **Conta Corrente:** 153721-0

Juiz de Fora, 24 de dezembro de 2020

Evaldo Rui dos Santos  
Diretor Comercial  
M – 3-429-593 SSP/MG  
541.904.016-68



# Impressora Xerox® VersaLink® B400 e multifuncional Xerox® VersaLink® B405

Redefnindo a produtividade do escritório.

ConnectKey®

xerox 

# Impressora Xerox® VersaLink® B400 e multifuncional Xerox® VersaLink® B405

Sozinhas ou em conjunto, a Impressora Xerox® VersaLink B400 e a multifuncional VersaLink B405 – com a Tecnologia Xerox® ConnectKey® – levam você e sua equipe a novos níveis de produtividade. Trabalhe como quiser – a partir de qualquer dispositivo – com a máxima segurança e facilidade de conexão com a nuvem e locais baseados em rede.

## Produtividade fácil e otimizada.

Desde o primeiro momento, você poderá contar com sua Impressora Xerox® VersaLink® B400 ou sua multifuncional VersaLink B405 para funcionarem de forma consistente e impecável tornando seu negócio ainda mais eficiente. De assistentes de instalação livres de TI a opções de configuração passo a passo, você está pronto para começar e livre de problemas.

Conte com confiabilidade constante graças à nossa tecnologia confiável de trajeto do papel.

Os dispositivos VersaLink estão repletos de recursos e tecnologias Xerox que poupam tempo e são desenvolvidos para dinamizar o compartilhamento de informações e reduzir fluxos de trabalho ineficientes. Garanta a precisão das informações com pré-visualização de Digitalização e Fax<sup>1</sup>, e concretize mais com documentos digitalizados com reconhecimento óptico de caracteres (OCR) integrado<sup>1</sup>.

Faça suas impressões com tranquilidade sabendo que os dispositivos VersaLink oferecem uma vasta gama de recursos de segurança rigorosos, incluindo Impressão protegida e autenticação de cartões para controlar o acesso.

## Uma forma completamente nova de trabalhar.

Com a tela de seleção por toque em cores de 5 pol. personalizável você pode tocar, deslizar e pinçar suas tarefas e funções de forma fácil como faria em um dispositivo móvel.

Os aplicativos Xerox® ConnectKey® pré-carregados ajudam a otimizar a eficiência do trabalho e o acesso ao Xerox® App Gallery fornece funcionalidade expandida – como o aplicativo Xerox® Easy Translator Service<sup>1</sup>, que traduz rapidamente os documentos digitalizados para vários idiomas.

Execute as tarefas rapidamente salvando as configurações comuns como predefinições para a configuração de trabalhos simples e de toque único. Com IDs simples, usuários individuais e grupos inserem uma ID de usuário e senha uma vez e, em seguida, desfrutam de acesso rápido, seguro e fácil a configurações específicas de tarefas e aplicativos usados frequentemente em uma tela inicial personalizada.

## Mobilidade crescente para cada estilo de trabalho.

A Impressora VersaLink B400 e a multifuncional VersaLink B405 oferecem a liberdade de trabalhar onde e como quiser – com conectividade direta ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™ e acesso a opções adicionais através da Xerox® App Gallery.

A capacidade de se conectar e imprimir a partir de vários dispositivos é a chave para o profissional de hoje, e os dispositivos VersaLink enfrentam o desafio com Wi-Fi e Wi-Fi Direto opcionais, além de Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near-Field Communication (NFC), Tap-to-Pair e Mopria®.

Saiba mais sobre por que a Xerox é a única opção para os profissionais móveis atuais, visitando [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

Para saber mais sobre os recursos do dispositivo VersaLink, acesse [www.xerox.com/VersalinkEG](http://www.xerox.com/VersalinkEG)

<sup>1</sup> Somente VersaLink B405

### Tecnologia Xerox® ConnectKey® — o elo de ligação entre seu completo ecossistema de produtividade.

Da Xerox – a empresa que criou o local de trabalho moderno – apresentamos a próxima revolução na produtividade no local de trabalho. Com uma experiência de usuário consistente em uma vasta gama de dispositivos, conectividade móvel e em nuvem e uma crescente biblioteca de aplicativos para expandir a funcionalidade, você trabalhará mais rápido, melhor e com mais eficácia.

#### Experiência de usuário intuitiva

Uma maneira amplamente aprimorada – e ainda assim inteiramente familiar – de interagir que inclui uma experiência semelhante à de um tablet, com controles baseados em gestos em tela de seleção por toque e fácil personalização.

#### Pronto para dispositivos móveis ou nuvem

Conectividade instantânea com a nuvem e dispositivos móveis diretamente a partir da interface do usuário, com acesso a serviços pré-instalados e hospedados em nuvem que permitem que você trabalhe onde, quando e como quiser.

#### Segurança de referência

Proteção completa a vários níveis para documentos e dados, pronta para proteger e eliminar possíveis ameaças e atender ou exceder a conformidade regulamentar.

#### Permite serviços de nova geração

Trabalhe de forma mais eficaz e gerencie recursos, controlando totalmente seu ambiente de impressão com monitoramento remoto para entrega de serviços e consumíveis, configuração remota e fácil integração dos Serviços de impressão gerenciada Xerox®.

#### Porta de entrada para novas possibilidades

Funcionalidade baseada em aplicativos, com a capacidade de estender instantaneamente seus recursos através do Xerox® App Gallery, que inclui aplicativos do mundo real desenvolvidos para otimizar fluxos de trabalho digitais – ou encomendar a nossos parceiros soluções inovadoras e específicas para negócios.

Saiba mais sobre como trabalhar com mais eficácia em [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)





### Escolha a configuração que atende às suas necessidades:

- 1 Um Alimentador automático de originais em frente e verso (RADF) de 60 folhas digitaliza originais em frente e verso para trabalhos de cópia, digitalização e fax.
- 2 Leitor de cartões com porta USB incorporada.<sup>2</sup>
- 3 Uma porta USB<sup>2</sup> facilmente acessível permite que os usuários imprimam ou digitalizem<sup>3</sup> rapidamente em qualquer dispositivo de memória USB padrão.
- 4 Bandeja de saída de 250 folhas com sensor de bandeja cheia.
- 5 Bandeja manual de 150 folhas lida com tamanhos do papel de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.
- 6 Com a bandeja de papel para 550 folhas, a capacidade de papel padrão totaliza 700 folhas (incluindo Bandeja manual).
- 7 Até três bandejas de papel para 550 folhas opcionais aumentam a capacidade total de papel para 2.350 folhas.
- 8 O gabinete opcional oferece armazenamento para cartuchos de toner, papel e outros suprimentos.

<sup>2</sup> As portas USB podem ser desativadas; <sup>3</sup> Somente VersaLink B405.



Impressora Xerox® VersaLink® B400  
Impressão.

Multifuncional Xerox® VersaLink® B405  
Impressão. Cópia. Digitalização. Fax. E-mail.

### Apresentando uma tela de seleção por toque superior.

Conheça a nossa tela de seleção por toque em cores capacitiva de 5 polegadas inclinável – a interface de usuário que define um padrão mais elevado para personalização e versatilidade.



Ao apresentar uma experiência semelhante a dispositivos móveis – com suporte para entrada gestual e aplicativos focados em tarefas que compartilham um visual e funcionamento comuns – menos etapas são necessárias para completar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta você através de cada tarefa do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções críticas no topo da tela e as opções frequentemente usadas na frente e no centro. Não gosta da localização de uma determinada função ou aplicativo? Personalize o layout para torná-lo seu.

Este equilíbrio inigualável de tecnologia de hardware e capacidade de software ajuda todos os que interagem com a Impressora VersaLink B400 ou com a multifuncional VersaLink B405 a executar mais trabalho com mais rapidez.



# Impressora Xerox® VersaLink® B400 e multifuncional Xerox® VersaLink® B405

ConnectKey®

A Impressora VersaLink B400 e a multifuncional VersaLink B405 são desenvolvidas com base na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para obter mais informações, acesse [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

Especificações do dispositivo	VersaLink B400N	VersaLink B400DN	VersaLink B405DN
<b>Velocidade</b>	Até 47 ppm carta / Até 45 ppm A4		
<b>Ciclo de funcionamento<sup>1</sup></b>	Até 110.000 páginas/mês <sup>2</sup>		
<b>Processador/Memória</b>	1,05 GHz Dual Core / 2 GB		
<b>Conectividade</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com o Kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões simultâneas com e sem fio), NFC Tap-to-Pair		
<b>Recursos do controlador</b>	Catálogo de endereços unificado (B405), Clonagem de configuração, Pré-visualização de digitalização (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Contabilidade padrão Xerox®, Suporte online (acessado a partir da interface do usuário e driver de impressão)		
<b>Manuseio do papel</b>	Padrão		<b>Alimentador automático de originais em frente e verso (RADF):</b> 60 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Entrada de papel	NA		
	<b>Bandeja manual:</b> Até 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
	<b>Bandeja 1:</b> Até 550 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm		
Opcional	<b>3 bandejas adicionais:</b> Até 550 folhas cada; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm		
<b>Capacidade total (padrão /máx.)</b>	700 folhas/2.350 folhas		
<b>Saída de papel</b>	250 folhas		
<b>Saída automática em frente e verso</b>	NA	Padrão	
<b>Resolução de cópia e impressão</b>	<b>Impressão:</b> Até 1200 x 1200 dpi		<b>Impressão:</b> Até 1200 x 1200 dpi
			<b>Cópia:</b> Até 600 x 600 dpi
<b>Tempo de saída da primeira página (tão rápido quanto)</b>	<b>Impressão:</b> Tão rápido quanto 8 segundos		<b>Impressão:</b> Tão rápido quanto 8 segundos
			<b>Cópia:</b> Tão rápido quanto 6 segundos
<b>Linguagens de descrição de página (PDL)</b>	PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™		
<b>Recursos de impressão</b>	Impressão a partir de USB, Impressão protegida, Jogo de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações de controlador Xerox® Earth Smart, Identificação do trabalho, Criação de livretos, Configurações de driver de armazenamento e cancelamento, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalhos, Padrões de aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Saltar páginas em branco, Modo de rascunho		
<b>Impressão móvel</b>	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android™ Acesse <a href="http://www.xerox.com/office/mobileapps">www.xerox.com/office/mobileapps</a> para obter uma lista dos aplicativos que pode baixar para smartphones e dispositivos móveis.		
Opcional	@PrintByXerox®, Wi-Fi Direct Printing <sup>3</sup> , Xerox® Mobile Print Solution <sup>3</sup> , Xerox® Mobile Print Cloud <sup>3</sup> , Xerox® Mobile Link App (B405) <sup>2</sup>		
<b>Conectores de nuvem de impressora/MFP<sup>2</sup></b>	Imprimir de/Digitalizar para <sup>4</sup> Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare		
<b>Serviços de nuvem</b>	NA	Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP	
	Aplicativos adicionais de impressora/MFP e serviços em nuvem disponíveis. Acesse <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> para obter uma crescente seleção de aplicativos.		
<b>Digitalização</b>	Destinos de digitalização		Digitalizar para USB, Digitalizar para e-mail, Digitalizar para rede (FTP ou Browse SMB)
	Recursos de digitalização		<b>Formatos de arquivo:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; <b>Recursos de conveniência:</b> Digitalizar para casa, PDF pesquisável, PDF de página única/múltiplas/XPS/TIFF, PDF protegido por senha/PDF linearizado/PDF/A
	NA		Fax Walk-up (opções de uma linha ou três linhas, inclui LAN Fax, Fax direto e Encaminhamento de fax para e-mail), Discagem de fax por meio do Catálogo de endereços unificado (até 2.000 contatos)
<b>Fax</b>	Recursos de fax <sup>5</sup>		
<b>Segurança</b>	Padrão	Verificação de firmware, Certificados de segurança, Criação automática de certificado auto-assinado, Validação de caminho de certificado, Configurações de revogação de certificado, Ativação de cartão Inteligente (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, Filtragem de portas, Filtragem de endereços IP, Filtragem de domínios, Integração do Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Criptografia de 256 bits, Impressão protegida, Fax protegido (B405), Digitalização protegida (B405), E-mail protegido (B405), Autenticação de rede, SNMPv3, Registo de auditoria, Controles de acesso, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência	
	Opcional	Software Xerox® PrintSafe	
<b>Contabilidade</b>	Padrão	Contabilidade padrão Xerox® (Impressão), Ativação de contabilidade de rede	
	Opcional	Contabilidade padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, E-mail), Ativação de contabilidade de rede	
	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis por meio de vários parceiros da Xerox Alliance		

<sup>1</sup> Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não é esperado que se mantenha em uma base regular; <sup>2</sup> Opção gratuita (faça o download da Xerox® App Gallery para sua impressora/MFP); <sup>3</sup> Opção de compra;

<sup>4</sup> "Digitalização para" disponível apenas para B405; <sup>5</sup> Linha telefônica analógica necessária.

## Gerenciamento de dispositivo

Servidor Web incorporado Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, Alertas de e-mail, Apple® Bonjour®

## Drivers de impressão

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versão 10.9 e posterior, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Capacidade de fontes

87 fontes PostScript; 88 fontes PCL

## Manuseio do papel

Alimentador automático de originais em frente e verso: 1 face: 50 a 125 g/m<sup>2</sup>; Frente e verso: 60 a 125 g/m<sup>2</sup>; Bandeja manual: 60 a 220 g/m<sup>2</sup>; Bandeja 1: 60 a 220 g/m<sup>2</sup>; 3 bandejas adicionais (opcional): 60 a 220 g/m<sup>2</sup>

As configurações variam geograficamente.

Para especificações mais detalhadas, acesse [www.xerox.com/VersalinkB400Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB400Specs) ou [www.xerox.com/VersalinkB405Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB405Specs)

Para obter mais informações, visite-nos no site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

©2017 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox com a marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® e Xerox eConcierge® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Como parceira da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às diretrizes de eficiência de energia da ENERGY STAR (configurações DN). A ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. A informação neste folheto está sujeita a alteração sem aviso prévio. 2/17 BR20488

VB4BR-01PB

## Ambiente operacional

Temperatura: 10 a 32°C; Umidade: 10% a 85%; Potência do som: Impressão: 7,5 B(A); Espera: 5,3 B(A); Pressão do som: Impressão: 56 dB(A); Espera: 30 dB (A); Tempo de inicialização (de Desligado para IU pronta): tão rápido quanto 60 segundos, Tempo de aquecimento (do modo de Repouso para IU pronta): tão rápido quanto 5 segundos

## Alimentação

Energia: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 11A; B400: Impressão contínua: 565 watts; Pronto (Espera): 46 watts; Modo de economia de energia (Repouso): 4 watts ou menos; B405: Impressão contínua: 620 watts; Pronto (Espera): 60 watts; Modo de economia de energia (Repouso): 4 watts ou menos

## Dimensões (L x P x A)

B400: 459 x 426 x 339 mm; Peso: 14 kg; B405: 495 x 495 x 551 mm; Peso: 22 kg

## Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, vá para [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Suprimentos

Cartucho de toner de capacidade padrão: 5.900 páginas<sup>1</sup> 106R03581  
Cartucho de toner de alta capacidade: 13.900 páginas<sup>1</sup> 106R03583  
Cartucho de toner de extra alta capacidade: 24.600 páginas<sup>1</sup> 106R03585  
Cartucho do fotorreceptor: 65.000 páginas<sup>2</sup> 101R00554

## Opções

Alimentador de 550 folhas (B400) 497K13620  
Alimentador de 550 folhas (B405) 497K13630  
Kit de produtividade com Unidade de estado sólido de 16 GB 097S04913  
Gabinete 497K13660  
Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi) 497K16750

<sup>1</sup> Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento pode variar com base na imagem, área de cobertura e modo de impressão.

<sup>2</sup> Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base em um trabalho de tamanho médio de 3 páginas A4/Carta. O rendimento pode variar dependendo da extensão do trabalho, orientação e tamanho do papel.



# Xerox® VersaLink® B405 Multifunction Printer



VersaLink B405 Multifunction Printers are built on Xerox® ConnectKey® Technology. For more information, go to [www.ConnectKey.com](http://www.ConnectKey.com).



SYSTEM SPECIFICATIONS	VERSALINK B405/DN
<b>One-sided Speed<sup>1</sup></b> 8.5 x 11 in. A4 / 210 x 297 mm 8.5 x 14 in. / 216 x 356 mm	Up to 47 ppm black and white Up to 45 ppm black and white Up to 38 ppm black and white
<b>Two-sided Speed<sup>1</sup></b> 8.5 x 11 in. A4 / 210 x 297 mm 8.5 x 14 in. / 216 x 356 mm	Up to 29 ppm black and white Up to 28 ppm black and white Up to 25 ppm black and white
<b>Monthly Duty Cycle<sup>2</sup></b>	Up to 150,000 pages / month
<b>Recommended Average Monthly Print Volume<sup>3</sup></b>	Up to 15,000 pages
<b>Processor</b>	1.05 GHz Dual Core
<b>Memory</b>	2 GB
<b>Connectivity</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit (concurrent wired and wireless connections supported), NFC Tap-to-Pair
<b>Controller Features</b>	Unified Address Book, Configuration Cloning, Scan Preview, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® Standard Accounting Tool, Network Accounting Enabled, Role Based Permissions, Convenience Authentication Enabled, Online Support
<b>User Interface Languages</b>	English, French, Italian, German, Spanish, Brazilian Portuguese, Russian, Dutch, Swedish, Danish, Finnish, Norwegian, Greek, Turkish, Polish, Czech, Hungarian, Romanian, Catalan, Ukrainian, Croatian

# Xerox® VersaLink® B405 Multifunction Printer

DEVICE SPECIFICATIONS				
<b>ELECTRICAL REQUIREMENTS</b>				
Europe and Other Geographies	Voltage: 220-240 VAC Frequency: 50/60 Hz 6 A			
<b>POWER CONSUMPTION</b>				
Continuous Printing <sup>4</sup>	620 watts or less			
Ready (Standby) <sup>4</sup>	60 watts or less			
Energy Saver (Sleep Mode) <sup>4</sup>	4 watts or less			
<b>OPERATING ENVIRONMENT</b>				
Required Temperature Range (Storage)	32 to 95° F / 0 to 35° C			
Required Temperature Range (Operating)	50 to 90° F / 10 to 32° C			
Required Relative Humidity	10% to 85%			
Sound Power Levels Operating Standby	7.5 B(A) or less 5.3 B(A) or less			
Sound Pressure Levels Operating Standby	56 dB(a) or less 30 dB(a) or less			
Boot Time (from Off to UI Ready)	As fast as 60 seconds			
Warm-Up Time (from Sleep to UI Ready)	As fast as 5 seconds			
<b>DIMENSIONS AND WEIGHT (UNPACKAGED)</b>	<b>WIDTH</b>	<b>DEPTH</b>	<b>HEIGHT</b>	<b>WEIGHT</b>
VersaLink B405DN	19.5 in. / 495 mm	19.5 in. / 495 mm	21.7 in. / 551 mm	48 lb. / 22 kg
550-sheet Paper Tray	17 in. / 432 mm	18.3 in. / 465 mm	3.7 in. / 94 mm	7.7 lb. / 3.5 kg
<b>DIMENSIONS AND WEIGHT (PACKAGED)</b>	<b>WIDTH</b>	<b>DEPTH</b>	<b>HEIGHT</b>	<b>WEIGHT</b>
VersaLink B405DN	24.3 in. / 618 mm	24.6 in. / 626 mm	28.1 in. / 713 mm	59.7 lb. / 27.1 kg
550-sheet Paper Tray	21.1 in. / 535 mm	29.7 in. / 754 mm	9.2 in. / 234 mm	11.5 lb. / 5 kg
<b>SYSTEM CERTIFICATION/REGULATORY COMPLIANCE</b>				
Certifications	To view the latest list of certifications, go to <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
<b>PRINT</b>				
First-print-out Time	As fast as 8 seconds			
Print Resolution	Up to 1200 x 1200 dpi (enhanced) 			
Page Description Languages	PCL® 5e, 6 PDF XPS	TIFF JPEG	HP-GL Adobe® PostScript® 3™	
Maximum Print Area	4 mm from edge of paper			

# Xerox® VersaLink® B405 Multifunction Printer

<b>Print Features</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Application Defaults</li> <li>Banner Pages Enable / Disable</li> <li>Bi-directional Real-time Status</li> <li>Booklet Layout</li> <li>Draft Mode</li> <li>Fit to new paper size</li> <li>Job Identification (Print ID or Banner, Print ID in margins on first page only or all pages)</li> <li>Job Monitoring (Client or Local User Interface)</li> <li>N-up Page Layout (up to 16 pages per sheet)</li> <li>Paper Selection by Attribute</li> <li>Personal Print</li> <li>Print Around Enable / Disable</li> <li>Print from USB</li> <li>Sample Set</li> <li>Saved Job</li> <li>Scaling</li> <li>Secure Print</li> <li>Skip Blank Pages</li> <li>Special Pages (exception page programming: covers, inserts, exceptions pages)</li> <li>Store and Recall Driver Settings</li> <li>Stored Jobs Deletion</li> <li>Two-sided Printing (as default – DN configuration)</li> <li>Watermark (predefined and custom)</li> <li>Earth Smart Driver Settings</li> </ul>
<b>Print from USB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allows walk-up printing from Type A USB port</li> <li>Supports direct printing from computer via Type B USB port</li> <li>Supported file formats: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</li> </ul>
<b>Operating Systems</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows® 7, 8, 8.1, 10</li> <li>Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016</li> <li>macOS® 10.11, 10.12, 10.13</li> <li>Citrix®</li> <li>Redhat® Enterprise Linux®</li> <li>Fedora Core</li> <li>IBM® AIX®</li> <li>HP-UX®</li> <li>Oracle® Solaris</li> <li>SUSE®</li> <li>SAP®</li> </ul> <p>Note: For information about supported versions for the above operating systems, please visit our Drivers &amp; Downloads page and specify your device at <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a></p>
<b>Fonts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PostScript fonts: 136</li> <li>PCL fonts: 83</li> </ul>
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>A truly universal print driver that lets IT administrators install, upgrade and manage Xerox® and non-Xerox® devices from a single driver. It provides a consistent, easy-to-use interface for end-users, reducing the number of support calls, and simplifying print services management.</p>
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	<p>Makes it easy for IT managers to qualify, deploy and manage all print devices using a single driver in a Pull Print environment. Uses a single queue and single driver. The Xerox® Pull Print Driver extends convenience across a broad range of printing assets. IT administrators no longer need to manage and configure multiple drivers. Used in conjunction with Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® and others.</p>
<b>COPY</b>	
<b>Document Scanner</b>	60-sheet Reversing Automatic Document Feeder (RADF)
<b>Maximum Scan Area</b>	Platen: Up to 8.5 x 14 in. / 216 mm x 356 mm RADF: Up to 8.5 x 14 in. / 216 mm x 356 mm
<b>Simplex Speed</b>	Up to 47 cpm (copies per minute) 8.5 x 11 in. Up to 45 cpm A4 / 210 x 297 mm

# Xerox® VersaLink® B405 Multifunction Printer

<b>Duplex Speed</b>	Up to 29 cpm (copies per minute) 8.5 x 11 in. Up to 28 cpm A4 / 210 x 297 mm
<b>First-Copy-Out Time</b>	As fast as 6 seconds from the platen
<b>Sides (input: output)</b>	1:1, 1:2, 2:2 and 2:1
<b>Quantity</b>	1 to 999
<b>Resolution (max.)</b>	Up to 600 x 600 dpi 
<b>Reduction / Enlargement</b>	Variable zoom from 25 % to 400 % in 1 % increments
<b>Concurrency</b>	Concurrent scanning and printing
<b>Copy Features</b>	<p>Annotation (Page Numbers, Comments, Date Stamp, Bates Stamping) including font format and style options*</p> <p>Automatic Background Suppression</p> <p>Book Copying with Center Erase</p> <p>Booklet Copying*</p> <p>Collation</p> <p>Darkness Control</p> <p>Edge Erase</p> <p>Front Cover</p> <p>ID Card Copy</p> <p>Image Enhancement</p> <p>Image Shift</p> <p>Lighten/Darken</p> <p>N-up</p> <p>Original Orientation</p> <p>Original Size</p> <p>Original Type</p> <p>Page Layout</p> <p>Reduce / Enlarge 25 % to 400 %</p> <p>Sample Copy</p> <p>Saturation</p> <p>Sharpness</p> <p>*Requires SSD/Productivity Kit</p>
<b>SCAN</b>	
<b>Capability</b>	Black-and-white and color scanning 
<b>Concurrency</b>	Scan while the system is printing copy or network print jobs, or while it is transferring scan to network or fax jobs
<b>Simplex Input Speed</b>	Black and White: Scan up to 55 ipm – 8.5 x 11 in. / 53 ipm A4 / 210 x 297 mm Colour: Scan up to 29 ipm – 8.5 x 11 in. / 28 ipm A4 / 210 x 297 mm
<b>Duplex Input Speed</b>	Black and White: Scan up to 26 ipm – 8.5 x 11 in. / 25 ipm A4 / 210 x 297 mm Colour: Scan up to 14 ipm – 8.5 x 11 in. / 14 ipm A4 / 210 x 297 mm
<b>Resolution</b>	Optical - 600 x 600 dpi, up to 9600 dpi interpolated
<b>Bit Depth</b>	24-bit colour / 8-bit grayscale
<b>Maximum Scan Area</b>	Platen: Up to 8.5 x 14 in. / 216 x 356 mm Document Feeder: Up to 8.5 x 14 in. / 216 x 356 mm 
<b>Network Filing Protocols</b>	FTP SMTP  SMB sFTP

# Xerox® VersaLink® B405 Multifunction Printer

<b>File Formats</b>	JPG TIFF (single and multi-page) XPS (single and multi-page) PDF (single and multi-page) Searchable PDF via Optical Character Recognition (OCR) Password-protected PDF Linearised PDF (set via embedded web server) and PDF/A
<b>Scan Driver Compatibility</b>	WIA TWAIN
<b>Supported Scan Destinations</b>	Scan to Home Scan to USB Scan to Email Scan to Network (FTP or Browse SMB)
<b>SOFTWARE SOLUTIONS</b>	
<b>Xerox® ConnectKey Apps (Found at the Xerox App Gallery)</b>	Increase user productivity by simplifying and shortening everyday tasks. Unlike traditional software, ConnectKey Apps do not require a dedicated server, PC or IT resource. Instead, simply download these lightweight, serverless ConnectKey Apps to the ConnectKey-enabled device.
<b>FAX<sup>5</sup></b>	
<b>Fax Speed</b>	33.6 Kbps
<b>Memory</b>	4 MB
<b>Resolution</b>	Standard 200x100 dpi, Fine 200x200 dpi, Super Fine 300x300, 400x400, 600x600 dpi
<b>Compression</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Fax Features</b>	Walk-up Fax, LAN Fax, Direct Fax, Server Fax Enablement, Fax Forward to Email Fax dialing via Unified Address Book (up to 2,000 contacts)
<b>MOBILE SOLUTIONS AND MOBILE DEVICE APPS</b>	
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	A truly universal print driver that lets IT administrators install, upgrade and manage Xerox® and non-Xerox® devices from a single driver. It provides a consistent, easy-to-use interface for end-users, reducing the number of support calls, and simplifying print services management.
<b>Apple® AirPrint®</b>	Print email, photos and important office documents directly from an Apple iPhone® or iPad® with no drivers to install and no cables to connect. With AirPrint, an iPhone or iPad automatically locates and connects to the AirPrint-enabled device over the office Wi-Fi network.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print connects print devices to the web, enabling users to print the applications they use every day from smartphones, tablets, Chromebook™ notebook computers and any other web-connected device.
<b>Mopria® Certified</b>	ConnectKey Technology-enabled MFPs are Mopria® certified. Mopria® certification ensures you can print wirelessly from your Mopria® supported (Android) smart phone, tablet and other mobile devices instantly and easily.
<b>Xerox® @printbyXerox App</b>	@printbyXerox App is a free service that allows secure printing from any email-enabled device (computer, phone, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ and more) to a Xerox® printer or MFP using a single email address with no IT intervention. No training is needed. End-users simply send attachments to the email address, and release them at the MFP panel.
<b>Xerox® Print Service Plug-in for Android™</b>	The Xerox® Print Service Plug-in for Android KitKat (4.4 or greater) devices streamlines mobile printing without third-party apps or additional print drivers. You can easily print photos, Web pages and documents when your mobile device is connected to multifunction printers using a wireless network. A robust print option set includes two-sided printing, stapling and secure code release. A free download is available from the Google Play™ store.
<b>Xerox® Workplace Suite and Xerox® Workplace Cloud</b>	Xerox® Workplace Suite is a modular set of workflows designed to save customers time and money by providing effective control over their print fleet, while enabling worker productivity and mobility through a set of robust workflows. Xerox enables ultimate customer flexibility by offering these capabilities in both an on-premises server version (Workplace Suite) and with a cloud-based version (Workplace Cloud) of this solution.

# Xerox® VersaLink® B405 Multifunction Printer

SECURITY	
<b>Security Features</b>	Access Controls AES 256-bit Encryption Audit Log Certificate Path Validation Certificate Revocation List (CRL)/Status Protocol (OCSP) Detection of external program falsification (XCP Plug-in) Cisco® Identity Services Engine (ISE) Integration Domain Filtering FIPS 140-2 Firmware Verification IP Address Filtering IPsec Network Authentication Port Filtering Pre-installed Self-Signed Certificates Role Based Permissions Secure Print Security Certificate Management Smart Card Enablement (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Status Protocol (OCSP) TLS/SSL Trusted Platform Module (TPM)
ACCOUNTING	
XEROX® STANDARD ACCOUNTING TOOL / NETWORK ACCOUNTING (STANDARD)	
<b>Tracking</b>	Copy, Print, Fax, Scan and Email usage
<b>Accounting</b>	Xerox® Standard Accounting Tool Up to 1,000 User Accounts without SSD Up to 9,999 User Accounts with SSD Up to 500 General accounts  Network Accounting (Job Based Accounting) Up to 1,000 User IDs; Up to 1,000 Account IDs without SSD Up to 60,000 User IDs; Up to 60,000 Account IDs with SSD Up to 14,000 accounting records (transactions)
<b>Features</b>	Administrator can manage the feature via the Embedded Web Server.
ACCOUNTING OPTIONS – NETWORK ACCOUNTING (ALLOWS CENTRAL SERVER TO MANAGE ALL ACCOUNTING)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enhanced network accounting with up to the minute data on how the system is being used</li> <li>Comprehensive management and enterprise scale tracking and reporting of print usage</li> <li>Numerous solutions are available through Xerox Alliance Partners. For details visit <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>Security enhancements include simultaneous support for HTTP/HTTPS protocols</li> <li>Device requests account authentication from third party server enabling larger databases of users and accounts</li> <li>Accept Authentication Login at control panel and pass to third party Networking Account</li> <li>Interface with third party accounting terminal for accounting user interface</li> </ul>
PAPER HANDLING	
DOCUMENT FEEDER	
<b>Capacity<sup>6</sup></b>	Reversing Automatic Document Feeder (RADF): 60 sheets
<b>Sizes</b>	Custom Sizes: 5.5 x 5.5 in. to 8.5 x 14 in. / 139.7 x 139.7 mm to 216 x 356 mm
<b>Weights</b> One sided: Two-sided:	13 to 32 lb. bond / 50 to 125 gsm 16 to 32 lb. bond / 60 to 125 gsm

# Xerox® VersaLink® B405 Multifunction Printer

<b>BYPASS TRAY</b>					
<b>Capacity<sup>6</sup></b>	150 sheets				
<b>Sizes</b>	3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. / 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm 				
<b>Weights</b> One sided: Two-sided:	16 lb. to 80 lb. cover / 60 to 220 gsm  16 lb. to 60 lb. cover / 60 to 163 gsm				
<b>Media Types</b>	<table border="0"> <tr> <td>Bond Plain Paper Cardstock Custom</td> <td>Envelopes Hole Punched Labels Letterhead</td> <td>Lightweight Cardstock Pre-Printed Recycled</td> <td></td> </tr> </table>	Bond Plain Paper Cardstock Custom	Envelopes Hole Punched Labels Letterhead	Lightweight Cardstock Pre-Printed Recycled	
Bond Plain Paper Cardstock Custom	Envelopes Hole Punched Labels Letterhead	Lightweight Cardstock Pre-Printed Recycled			
<b>TRAY 1</b>					
<b>Capacity<sup>6</sup></b>	550 sheets				
<b>Sizes</b>	3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. / 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm				
<b>Weights</b> One sided: Two-sided:	16 lb. to 80 lb. cover / 60 to 220 gsm 16 lb. to 60 lb. cover / 60 to 163 gsm				
<b>Media Types</b>	<table border="0"> <tr> <td>Bond Plain Paper Cardstock Custom</td> <td>Hole Punched Labels Letterhead</td> <td>Lightweight Cardstock Pre-Printed Recycled</td> </tr> </table>	Bond Plain Paper Cardstock Custom	Hole Punched Labels Letterhead	Lightweight Cardstock Pre-Printed Recycled	
Bond Plain Paper Cardstock Custom	Hole Punched Labels Letterhead	Lightweight Cardstock Pre-Printed Recycled			
<b>OPTIONAL TRAY 2</b>					
<b>Capacity<sup>6</sup></b>	550 sheets				
<b>Sizes</b>	Custom Sizes: 5.5 x 8.3 in. to 8.5 x 14 in. / 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm				
<b>Weights</b> One sided: Two-sided:	16 lb. to 80 lb. cover / 60 to 220 gsm 16 lb. to 60 lb. cover / 60 to 163 gsm				
<b>Media Types</b>	<table border="0"> <tr> <td>Bond Plain Paper Cardstock Custom</td> <td>Hole Punched Labels Letterhead</td> <td>Lightweight Cardstock Pre-Printed Recycled</td> </tr> </table>	Bond Plain Paper Cardstock Custom	Hole Punched Labels Letterhead	Lightweight Cardstock Pre-Printed Recycled	
Bond Plain Paper Cardstock Custom	Hole Punched Labels Letterhead	Lightweight Cardstock Pre-Printed Recycled			
<b>TOTAL CAPACITY</b>					
<b>Device Standard Capacity<sup>6</sup></b>	700 sheets				
<b>Device Total Capacity<sup>6</sup></b>	2,350 sheets				
<b>PAPER OUTPUT</b>					
<b>Output Capacity<sup>6</sup></b>	250 sheets				
<b>Automatic Two-sided Printing</b>	Standard				

# Xerox® VersaLink® B405 Multifunction Printer

<b>DEVICE MANAGEMENT</b>	
<b>Network Protocols</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint® FTP Most protocols not in use can be disabled
<b>Administrative Protocols</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>REMOTE CONTROL PANEL</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enables faster, more convenient technical support and user training</li> <li>• IT administrators and other authorized users can control the device remotely from a web page</li> <li>• Remote user experience is identical to performing tasks directly at the device</li> </ul>
<b>XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Web-based server application for network administrators that permits web browser-based device management from any workstation, whether running Windows or UNIX or any other operating system</li> <li>• Works with any SNMP-managed printer from any manufacturer</li> <li>• Provides help with device discovery and installations, health checks and troubleshooting, and device upgrades, as well as basic accounting and asset management</li> </ul>
<b>EMBEDDED WEB SERVER – INTEGRATED DEVICE WEB PAGE</b>	
<b>Device Status</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tray status/contents</li> <li>• Consumables status</li> <li>• Billing / Usage</li> <li>• Quick Links</li> <li>• Online Support</li> </ul>
<b>Print Queue Viewing</b>	Job print queue management—view and delete
<b>Job Submission</b>	Print-ready files (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Device Administration</b>	Allows simple, remote installation setting of configuration options and management of the device
<b>Browsers</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>REMOTE SERVICES</b>	
<b>Automated Meter Reading (AMR)</b>	Automates the process of collecting and submitting meter reads for tracking and billing of Xerox® device usage. Eliminates the need for time-consuming end-user involvement and ensures that meter reads are submitted to Xerox on time.
<b>Automated Supplies Replenishment (ASR)</b>	Automatically orders supplies for Xerox® output devices based on actual usage, eliminating the need to manually manage supplies inventory.

# Xerox® VersaLink® B405 Multifunction Printer

WHAT COMES IN THE BOX		
	VersaLink B405 Multifunction Printer Standard Capacity Toner Cartridge: 5,900 print capacity <sup>7</sup> Software and Documentation CD (Safety, Regulatory, Recycling and Disposal Guides, Print Drivers, and Warranty Statement) Installation Guide Quick Use Guides Power cord Fax cord	
SUPPLIES AND ACCESSORIES	QUANTITY	PART NUMBER
<b>SUPPLIES</b>		
Standard Capacity Toner Cartridges	5,900 standard pages <sup>7</sup>	106R03581
High Capacity Toner Cartridges	13,900 standard pages <sup>7</sup>	106R03583
Extra-High Capacity Toner Cartridges	24,600 standard pages <sup>7</sup>	106R03585
Drum Cartridge	65,000 standard pages <sup>8</sup>	101R00554
<b>ACCESSORIES / OPTIONS</b>		
550-sheet Paper Tray		497K13620
Productivity Kit with 16 GB Solid State Drive		097S04913
Stand		497K13660
Wireless Network Adapter Kit		497K16750

<sup>1</sup> Declared print speed in accordance with ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Maximum volume capacity expected in any one month. Not expected to be sustained on a regular basis.

<sup>3</sup> Recommended average throughput is not a minimum, but is intended to cover a range of volumes for different environments.

<sup>4</sup> Power states defined per ENERGY STAR® Program requirements for Imaging Equipment.

<sup>5</sup> Requires analog phone line.

<sup>6</sup> Paper capacities are based on 20 lb. / 75 gsm stock; capacities will vary with different weight stocks.

<sup>7</sup> Average standard pages. Declared Yield in accordance with ISO/IEC 19752. Yield will vary based on image, area coverage and print mode.

<sup>8</sup> Approximate pages. Declared yield will vary depending on job run length, media size/orientation and machine speed. For more information visit: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.


For more information, visit us at [www.xerox.com/Office](http://www.xerox.com/Office)

Configurations vary by geography.

Impressora P&B a laser

# RICOH SP 8400DN

Impressora  Copiadora  Fax  Scanner



**RICOH**  
imagine. change.

SP 8400DN

60 ppm  
monocromática

# Transforme a personalização em produtividade

Escolha a impressora a laser RICOH SP 8400DN, perfeita para você que não pode perder nenhum prazo. Use-a para imprimir com toda a confiança altos volumes de documentos essenciais em preto e branco, inclusive registros médicos, extratos, documentos jurídicos e muito mais, a altas velocidades e sem abrir mão da qualidade. Projetada como nossa Workstyle Innovation Technology, a impressora oferece fluxos de trabalho personalizáveis de impressão digital e pode navegar entre trabalhos com os mesmos movimentos que você usa em um smartphone ou tablet. Use-a para adicionar aplicativos e widgets repletos de informações ao grande painel Smart Operation. Imprima diretamente do seu aparelho móvel. Destaque-se com as opções avançadas de finalização e dobramento. Proteja documentos, dados e aparelhos com as ferramentas de criptografia e autenticação de usuários. Além disso, você pode manter o tempo máximo de atividade com a ampla capacidade de papel e uma grande variedade de recursos automatizados do suporte inteligente.

## Um fluxo de trabalho mais confortável

Com a impressora SP 8400DN, você pode experimentar muitos dos recursos e fluxos de trabalho avançados já disponíveis nas impressoras multifuncionais (MFP) da Ricoh. Use nossos recursos aprimorados para acessar as informações rapidamente no enorme painel Smart Operation (SOP) super VGA de 10,1 pol. Adicione atalhos e simplifique os fluxos de trabalho de impressão diários, tudo com um simples toque. Além disso, deslize o dedo ou role a tela para reduzir etapas manuais e repetitivas. Este painel de exibição intuitiva de segunda geração elimina todas as teclas físicas. Todo os comandos são executados por toques e oferecem muito espaço para gráficos em alta resolução e visualização fácil de páginas/miniaturas, que podem ser ampliadas com gestos de pinça e leves toques.



## Movimente as informações em trânsito

Não permita que seu local defina suas limitações. Baixe o aplicativo RICOH Smart Device Connector em seu aparelho móvel pessoal e conecte a SP 8400DN sem precisar de software, utilitários nem drivers. Na verdade, a impressora oferece Near Field Communication (NFC), o que permite estabelecer conexão com um simples toque do seu aparelho na tag NFC ou com a leitura de um código QR no painel de controle. Compartilhe imagens e arquivos diretamente do seu smartphone, tablet ou aplicativos de armazenamento em nuvem, tais como Google Drive™, Box™ e Dropbox™. Você também pode usar o navegador incorporado para baixar os documentos em PDF e imprimi-los com toda a praticidade – sem precisar de um computador.



## Seja produtivo até a finalização

Adicione seu próprio toque de finalização para se destacar instantaneamente. Imprima trabalhos de alto volume em uma ampla variedade de pilhas de papel – inclusive envelopes, cartões postais espessos e muito mais – com um resultado claro e preciso a resoluções de até 1.200 x 1.200 dpi. Escolha dentre as várias opções de finalização para automatizar o grampeamento, os furos e outras tarefas demoradas. Você pode criar materiais com quatro dobras diferentes, inclusive dobra Z e dobras triplas, com nossa exclusiva unidade interna multidobramento para produzir boletins, extratos de cobrança, faturas e muito mais no seu próprio escritório. Como não é preciso ampliar a estrutura, você economiza espaço e reduz os custos de terceirização. Com o finalizador híbrido com/sem grampos para 1.000 folhas, você produz conjuntos de documentos sem grampos para instalações de pediatria e setores alimentícios.



# Acomode um ritmo mais acelerado em menos espaço

## Adicione volume, tempo de atividade e valor

As informações críticas de muitos setores têm validade limitada. A SP 8400DN oferece a velocidade rápida de impressão de até 60 impressões em preto e branco por minuto. Ela tem um processador avançado e 2 GB de RAM para gerenciar vários trabalhos ao mesmo tempo. Amplie a capacidade de papel para até 4.700 folhas, inclusive tamanhos de 11 x 17 pol., com bandejas de papel opcionais. Consulte a luz de atenção opcional para saber se o seu trabalho foi interrompido. Para obter assistência operacional, baixe o aplicativo Vídeo de instruções do site de aplicativos. Os administradores de TI e rede podem usar vários recursos do “suporte inteligente”, como a operação remota do painel para mudar as configurações via LAN. Quando ativado, o suporte a RemoteConnect permite que os analistas de suporte se conectem remotamente com a impressora via internet para diagnosticar e resolver problemas pelo compartilhamento de telas em tempo real, a orientação e a operação remotas.



## Mantenha as informações no lugar certo

Garante que os usuários tenham acesso às informações onde eles mais precisam. Com a autenticação de usuários, eles fazem log-in com uma senha ou PIN ou deslizam um cartão de identificação em um leitor opcional de cartão de proximidade NFC. Como resultado, você pode monitorar a atividade e definir cotas de impressão para usuários e grupos de trabalho específicos, mesmo em ambientes de uso compartilhado. Adicione outro software, como o RICOH Device Manager NX Accounting, para fazer cobranças retroativas. Com a caixa de correio de 4 compartimentos, você pode imprimir vários trabalhos para grupos diferentes sem se preocupar com a possibilidade de misturar tudo. Proteja-se contra o acesso não autorizado ao fechar as portas de rede não usadas. Há também as ferramentas incorporadas de criptografia e sobregravação para ajudar a proteger os dados em trânsito ou deixados no disco rígido.



## Coloque sua energia ao seu favor

Planeje a redução do consumo de energia com a SP 8400DN. Defina a impressão dupla como padrão ou utilize a autenticação de usuários para designá-la a indivíduos e grupos de trabalho específicos. Aproveite o modo de hibernação para minimizar os custos de energia, até mesmo durante o horário comercial. A impressora possui a certificação ENERGY STAR® e cumpre os critérios EPEAT®\*. Seu Consumo Típico de Eletricidade (TEC) de 2,6 kWh/semana é um dos mais baixos dentre os aparelhos concorrentes na sua categoria, segundo a lista de produtos com certificação ENERGY STAR de 07/06/17.\*\*

\*A classificação EPEAT Gold é aplicável apenas aos EUA.

\*\*<https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-imaging-equipment/results>



Para consultar on-line os recursos detalhados de nossas impressoras a laser, acesse [www.rioh-usa.com/products](http://www.rioh-usa.com/products)

# RICOH SP 8400DN

## ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

Ricoh SP 8400DN	Nº peça: 408244
Configuração	Mesa
Tecnologia	Sistema elétrico de impressão fotográfica com raio laser
Painel de operação	Painel Smart Operation de 10,1 pol. com tela colorida sensível ao toque, porta de USB 2.0 e entrada para cartão SD
<b>Resolução</b>	<b>1.200 x 1.200 dpi</b>
Velocidade de impressão	60 páginas por minuto
Velocidade para a 1ª impressão	2,2 segundos
Tempo de aquecimento	21 segundos (depois de ligada)
Recuperação do modo de hibernação	7,0 segundos
Capacidade de papel padrão	Bandeja de papel 1 de 550 folhas Bandeja de papel 2 de 550 folhas Bandeja bypass de 100 folhas (capacidade de papel padrão para 1.200 folhas)
Capacidade de papel opcional	550 folhas x 2 unidades de alimentação de papel ou bandeja de grande capacidade (LCT) de 2.000 folhas; bandeja de grande capacidade (LCT) de 1.500 folhas
Capacidade máxima de papel	4.700 folhas
Duplexação automática	Padrão
<b>Tamanhos de papel</b>	<b>Bandejas padrão 1 e 2 e unidades de alimentação de papel opcionais: Ajustável pelo usuário com até 12 x 17 pol., inclusive (8,5 x 11 pol.), (8,5 x 14 pol.), Exec (10,5 x 7,25 pol.), (11 x 17 pol.). Tamanhos personalizados: 3,55 x 5,83 pol. – 11,69 x 17 pol. (90 x 148 mm a 297 x 431,8 mm)</b>
Envelopes da bandeja 2: Com10, Monarch, C5, C6, DL; Envelopes para unidades de alimentação de papel opcionais: Com10, C5	
Bandeja bypass: Ajustável pelo usuário para até 12 x 18 pol., inclusive 5,5 x 8,5 pol. a 11 x 17 pol. (140 x 216 a 279 x 432 mm)	
Tamanhos personalizados: 3,55 x 5,83 pol. a 12 x 23,6 pol. (90 x 148 mm a 305 x 600 mm) e	
Envelopes: Com10, Monarch, C5, C6, DL	
LCT opcional de 2.000 folhas e LCT lateral opcional de 1.500 folhas: Fixo em (8,5 x 11 pol.) (216 x 279 mm)	
Na duplexação: 3,55 x 5,83 pol. a– 11,69 x 17 pol. (90 x 148 mm a 297 x 431,8 mm)	
<b>Gramaturas de papel</b>	<b>Bandejas padrão, PPU e LCTs padrão: 16 a– 82 lb sulfite/170 lb index (60 a 300 g/m²)</b>
Bandeja bypass: 14 a 82 lb sulfite/170 lb index (52 a 300 g/m²)	
Na duplexação: 14 a 68 lb sulfite/140 lb index (52 a 256 g/m²)	
<b>Tipos de papel</b>	<b>Todas as fontes: papel plano, papel reciclado, papel colorido, timbrado, papel especial 1–3, cartolina, papel sulfite, papel pré-impresso</b>
Envelopes: os envelopes Com10 e C5 podem ser alimentados usando as bandejas padrão, a bandeja bypass e a unidade de alimentação de papel opcional	
Somente bandeja bypass: etiquetas, OHP	
Capacidade de saída	Padrão: 500 folhas, face para baixo (8,5 x 11 pol. ou menor); 250 folhas, face para baixo (8,5 x 14 pol. ou maior) Máximo: até 4.000 folhas com finalizador, unidade ponte e caixa de correio com 4 compartimentos
Dimensões (L x P x A)	23,1 x 25,7 x 28,3 pol. (587 x 653 x 720 mm) (somente unidade principal)
Gramatura	125,6 lb (57 kg) (somente unidade principal)
Requisitos de alimentação	120–127 V, 60 Hz, 12 A
Consumo de energia	Em funcionamento: 1.600 W ou menos Modo de hibernação: 0,79 W
Certificação	ENERGY STAR®
Valor de TEC*	2,6 kWh/semana
EPEAT	Gold
*Consumo Típico de Eletricidade por procedimento de teste de equipamento de imagem com qualificação ENERGY STAR	
<b>Especificações do controlador de impressão (padrão)</b>	
CPU	Processador Intel® Atom de 1,46 GHz no trilho da bandeja 1
Memória	Padrão/máxima: 2 GB/2 GB
Disco rígido	320 GB (opcional)
Idiomas da impressora	Padrão: PCL5e, PCL6, emulação PostScript3, emulação de impressão direta de PDF, impressão de mídia (JPEG/TIFF), RPCL
Fontes	Opcional: verdadeiro Adobe® PostScript®3™, PDF direto da Adobe®, XPS
Fontes	Padrão: emulação PS3/PDF/PCL – 80 fontes Roman + 13 fontes internacionais Opcional: verdadeiro Adobe PS3/PDF direto – 136 fontes Roman
<b>Interfaces padrão</b>	<b>Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB de alta velocidade, host de USB duplo Tipo A, entrada para cartão SD USB</b>

### Interfaces opcionais\* Protocolos de rede Sistemas operacionais

**2.0 Tipo A**  
integradas ao painel Smart Operation (para a impressão com mídia portátil)  
Porta USB 2.0, IEEE 1284, IEEE 802.11a/b/g/n  
Padrão: TCP/IP (IPv4, IPv6)  
Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008R2/Server 2012/Server 2012R2/Server 2016  
Citrix Presentation Server 4,5, Citrix XenApp 5.0 ou posterior  
Mac OS X v.10.9 ou posterior, SAP R/3, UNIX (usando o filtro Ricoh UNIX) Sun Solaris 9/10, HP-UX 11.11 v2/11i v3, SCO OpenServer 5.0.7/6.0, RedHat Linux Enterprise V4/V5/V6, IBM AIX 5L versão 5.3/6.1/7.1

Recursos da impressora  
Suporte a Bonjour, suporte a Windows Active Directory, suporte DDNS, adoção de fonte residente PCL, alteração de parâmetro das bandejas pelo Web Image Monitor, suporte a 1.200 dpi, driver universal, suporte a XPS, impressora WS, opção de interface LAN sem fio, impressão direta de mídia (impressão de USB/SD), impressão de pôster, suporte a WPS

Utilitários  
Device Manager série NX, Web Image Monitor, @Remote

\*Apenas uma interface pode ser instalada.

### Opções do controlador e da memória

Unidade de interface IEEE802.11a/g/n tipo M19, placa de interface IEEE1284 tipo M19, placa VM tipo P13, opção de impressão direta de XPS tipo P13, unidade PDS tipo P13\*, opção de HDD tipo P13, verdadeiro Adobe PostScript3 tipo P13

\*Disponível após o lançamento.

### Recursos de segurança

Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS), autenticação (Windows/LDAP/Kerberos/básica/código de usuário/ a cabo 802.1x), segurança de LAN sem fio (WPS/IEEE802.11/IEEE802.11w), criptografia (catálogo de endereços/senha de autenticação/comunicação SSL/S/MIME/comunicação IPsec/HDD/SMT/ via SSL/TLS/segurança da camada de transporte/SSH/LAN sem fio), impressão travada, protocolos de rede ATIVOS/INATIVOS, filtragem de endereço IP, definição de cota/límite de conta, selo de segurança obrigatório, prevenção de cópias não autorizadas e tipo de máscara para cópia

### Acessórios de hardware

<b>550 x 2 unidades de alimentação de papel (PB3240)*</b>	1.100 folhas
Capacidade de papel	3,55 x 5,83 pol. a 12,6 x 18 pol. (A5–A3)
Tamanhos de papel	16 a 82 lb sulfite/170 lb index (60 a 300 g/m²)
Gramaturas de papel	23,1 x 27 x 9,7 pol. (587 x 685 x 247 mm)
Dimensões (L x P x A)	
<b>Bandeja de grande capacidade de 2.000 folhas (LCIT PB3260)*</b>	
Capacidade de papel	2.000 folhas
Tamanhos de papel	8,5 x 11 pol. (A4)
Gramaturas de papel	16 a 82 lb sulfite/170 lb index (60 a 300 g/m²)
Dimensões (L x P x A)	23,1 x 27 x 9,7 pol. (587 x 685 x 247 mm)
<b>Bandeja lateral de grande capacidade de 1.500 folhas (LCIT RT3030)*</b>	
Capacidade de papel	1.500 folhas
Tamanhos de papel	8,5 x 11 pol. (A4)
Gramaturas de papel	16 a 82 lb sulfite/170 lb index (60 a 300 g/m²)
Dimensões (L x P x A)	13,4 x 21,4 x 11,4 pol. (340 x 544,5 x 290 mm)

\*Exige a configuração com 550 x 2 unidades de alimentação de papel (PB3240) ou bandeja de grande capacidade de 2.000 folhas (PB3260). Não é possível instalar com o gabinete tipo F.

**Suporte para grande gabinete (gabinete tipo F)\***  
O suporte para grande gabinete deve ser selecionado quando a unidade principal da impressora é configurada com um finalizador, mas sem uma opção de abastecimento de papel.

**Finalizador de 3.000 folhas (SR3230)2A**

<b>Modos</b>	Trocar, Classificar, Empilhar, Grampear, Furador opcional
<b>Tamanho do papel</b>	Bandeja de prova: 5,5 x 8,5 pol. a 12 x 18 pol. (A6–A3) Bandeja de deslocamento: 5,5 x 8,5 pol. a 12 x 18 pol. (A6–A3)
<b>Gramatura do papel</b>	Bandeja de prova: sulfite 16 a 58 lb/index 122 lb (60 a 220 g/m²) Bandeja de deslocamento: sulfite 14 a 80 lb/index 166 lb (52 a 300 g/m²)
<b>Capacidade de empilhamento</b>	Bandeja de prova: 250 folhas (8,5 x 11 pol. ou maior) (A4); 50 folhas (8,5 x 14 pol. ou maior) (B4) Bandeja de deslocamento: 3.000 folhas (8,5 x 11 pol.) (A4); 1.500 folhas (8,5 x 14 pol. ou maior) (B4)
<b>Capacidade de grameamento</b>	50 folhas (8,5 x 11 pol. a 11 x 17 pol.)
<b>Tamanho do papel grameado</b>	8,5 x 11 pol. a 11 x 17 pol.
<b>Gramatura do papel grameado</b>	Sulfite 14 a 28 lb (52 a 105 g/m²)
<b>Posições dos grampos</b>	Superior, inferior, 2 grampos, superior inclinado
<b>Capacidade do cartucho de grampos</b>	5.000 grampos/cartucho



O verdadeiro Adobe® PostScript®3™ e o recurso direto de PDF da Adobe® estão disponíveis como opções.

<b>Dimensões (L x P x A)</b>	25,9 x 24,1 x 37,8 pol. (657 x 613 x 960 mm)
<b>Peso</b>	74 lb (33,5 kg)
<b>Finalizador híbrido de grameamento/sem grampos para 1.000 folhas (SR3210)2A</b>	
<b>Tamanho do papel</b>	Bandeja de prova: 5,5 x 8,5 pol. a 12 x 18 pol. Bandeja de deslocamento: 5,5 x 8,5 pol. a 12 x 18 pol.
<b>Gramatura do papel</b>	Bandeja de prova: sulfite 14 a 45 lb/index 93 lb (52 a 169 g/m²) Bandeja de deslocamento: sulfite 14 a 80 lb/index 166 lb (52 a 300 g/m²)
<b>Capacidade de empilhamento</b>	Bandeja de prova: 250 folhas (8,5 x 11 pol.) (A4); 50 folhas (8,5 x 14 pol. ou maior) (B4) Bandeja de deslocamento: 1.000 folhas (8,5 x 11 pol.) (A4); 500 folhas (8,5 x 14 pol. ou maior) (B4)
<b>Capacidade sem grampo</b>	2 a 5 folhas/conjunto
<b>Capacidade com grampo</b>	50 folhas (8,5 x 11 pol.); 30 folhas (8,5 x 14 pol. ou maior)
<b>Tamanho do papel grameado 8,5 x 11 pol. a 12 x 18 pol.</b>	
<b>Gramatura do papel grameado</b>	Sulfite 14 a 28 lb (52 a 105 g/m²)
<b>Posições dos grampos</b>	Superior, inferior, 2 grampos
<b>Dimensões (L x P x A)</b>	25,4 x 24,4 x 37,8 pol. (646 x 620 x 960 mm)
<b>Peso</b>	60 lb (27 kg)
<b>Caixa de correio CS3010*</b>	
<b>Número de compartimentos 4</b>	
<b>Capacidade por compartimento</b>	125 folhas x 4 bandejas = 500 folhas
<b>Tamanho do papel</b>	3,55 x 5,83 pol. a 11,69 x 17 pol. (A3, A4, A5, A6)
<b>Gramatura do papel</b>	Sulfite 14 a 45 lb/index 90 lb (52 a 169 g/m²)
<b>Dimensões (L x P x A)</b>	21,9 x 21,4 x 19,9 pol. (555 x 544 x 506 mm)
<b>Peso</b>	28,7 lb (13 kg)

\*A caixa de correio CS3010 pode ser instalada de modo independente ou simultâneo com qualquer finalizador, a luz de atenção ou as opções de abastecimento de papel.

<b>Furador com 2/3 furos (PU3050NA)</b>	
(opcional; instalado dentro do finalizador SR3210)	
<b>Tamanhos de papel para furo</b>	5,5 x 8,5 pol. a 11 x 17 pol.
<b>Gramatura do papel para furo</b>	Sulfite 14 a 68 lb/index 142 lb (52 a 256 g/m²)
<b>Furador com 2/3 furos (PU3060NA)</b>	
(opcional; instalado dentro do finalizador SR3230)	
<b>Tamanhos de papel para furo</b>	5,5 x 8,5 pol. a 11 x 17 pol.
<b>Gramatura do papel para furo</b>	Sulfite 14 a 68 lb/index 142 lb (52 a 256 g/m²)

<b>Unidade interna multidobramento (FD3000)*</b>	
<b>Tipo de dobra</b>	Dobra Z, dobra ao meio, dobra tripla externa, dobra tripla interna
<b>Tamanho do papel</b>	Dobra Z, dobra ao meio – A3, B4, A4, DL, LG, LT, 8k, (apenas unidade multidobramento FD3000) 8,5 x 13,4 pol. (ofício) Dobra tripla externa ou interna – A3, A4, DL, LG, LT, 8,5 x 13,4 pol. (ofício) Dobra Z – A3, B4, A4, DL, LG, LT, 8k, 8,5 x 13,4 pol.

\*Pode ser instalada com ou sem um finalizador externo.

<b>Unidade ponte tipo BU3070*</b>	
A unidade ponte (BU3070) é um acessório exigido quando a unidade principal é configurada com qualquer finalizador.	
<b>Capacidade de papel</b>	250 folhas (8,5 x 11 pol. ou menor), 125 folhas (8,5 x 14 pol. ou maior)

\*Se configurada, a unidade interna multidobramento terá a mesma finalidade da unidade ponte.

**Acessórios adicionais**  
Luz de atenção AL3000, suporte externo para leitor de cartão NFC tipo P11, leitor de cartão NFC tipo P11, unidade de balanço de saída tipo M15

<b>Suprimentos</b>		
<b>Consumíveis</b>	<b>Rendimento</b>	<b>Nº da peça</b>
<b>Toner preto SP 8400A</b>	51.000*	821276
<b>Manutenção da impressora Kit A</b>	160.000	408107
	(contém unidade de tambor, unidade de transferência e frasco de toner residual)	
<b>Manutenção da impressora B</b>	320.000	408108
	(contém a unidade de fusão)	
<b>Kit</b>		
<b>Conjunto de grampos tipo T para 5.000/cartucho finalizador SR3210/SR3230</b>		415009
<b>Refil de grampos tipo T para 10.000/cartucho finalizador SR3210/SR3230</b>		415010

\*Valores de rendimento declarados de acordo com ISO/IEC 19798.

- 1 Uma das seguintes opções deve ser instalada: gabinete tipo F, PB3240 ou LCIT PB3260.
  - 2 Exige a configuração com a unidade ponte BU3070 ou a unidade interna multidobramento FD3000.
  - 3 Não é possível instalar em conjunto.
  - 4 Exige a instalação do repositório de papel com duas bandejas (PB3240), gabinete tipo F ou bandeja paralela de grande capacidade (PB3260).
- Algumas opções podem não estar disponíveis no momento do lançamento no mercado.
- Especificações sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
- Para melhor desempenho e rendimento, recomendamos o uso de peças e suprimentos originais da Ricoh.



www.ricoh.com.br



**Ao**  
**INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020**  
**Processo Administrativo Nº 23223.004457/2020-26**

**Ricoh Brasil S/A**  
Rua do Passeio,38  
15º andar | Centro  
Rio de Janeiro – RJ  
CEP 20021-290  
Tel.: (21) 2430-1300  
Fax: 21 2430-1360  
www.ricoh.com.br

**DECLARAÇÃO**

**RICOH BRASIL S.A** – CNPJ 33.597.659/0001-26, sediada na Rua do Passeio, 38 – 15º andar – Centro da Cidade, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.021-290, declara para os devidos fins que o equipamento da marca Ricoh SP 8400DN suporta os tipos de papel Pergaminho Vegetal Branco, dimensão 210mmx297mm (A4).

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2020.

DocuSigned by:

*LEONARDO MÉLIGA WLAS*

952A668654F84A4...

---

**Leonardo Méliga**  
Governo - Canais  
**RICOH BRASIL**



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 11.931.735/0001-55 DUNS®: 900366687  
Razão Social: A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 11/08/2021  
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**  
MEI: Não  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 20/06/2021  
FGTS Validade: 15/01/2021  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 20/06/2021

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/03/2021  
Receita Municipal Validade: 24/02/2021

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/12/2020 15:56

CPF: 541.904.016-68 Nome: EVALDO RUI DOS SANTOS

Ass: \_\_\_\_\_



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31600064226

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J173229336558

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

JUIZ DE FORA

Local

13 Setembro 2017

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6332968 em 20/09/2017 da Empresa A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME, Nire 31600064226 e protocolo 174148500 - 24/08/2017. Autenticação: DFF3D77051622797798973D5CDA1760825F223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/414.850-0 e o código de segurança Ymm1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/414.850-0	J173229336558	24/08/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
541.904.016-68	IVALDO RUI DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE A3 COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**

**GRAZIELLE ALBERGARIA DE FARIA**, brasileira, empresária, solteira, residente e domiciliada na cidade de Juiz de Fora/MG, à Rua Pasteur, 164 apto 602, bloco A, bairro Centro - CEP 36015-420, portadora da CNH nº. 05067023244, expedida pela DETRAN-MG e CPF nº. 059.499.076-98, nascida aos 06/03/1983, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada sob nome empresarial "**A3 COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**", com endereço à Travessa Irmão Heraldo, 10, bairro Cesário Alvim, Juiz de Fora/MG, CEP 36062-450, inscrita no CNPJ nº. 11.931.735/0001-55, e com seu ato constitutivo original registrado e arquivado na JUCEMG sob o nº. 3160006422-6 em 25/06/2013 resolve proceder a sua Segunda Alteração Contratual sob as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA 1ª: ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO**

A empresa altera o endereço para a **Avenida Presidente Itamar Franco 3840, sala 405, bairro Cascatinha, Juiz de Fora/MG, CEP 36033-318.**

**CLÁUSULA 2ª: OBJETIVO**

O objetivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada é alterado para **LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COPIADORAS, IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS, DUPLICADORAS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E TABLETS, COMÉRCIO ATACADISTA DE COPIADORAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, FAX, EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE INFORMÁTICA, SOFTWARES, BEM COMO DOS SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTES EQUIPAMENTOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL E RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA, CÓPIAS, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA**

**Telefone: (32) 3212-2496**

Rua Batista de Oliveira, 239 / salas 601 e 602- Centro - Juiz de Fora - Minas Gerais - 36013-300  
controlecontabilidadejf@controlecontabilidadejf.com.br

www.controlecontabilidadejf.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6332968 em 20/09/2017 da Empresa A3 COMERCIO, LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME, Nire 31600064226 e protocolo 174148500 - 24/08/2017. Autenticação: DFF3D77051622797798973D5CDA1760825F223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/414.850-0 e o código de segurança Ymm1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/10



## SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE A3 COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

**TÉCNICA, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COPIADORAS, IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS, DUPLICADORAS DIGITAIS, IMPRESSORAS TÉRMICAS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.**

### CLÁUSULA 3ª: CESSÃO DE COTAS, ADMISSÃO DE TITULAR E INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL

A titular **GRAZIELLE ALBERGARIA DE FARIA**, possuidora de 200.000 (duzentos mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada perfazendo o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) cede e transfere o total de suas cotas para o titular ora admitido **IVALDO RUI DOS SANTOS**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Juiz de Fora/MG, à Rua Baependi, 257, bairro Vitorino Braga, CEP 36060-240 portador da Carteira de Identidade nº M-3.429.593, expedida pela SSP/MG e CPF nº 541.904.016-68, nascido aos 13/04/1964, que passa a possuir 200.000 (duzentos mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada perfazendo o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Neste ato, o titular ora admitido integraliza em moeda corrente nacional 650.000 (seiscentos e cinquenta mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o valor de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), desta forma passa a possuir 850.000 (oitocentos e cinquenta mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada perfazendo o valor de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais).

Pelas cotas cedidas, a cedente dá ao cessionário, ampla, geral e irrevogável quitação.

### CLÁUSULA 4ª: CAPITAL

O Capital é alterado para R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) já subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

### CLÁUSULA 5ª: ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa caberá ao seu titular, **IVALDO RUI DOS SANTOS**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação

**Telefone: (32) 3212-2496**

Rua Batista de Oliveira, 239 / salas 601 e 602- Centro - Juiz de Fora - Minas Gerais - 36013-300  
controlecontabilidadejf@controlecontabilidadejf.com.br





**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE A3 COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**

criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

**Com as modificações havidas neste ato, a sociedade resolve proceder à consolidação do seu Contrato Social conforme se segue:**

**IVALDO RUI DOS SANTOS**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Juiz de Fora/MG, à Rua Baependi, 257, bairro Vitorino Braga, CEP 36060-240 portador da Carteira de Identidade nº M-3.429.593, expedida pela SSP/MG e CPF n.º 541.904.016-68, nascido aos 13/04/1964, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada sob nome empresarial "**A3 COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**", com endereço à Avenida Presidente Itamar Franco, 3840 sala 405, bairro Cascatinha, Juiz de Fora/MG, CEP 36033-318, inscrita no CNPJ n.º 11.931.735/0001-55, e com seu ato constitutivo original registrado e arquivado na JUCEMG sob o n.º 3160006422-6 em 25/06/2013 resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada sob as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA 1ª:**

A empresa gira sob o nome empresarial de "**A3 COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**".

**CLÁUSULA 2ª:**

A empresa tem a sua sede e foro na cidade de **Juiz de Fora/MG**, à **Avenida Presidente Itamar Franco, 3840 sala 405, bairro Cascatinha, CEP 36033-318**.

**CLÁUSULA 3ª:**

O objetivo da empresa é o de **LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COPIADORAS, IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS**,

**Telefone: (32) 3212-2496**

Rua Batista de Oliveira, 239 / salas 601 e 602- Centro - Juiz de Fora - Minas Gerais - 36013-300  
controlecontabilidadejf@controlecontabilidadejf.com.br





**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE A3 COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**

**DUPLICADORAS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E TABLETS, COMÉRCIO ATACADISTA DE COPIADORAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, FAX, EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE INFORMÁTICA, SOFTWARES, BEM COMO DOS SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTES EQUIPAMENTOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL E RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS, SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA, CÓPIAS, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COPIADORAS, IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS, DUPLICADORAS DIGITAIS, IMPRESSORAS TÉRMICAS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.**

**CLÁUSULA 4ª:**

A empresa iniciou suas atividades em 12/05/2010, e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA 5ª:**

O Capital é de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) já subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

**CLÁUSULA 6ª:**

A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação

**Telefone: (32) 3212-2496**

Rua Batista de Oliveira, 239 / salas 601 e 602- Centro - Juiz de Fora - Minas Gerais - 36013-300  
controlecontabilidadejf@controlecontabilidadejf.com.br





**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE A3 COMÉRCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**

criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA 7ª:**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço resultado econômico.

**CLÁUSULA 8ª:**

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

**CLÁUSULA 9ª:**

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

**CLÁUSULA 10ª:**

Fica eleito o foro de Juiz de Fora para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta alteração.

**JUIZ DE FORA, 13 DE SETEMBRO DE 2017.**

\_\_\_\_\_  
**GRAZIELLE ALBERGARIA DE FARIA**

\_\_\_\_\_  
**EVALDO RUI DOS SANTOS**

**Telefone: (32) 3212-2496**

Rua Batista de Oliveira, 239 / salas 601 e 602- Centro - Juiz de Fora - Minas Gerais - 36013-300  
controlecontabilidadejf@controlecontabilidadejf.com.br

www.controlecontabilidadejf.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6332968 em 20/09/2017 da Empresa A3 COMERCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME, Nire 31600064226 e protocolo 174148500 - 24/08/2017. Autenticação: DFF3D77051622797798973D5CDA1760825F223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/414.850-0 e o código de segurança Ymm1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/10



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS


Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/414.850-0	J173229336558	24/08/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
059.499.076-98	GRAZIELLE ALBERGARIA DE FARIA
541.904.016-68	IVALDO RUI DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME, de nire 3160006422-6 e protocolado sob o número 17/414.850-0 em 24/08/2017, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6332968, em 20/09/2017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Fabricio Sgarbosa Neves.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
541.904.016-68	EVALDO RUI DOS SANTOS

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
059.499.076-98	GRAZIELLE ALBERGARIA DE FARIA
541.904.016-68	EVALDO RUI DOS SANTOS

Belo Horizonte. Quarta-feira, 20 de Setembro de 2017






# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
034.959.726-09	FABRICIO SGARBOSA NAVES
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Quarta-feira, 20 de Setembro de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6332968 em 20/09/2017 da Empresa A3 COMERCIO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME, Nire 31600064226 e protocolo 174148500 - 24/08/2017. Autenticação: DFF3D77051622797798973D5CDA1760825F223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/414.850-0 e o código de segurança Ymm1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 10/10

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFICO  
 DE VEÍCULOS NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: **IVALDO RUI DOS SANTOS**



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF  
**M3429593 SSP MG**

CPF: **541.904.016-68** DATA NASCIMENTO: **13/04/1964**

FILIAÇÃO:  
**GERALDO DOS SANTOS**  
**ABIGAIR DE MATOS DOS SANTOS**

PERMISSÃO:  ACC:  CAT. HAB.: **B**

Nº REGISTRO: **01138393529** VALIDADE: **11/04/2019** 1ª HABILITAÇÃO: **09/08/2004**

OBSERVAÇÕES:

  
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **JUIZ DE FORA, MG** DATA EMISSÃO: **28/04/2014**

  
 Anderson Alcantara Silva Melo  
 Diretor Detran/MG  
 ASSINATURA DO EMISSOR

00805115240  
 MG451427297

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFICO DE VEÍCULOS NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 INTERPRINT LTDA  
**954125334**

PROIBIDO PLASTIFICAR  
**954125334**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>11.931.735/0001-55</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>12/05/2010</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>A3 COMERCIO, LOCAÇAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>ME</b>
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão</b> <b>18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação</b> <b>33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente</b> <b>46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças</b> <b>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças</b> <b>74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem</b> <b>82.19-9-01 - Fotocópias</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b> <b>95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
--

LOGRADOURO <b>AV PRESIDENTE ITAMAR FRANCO</b>	NÚMERO <b>3840</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 405</b>
--	-----------------------	--------------------------------

CEP <b>36.033-318</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CASCATINHA</b>	MUNICÍPIO <b>JUIZ DE FORA</b>	UF <b>MG</b>
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>A3COMERCIO_DIGITAL@YAHOO.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(32) 3311-4377</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>12/05/2010</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/12/2020** às **08:22:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: A3 COMERCIO, LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E  
EQUIPAMENTOS - EIRELI**  
**CNPJ: 11.931.735/0001-55**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:02:49 do dia 23/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/06/2021.

Código de controle da certidão: **00B7.94DD.4FAE.1AD2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Apresentou o comprovante de pagamento ref débito previdenciário de 10/2020 9\$7.326,30)

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 11.931.735/0001-55

**Razão Social:** A3 COMERCIO LOCAÇÃO ASSIST TEC MAQUINAS EQUIP EIRELI

**Endereço:** AV PRESIDENTE ITAMAR FRANCO 3840 SALA 405 / CASCATINHA / JUIZ DE FORA / MG / 36033-318

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 17/12/2020 a 15/01/2021

**Certificação Número:** 2020121703091528592930

Informação obtida em 23/12/2020 10:01:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.931.735/0001-55

Certidão nº: 34588567/2020

Expedição: 23/12/2020, às 16:05:12

Validade: 20/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.931.735/0001-55**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

# Prefeitura de Juiz de Fora

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

### Nome/Razão Social

A3 COMERCIO, LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

**CMC**  
120.851/00-8

### Documento - CPF/CNPJ

11.931.735/0001-55

**Tipo de Pessoa**  
JURIDICA

**Emissão**  
30/11/20

**Validade**  
30/11/21

### Domicílio Fiscal

AV.PRESIDENTE ITAMAR FRANCO

**Número**  
3840

**Complemento**  
sala 405

### Bairro

CASCATINHA

**Porte**  
ATE 100 M2 AREA

**Imóvel**  
IRREGULAR

**Processo**  
003866/2010

### Atividade ou Serviço

4662100-COM.ATAÇ.MAQ.APARELHOSTERRAP.MINER.CONSTRUCÃO, 9511800 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, 7733100 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS, 4930202 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS NAO PERIGOSAS, 4930201 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA NAO PERIGOSA MUNICÍPIA, 4759898 COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE USO PESSOAL E DOMES, 4751201-COM.VAREJ.ESPEC.DE EQUIP.E SUPRM.DE INFORMÁTICA, 4930204 TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS, 1821100 SERVICOS DE PRE IMPRESSAO, 1822901-SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, 3313999 MANUTENCAO REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS, 9812600 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIP. DE COMUNICACAO, 8219901 FOTOCOPIAS, 742005 SERVICOS DE MICROFILMAGEM

## JUIZ DE FORA

### Observação

O ESTABELECIMENTO DEVERA POSSUIR AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS  
MANTER O ALVARÁ EM LOCAL VISIVEL A DISPOSICAO DA FISCALIZACAO  
ALVARÁ ENTREGUE POR MEIO DIGITAL DECT13975 DE 12/06/2020  
OBSERVAR O DECRETO 13975/2020 E SUAS ALTERACOES

*[Assinatura]*  
1000 Paulo Xavier Brito  
SERVIDOR DAU / SIAE  
SUPERVISOR



=====  
LEVANTAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS

DATA: 28/08/2020

PAGINA: 01/01  
=====

CODIGO UNICO: NAO INFORMADO

No. CERTIDAO: 003152/2020

CONTRIBUINTE: A3 COMERCIO LOCACAO E ASS. TECNICA DE MAQUINAS E EQUIP.EIREL

IDENTIDADE: NAO INFORMADA

CNPJ: 11.931.735/0001-55  
=====

REFERENCIA DE PESQUISA DO CONTRIBUINTE  
=====

CMC A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA T

120.851/00-8

CPF/CNPJ

CNPJ A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA T

11.931.735/0001-55

CPF/CNPJ  
=====

NAO FORAM ENCONTRADOS DEBITOS PARA OS DADOS PESQUISADOS  
=====



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: A3 COMERCIO, LOCALIZACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3160006422-6	11.931.735/0001-55	12/05/2010	12/05/2010

Endereço Completo:

AVENIDA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO 3840 SALA 405 - BAIRRO CASCATINHA CEP 36033-318 - JUIZ DE FORA/MG

Objeto Social:

LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COPIADORAS, IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS, DUPLICADORAS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E TABLETS, COMERCIO ATACADISTA DE COPIADORAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, FAX, EQUIPAMENTOS E PECAS DE REPOSICAO DE INFORMATICA, SOFTWARES, BEM COMO DOS SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTES EQUIPAMENTOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL E RODOVIARIO DE MUDANCAS, SERVICOS DE DIGITALIZACAO, REPROGRAFIA, COPIAS, IMPRESSOES, ENCADERNACOES, GERENCIAMENTO ELETRONICO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS, SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARES, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COPIADORAS, IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS, DUPLICADORAS DIGITAIS, IMPRESSORAS TERMICAS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R\$ 850.000,00 OITOCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 850.000,00 OITOCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Função
541.904.016-68	IVALDO RUI DOS SANTOS	xxxxxxx	TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 20/09/2017 Número: 6332968

Ato 002 - ALTERACAO  
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)  
2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL  
2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO  
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL  
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO  
2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR  
2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200002714957 e visualize a certidão)



20/757.801-0



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
TRANSPORTADORA QUEIROZ MANSUR LTDA -ME	xxxxxxx	4796735	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
QUEIROZ TRANSPORTADORA, COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3120879803-5	31600064226	xx	TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 10 de Dezembro de 2020 16:41


  
MARINELY DE PAULA BOMPIM  
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200002714957 e visualize a certidão)



20/757.801-0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

## ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Lucas Augusto, 68 - Telefones: (32) 3694.4200 | 3694.4202 | Fax: (32) 3694.4204 | 3694.4209 | Cep.: 36700-000

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Leopoldina, inscrita no CNPJ sob nº 17.733.643/000147, através de seu Secretário Municipal de Administração, atesta para os devidos fins, que a empresa **A3 Comércio, Locação e Assistência Técnica de Máquinas e Equipamentos - EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.931.735/0001-55, sediada à Travessa Irmão Heraldo, 10 – Cesário Alvim – Juiz de Fora – MG – CEP: 36.062-450, através do Contrato nº 036/2013 – Pregão Presencial nº 012/2013, firmado com esta municipalidade, presta a mais de 48 (quarenta e oito) meses os serviços de locação de equipamentos de impressão, copia e scanner, compreendendo a locação de 45(quarenta e cinco) equipamentos de reprografia (multifuncionais laser P&B e Color), incluindo software, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva *on site*, fornecimento e reposição de peças e suprimentos consumíveis, treinamento de pessoal.

#### Qualidade

A referida empresa cumpre fielmente os prazos de entrega, instalação dos equipamentos e treinamento de pessoal, conforme previsto contratualmente, sendo executado de forma satisfatória, não havendo nada em nossos arquivos que possa desaboná-la até a presente data.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os produtos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Município de Leopoldina, 26 de Junho de 2017.

**BRUNO FLORES GONÇALVES**

**Secretário Municipal de Administração**

